DETAIL 5A

SKLADBA PODLOŽÍ
POD UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH
TARTAN - OVÁL

tennis zlín
SPORTS CONSTRUCTIONS
Štemberská 300, 763 02 Zlín
tel.: 577 647 304, fax: 577 647 314



- UMĚLÝ SPORTOVNÍ POVRCH-ODPRUŽENÝ TARTAN vodopropustný (dvouvrstvý tl.13mm) tl.10mm směs SBR gumového granulátu fr.1-4mm a PU pojiva, tl.3mm-speciální dvouvrstvý nástřik probarvené směsi EPDM granulátu fr.0,5-1,5mm a PU pojiva		13 MM
- ELASTICKÝ PROPUSTNÝ PODKLAD TL.30MM (SPECIÁLNÍ SMĚS KAMENIVA, GUMOVÉHO GRANULÁTU A PU POJIVA)		30 MM
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.0-4 MM, tř.A (zakalení)	Edf2= min 50 MPa	max 5 MM
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.4-8 MM, tř.A-B		max 15 MM
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.8-16 MM, tř. A-B		max 30 MM
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.16-32 MM, tř. A-B		60 MM
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO FR.32-63 MM, tř. A-B		90 MM
- ŠTĚRKODRŤ FR.0-63 MM, tř. C	Edf2= min 25 MPa	90 MM
- UPRAVENÁ PLÁŇ		