



Oprava okapové vaznice (V01) - cca 2,0 m - 1 ks

Boční pohled



Půdorys



Výpis materiálu pro 1 vaznici ... OV1

- ① hranol 270 x 170 mm dl. 3,50 m 1 ks
- ② svorník Ø16 mm dl. 0,32 m 4 ks
matice + podložky

Poznámky :

- Průřezové rozměry vaznice ověřit na místě.
- Délku vaznice pro výměnu upřesnit na místě.
- Před opravou pozednic podepřít na stropní konstrukci prvky krovu vaznicí vynášené.
- S opravou pozednic koordinovat opravy přilehlých pozednic, vzpěry a vazného trámu.

ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484				
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			DATUM	KVĚTEN/2020
AKCE : Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny			STUPEŇ DOKUM.	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Oprava okapové vaznice - V01			1 : 25	D.1.2.b-08