

Tlaková injektáž okapové vaznice (V02) – cca 2,0 m – 1 ks

Výpis materiálu pro 1 ks

stávající okapová vaznice 270 x 170 mm délky cca 2,00 m

fungicidně – insekticidní přípravek, množství podle dodavatele

osekání průřezu stávající okapové vaznice od narušených povrchových částí

Tlaková injektáž vazného trámu (VT1) – cca 2,0 m – 1 ks

Výpis materiálu pro 1 ks

stávající vazný trám 200 x 230 mm délky cca 2,00 m

fungicidně – insekticidní přípravek, množství podle dodavatele

osekání průřezu stávajícího vazného trámu od narušených povrchových částí

Poznámky :

Délky injektovaných úseků prvků krovu ověřit na místě.

Průřezové rozměry a délky měněných prvků ověřit na místě.

Napojení navazujících prvků podle původních spojů.

ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Tlaková injektáž okapové vaznice – V02, vazného trámu – VT1			1 : 25	D.1.2.b-09