

Výměna celého hambálku (HAM1) – cca 4,0 m – 1 ks

Výpis materiálu pro 1 ks

dřevěný hranol 120 x 130 mm délky cca 4,00 m
napojení na krokve podle původních spojů

Výměna celého námětku krokve (NAM1) – cca 2,8 m – 1 ks

Výpis materiálu pro 1 ks

dřevěný hranol cca 160 x 120 mm délky cca 2,80 m
napojení na krokve podle původních spojů

Výměna celého šikmé vzpěry (VZ2) – cca 3,0 m – 1 ks

Výpis materiálu pro 1 ks

dřevěný hranol cca 130 x 130 mm délky cca 3,00 m
napojení na prvky krovu podle původních spojů

Poznámky :

Délky měněných prvků krovu ověřit na místě.

Průřezové rozměry měněných prvků krovu ověřit na místě.

Napojení navazujících prvků podle původních spojů.

ČÁST KROVU 2

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Celková výměna hambálku – HAM1, námětku – NAM1, šikmé vzpěry – VZ2			1 : 25	D.1.2.b-11