



Zesílení vaznice **ZV4T** - cca 4,0 m - 2 x 5 = 10 ks  
Spojovací prostředky zakresleny pro polovinu vaznice



Zesílení vaznice **ZV4T** - cca 4,3 m - 2 x 1 = 2 ks  
Spojovací prostředky zakresleny pro polovinu vaznice



Výpis materiálu pro 1 vaznici ... VZ4T - dl. cca 4,0 m

- ① hranol 160 x 160 mm dl. 4,0 m 1 ks
- ② svorník Ø20 mm dl. 0,35 m 2 ks  
matice + podložky
- ③ vrut 10x260 mm dl. 0,26 m 12 ks  
tesařský vrut s talířovou hlavou  
vruty šroubovat do předvrtaných otvorů

V případě kolize spojovacích prostředků s krokvemi nutno upravit,  
po dohodě s projektantem, rozmístění svorníků a vrutů.

Výpis materiálu pro 1 vaznici ... VZ4T - dl. cca 4,3 m

- ④ hranol 160 x 160 mm dl. 4,3 m 1 ks
- ② svorník Ø20 mm dl. 0,35 m 2 ks  
matice + podložky
- ③ vrut 10x260 mm dl. 0,26 m 16 ks  
tesařský vrut s talířovou hlavou  
vruty šroubovat do předvrtaných otvorů

V případě kolize spojovacích prostředků s krokvemi nutno upravit,  
po dohodě s projektantem, rozmístění svorníků a vrutů.

Poznámky :

Délky zesilovaných vaznic krovu ověřit na místě.

Průřezové rozměry stávajících vaznic krovu ověřit na místě.

Poloha a označení zesilovaných vaznic krovu viz. výkres č. D.1.2.b-01.

### ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Zesílení vaznic - ZV4T			1 : 25	D.1.2.b-13