



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	DRUH PODLAHY	ÚPRAVA POVRCHŮ	OSTATNÍ
01	ARCHIV	20,32	BETONOVÁ PODL.	OPRAVA OMÍTEK 20–30% MALBA SOKL KERAMICKÝ	NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE VČ.ZÁRUBNĚ
02	SCHODIŠTE	7,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	OPRAVA OMÍTEK 20–30% MALBA SOKL KERAMICKÝ	OPRAVA OTVORŮ PRO NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE VČ.ZÁRUBNĚ
03	ARCHIV	12,79	BETONOVÁ PODL.	OPRAVA OMÍTEK 20–30% MALBA	
04	ARCHIV	10,43	BETONOVÁ PODL.	HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KERAMICKÝ OBKLAD ±1600mm	NOVÁ PRICKA 11,150mm NOVÉ DVEŘE VČ.ZÁRUBNĚ 700/1970mm NOVÉ DVEŘE VČ.ZÁRUBNĚ 600/1970mm
05	SCHODIŠTE	3,36	KERAMICKÁ DLAŽBA		

Legenda značek PO

- Hranice požárně nebezpečného prostoru
- Požárně dělicí konstrukce
- P1.02/N3 I.SPB** Požární úsek v 1.PP až 3.NP s požadovým číslem 01, stupeň požární bezpečnosti I.
- ČCHÚC** Částečně chráněná úniková cesta
- REI 60 DP1** Požadovaná požární odolnost svislých konstrukcí pro mezní stavy R,E,I 60, minut druh konstrukce DP1
- EI/W 15 DP3-C** Požární uzávěr bránící/omezující šíření tepla s pož. odoln. 15 min, druh konstrukce DP3, se samozavíračem
- REI 15 DP1** Požadovaná požární odolnost vodorovných konstrukcí pro mezní stavy R, E, I 15 minut, druh konstrukce DP1
- Směr úniku
- △ Přenosný hasicí přístroj
- ⊗ Nouzové osvětlení
- △ ⊗ Umístění pouze orientační
- H D25 30M** Hadlicový systém D25, hadlice 30 m
- ➡ Východ na volné prostranství

Požárně-bezpečnostní řešení

Název stavby:	Úprava objektu Radniční č.p. 13 na kancelářské prostory, Frýdek – Místek parc.č. 23/1, k.ú. Frýdek [634956]	Ing. Václav Galas Požární bezpečnost staveb Varenská 2973/36, 702 00 Mor. Ostrava tel.: +420 604 879 741 e-mail: firevg@seznam.cz
Investor:	Statutární město Frýdek – Místek, IČ 00296643 Radniční 1148, 738 01 Frýdek – Místek	
Zodp. projektant:	Lenka Jerakasová, ČKAIT 1103467 Záhumenní 2226/82, 708 00 Ostrava – Poruba	
Stupeň projektu:	Dokumentace pro stavební povolení	Datum: 02/2020
Vypracoval:	Ing. Václav Galas	Měřítko: 1 : 100
Tech. kontrola:	Ing. Jasněna Bučková, ČKAIT 1102590	Zak.: G/20/004/DSP
Název výkresu:	Půdorys 1.PP PO	Č. výkresu: PO-01