



LEGENDA ZNAČENÍ - HT POTRUBÍ - UVNITŘ OBJEKTU

- HTB - KOLENO
- HTEA - ODBOČKA
- HTEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ
- HTR - REDUKCE
- ČK - ČISTÍCÍ KUS
- PH - PŘÍVZDUŠNOVACÍ HLAVICE DN 110
- VH - VĚTRACÍ HLAVICE

LEGENDA ZNAČENÍ - KG POTRUBÍ - VNĚ OBJEKTU

- KGB - KOLENO
- KGEA - ODBOČKA
- KGEM - HRDLOVÉ POTRUBÍ
- KGR - REDUKCE

BUDE DODRŽEN SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MIN 3%.

BUDE DODRŽEN SPÁD SVODNÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE MIN 2% (SUTERÉN).

BUDE DODRŽEN SPÁD SVODNÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE MIN 1% (SUTERÉN)

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (PVC - HT / PVC-KG)

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (PVC - HT / PVC-KG)

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENA POMOCÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ Z PVC DN 40-110.

SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT MIN. 3%, U SVODNÉHO POTRUBÍ MIN. 2%.

±0,000 - VLASTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE	Akce: Dům čp. 689, ul. Anenská - rekonstrukce a opravy vnitřních instalací				
	Zhotovitel: ASA EXPERT A.S. ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO		Adresa zhotovitele: Lešatínská 626/24 719 00, Ostrava-Kunčice IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891		
	Podpis: Ing. Radek Spurný Výpracoval: Ing. Radek Spurný Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal		Č. zakázky: 162/11/2019 Datum: 07/2020 Formát: 594x594 Část: D Objekt: SO 01 Díl: D.1.4.1.b		
	Podpis: Ing. Radek Spurný Kontroloval: Ing. Pavel Srkal		Objednatel: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek IČO: 00296643 DIČ: CZ00296643 Měřítka: 1:50 Č.V.: 10		
Výkres: PODÉLNÉ PROFILY KANALIZACE 2		Datum:			

