

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 v rámci koncesního řízení: Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek

Zadavatel statutární město Frýdek-Místek se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek, zástupce: Petr Korč, primátor, Vám tímto sděluje následující vysvětlení koncesní dokumentace ke koncesnímu řízení: „**Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury statutárního města Frýdek-Místek**“.

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu je předmětem koncesního řízení i VDJ Frýdek, který je spoluvlastněn ještě jiným vlastníkem než město Frýdek-Místek?

Odpověď:

Z důvodu splnění podmínek Operačního programu Životní prostředí.

Dotaz č. 2:

Ve vztahu k bodu 1 – jakým způsobem se bude postupovat v koncesní smlouvě, resp. finančním modelu ke spoluvlastníkovi VDJ Frýdek např. k plánu oprav, k plánu investic a obnovy, k plánu údržby, rozdělení nájemné apod.

Odpověď:

Bude se postupovat podle podílu vlastnictví. Účastník své náklady rozdělí v poměru vlastnictví - 846/1000 (vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek) ku 154/1000 (vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody kanalizace Ostrava a. s.). Poměr 846/1000 bude použit pro účely koncesního řízení. Poměr 154/1000 bude fakturován druhému vlastníku.

Dotaz č. 3:

Žádáme o opravu FM, kde jsou nesprávně vloženy hodnoty pro cenu pitné vody předané resp. ceny odpadní vody převzaté od cizích vlastníků.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravené finanční nástroje – viz příloha č. 1 vysvětlení č. 2.

Dotaz č. 4:

Žádáme o vysvětlení stanovení objemu celkových vyčištěných odpadních vod. Ve finančním modelu se náklady na elektrickou energii stanovují v Kč/m³ vyčištěné odpadní vody (řádek F 113 v Nabídce dodavatele) , a proto nesprávně stanovené hodnoty objemu vyčištěné odpadní vody (4% balastních vod) budou zkreslovat celkový náklad na elektrickou energii od 14 odběrných míst v majetku města Frýdek-Místek a budou mít dopad do výsledné ceny pro stočné pro konečného odběratele.

V příloze této žádosti o vysvětlení č.4 předkládáme VUPE ČOV Frýdek-Místek za rok 2020, kde celkový objem čištěných odpadních vod činí 7,3 mil.m³/rok a celkový objem fakturovaných vod činí 4,1 mil.m³/rok, což představuje 56% z celkového objemu čištěných odpadních vod.

Odpověď:

Zadavatel poskytuje upravené finanční nástroje – viz příloha č. 1 vysvětlení č. 2.

Na základě výše uvedeného, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 21.10.2021 do 10:00 hodin.

Společnost J2V services s.r.o. je oprávněna zastupovat zadavatele při výkonu práv a povinností dle zákona.

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Glogar, J2V services s.r.o.

Příloha:

Priloha_c_1_P05_Soutezni_nastroje_13092021.zip