1.NP

Legenda čar

- cirkulace, potrubí z PPR PN20
- studená voda, potrubí z PPR PN20
- teplá voda, potrubí PPR PN20
- stoupací potrubí v rámci patra

Legenda zařizovacích předmětů

D – dřez, viz. ASŘ
U – umyvadlo se zápachovou uzávěrkou, 2x rohový ventil s filtrem, stojánková směs. baterie
WCi – WC imobilní, závěsné invalidní, rimless, se splachovací nádržkou pod omítku
Va – vana
S2 – sprchový kout, zděný, odtokový žlab se zápachovou uzávěrkou, nástěnný sprchový panel
V – výlevka závěsná, nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem
S3 – sprchový kout, zděný, bodová podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou, nástěnný sprchový panel
P – pisoár s automatickým splachováním
WCv – WC veřejnost, závěsné, rimless, se splachovací nádržkou pod omítku
Um – umývátko se zápachovou uzávěrkou, 2x rohový ventil s filtrem, stojánková směs. baterie
M – myčka, 1x rohový ventil s filtrem

Poznámka

- potrubí studené vody bude provedeno z PPR PN 20, tloušťka návlekové izolace 6 mm
- potrubí teplé vody bude provedeno z PPR PN 20, tloušťka návlekové izolace 6 mm
- potrubí cirkulační bude provedeno z PPR PN 20, tloušťka návlekové izolace 6 mm
- značení vodovodního potrubí ve výkrese: vnější průměr x tloušťka stěny potrubí
- uspořádání rozvodů je nutné upřesnit při provádění stavby a koordinovat s ostatními profesemi

Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1,01	Chodba	21,51
1,02	WC ZTP	3,58
1,03	Wc muži veřejné	3,84
1,04	Wc ženy veřejné	1,47
1,05	Koupelna společná	11,82
1,06	Úklidová místnost	3,14
1,07	Kuchyňka společná	9,18
1,08	Výtahová šachta	6,11
1,09	Chodba	24,07
1,11	Hlavní spol. místnost	41,30
1,12	Pokoj bez wc	15,82
1,13	Schodiště	13,56
1,14	Pokoj - 1os.	14,88
1,15	Pokoj - 1os.	14,45
1,16	WC ZTP	3,22
1,17	Pokoj -2os.	18,71
1,18	Pokoj - 1os.	11,62
1,19	Koupelna s wc	5,05
1,20	Pokoj - 2os.	17,03
1,21	Sesterna	11,21
1,22	Koupelna s wc	4,40
1,23	Chodba	22,81
		278,78 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU



±0,000=xy

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA
Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek

MÍSTO STAVBY
Školská 401
Frýdek-Místek
738 01
K.Ú.: Blansko [634956]
OKRES: Frýdek-Místek
KRAJ: Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Dan Lukašík, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Karel Absolin
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00296643

Č. SMLOUVY INVESTORA
xxx
Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-046-000

OBJEKT
SO01
ODBORNÁ ČÁST
D.101.05 Zdravotně technické instalace

DATUM
01/2023
PARÉ
MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU
PŮDORYS 1NP - VODOINSTALACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FM	DPS	D.101.04	03	ZTI	Půdorys 1NP-V	00