



POZNÁMKY:

- ODĚTRÁVACÍ KOMÍNKY, 6 KS
 - NOVÁ EPDM
 - PŮVODNÍ EPDM
- 1) ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍHO SVOUVTVSÍ
- ZPĚTNÉ ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE 2x80 mm (PŘEDPOKLAD 20% NOVÉ IZOLACE)
- NOVÁ EPDM BUDE POMOCÍ PÁSKY DO SPOJE PŘILEPENA NA STÁVAJÍCÍ EPDM FÓLII A NATAŽENA NA ATIKOVOU STĚNU A ATIKU
- ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ SEPARACE A KAČÍRKU (PŘEDPOKLAD 50% SEPARACE POŠKOZENO)
- 2) STĚNA ATIKY
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE PIR tl. 40 mm
- NOVÁ EPDM FÓLIE (V ROHU POUŽIT PRVEK R.M.A)
- 3) STŘEŠNÍ SOUVRVSTVÍ ATIKY
- OSB DESKA 2x18 mm
- NOVÝ L PROFIL + OKANICE (VČETNĚ KOTVENÍ)
- NOVÁ EPDM FÓLIE
- 4) PROSTUPY STŘECHOU
- NOVÉ KRYCÍ MANŽETY Z EPDM (SYSTÉMOVÝ PRVEK FORMFLASH)
- ZPĚTNÉ ROZTAŽENÍ SEPARACE A KAČÍRKU
- 5) NOVÉ PROVEDENÍ UKONČENÍ EPDM NA SVISLÉ STĚNĚ
- NOVÁ EPDM (V ROHU POUŽIT PRVEK R.M.A)
- NOVÝ UKONČOVACÍ PROFILOVANÝ PROFIL PŘIPEVNĚNÝ PO MAX. 200 mm (POD UKONČOVACÍ PROFIL POUŽÍT WATER BLOCK - VODĚODOLNÝ TMEL)
+ UV STABILNÍ OCHRANNÝ TMEL
- 6) ZPĚTNÁ MONTÁŽ HROMOSVODU PO OBVODU ATIKY + REVIZE

SCHÉMA OBJEKTU:



Projektční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek			tel. +420 732 780 979 e-mail: pechuvkova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Vypracovala:			Ing. Kateřina Pěchuvková		
Investor:			Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek		
Akce:			MŠ Mateřídouška F-M J. Božana 3141, oprava střechy - hospodářský pavilon č. parc. 1831/180, k.ú. Frýdek		
Název výkresu:			Půdorys střechy - NOVÝ STAV		Formát: A3
Stupeň P.D.:		Datum:	Číslo zakázky:	Měřítko:	Číslo výkresu:
DPS		10/2022	37/2022	1:75	D.4