










Katalogový list				2
Třída dopravního zatížení		III, IV	Návrhová úroveň porušení	D 2 ⁴⁾
Podkladní vrstva	Kryt vozovky			
	asfaltový ¹⁾	cementobetonový ²⁾	dlážděný	
OKS I	 <p>ABS I 40 ABVH I 70 OKS I 120 (OKH I) ŠD 300 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	 <p>CB II 200 (CB III, IV) OKS I 50 ŠD 300 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	 <p>DL I 120⁵⁾ L 30 OKS I 60 OKS I 80 (OKH I) ŠD 170 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	
PB I ³⁾ nebo VB I	 <p>ABS I 40 PB I 200³⁾ ŠD 300 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	 <p>CB II 200 (CB III, IV) PB I 150³⁾ ŠD 170 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	 <p>DL I 120⁵⁾ L 30 PB I 150³⁾ ŠD 170 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	

Katalogový list				3
Třída dopravního zatížení		V, VI	Návrhová úroveň porušení	D 3
Podkladní vrstva	Kryt vozovky			
	asfaltový ¹⁾	cementobetonový ²⁾	dlážděný	
ŠD	 <p>ABS II 40 OKS I 60 ŠD 350 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	 <p>CB IV 150 OKS I 50 ŠD 250 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	 <p>DL I 80⁶⁾ L 30 ŠD 350 100 MPa 45 (80) MPa⁹⁾</p>	

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	ing. KLICH Miloslav projekce Kunčičky u Bašky 334 739 01 Baška tel : 777 241 242	
Ing. Klich Miloslav	Ing. Klich Miloslav	Ing. Klich Miloslav		
INVESTOR	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek - Místek			
STAVBA	Č. p. 119, hřiště Lysůvky - odkanalizování objektu		DATUM	květen 2023
			STUPEŇ	DÚS
ČÁST	Přípojka splaškové kanalizace		MĚŘÍTKO	
OBSAH	Zóna konstrukce vozovky dle TP 146		VÝKRES Č.	105