

Allice:

Č.p. 2441 Hasičská zbrojnice Panské Nové Dvory

- výměna střešní krytiny vč. částečné výměny krovů

Výpis prvků:

Výpis
klempířských výrobků

Č. zakázky:

2022-04-17/1

OZN.	POPS (POHLED Z EXTERIÉRU)	SCHEMA	ROZMĚRY (mm)	CELKEM Ks	BARVA	DOPLŇKY	POZNÁMKA
K1	Podokapní žlab DN150. Žárově pozinkovaný tl. min. 0,6mm s ochranným polyuretanovým lakem v hnědé barvě RAL 8017		DN 150, 10,1m	2ks	Hnědá barva RAL 8017	Včetně kotevních prvků (háčky), včetně systémových doplňků (žela, spojky), včetně tmelených spojů systémovým tmelem, včetně kotlíků pro napojení svodů.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
K2	Okapový svod DN100. Žárově pozinkovaný tl. min. 0,6mm s ochranným polyuretanovým lakem v hnědé barvě RAL 8017		DN100 mm, 10m	2ks	Hnědá barva RAL 8017	Střešní svod včetně systémových kotevních objímeek, včetně systémových doplňků (kolena, prodloužení, tmelení, atd), včetně plastového lapáče střešních splavenin a napojením na stávající kanalizaci délky cca 1m.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.