



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - DRUŽINA										
ČÍSL O	NÁZEV	PODL. PLOCH A [m²]	S. V. (max) [mm]	PODLAHA		STĚNY		PODHLÉD		POZNÁMKY
				STÁVAJÍCÍ	NOVÁ	STÁVAJ ÍCÍ	NOVÉ	STÁVAJ ÍCÍ	NOVÝ	
S01	SCHODIŠTĚ	-	-	BETON. MAZANINA		MALBA		MALBA		
S02	PŘEDSÍŇ	10,22	2085	BETON. MAZANINA		MALBA		MALBA		
S03	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,92	2110	BETON. MAZANINA		MALBA		MALBA		
S04	SKLAD	21,01	2070	KAMENNÝ KOBRECE		MALBA		MALBA		KERAM. OBKLAD V ŠIKMÉ ČÁSTI PARAPETŮ

Poznámka 1:
Kabel Cu-J 3x1,5 vést v liště 20x20.
Kabel Cu-J 3x2,5 vést v liště 40x20.
Provedení kabelů je uvedeno v půdorysu.

Poznámka 2:
Lišty vést v rohu těsně pod stropem. Upevnění lišt realizovat hmoždinkami v roztečích max. 40cm.

LEGENDA ZNAČEK

RV.2		rozvaděč ventilátorů
		kabel napájení rozvaděčů RV... Cu-J 3x2,5
		kabelový rozvod k ventilátorům (viz. Poznámka 1)
		jednotka aktivního odvětrávání (ventilátor)

Kontroloval		Vypracoval		Kreslil		BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek		Petr Kubala		Petr Kubala			
Investor		Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek				Formát	A3
Místo stavby		K Sedlišťím 320, Lískovec, Frýdek-Místek				Datum	10/2022
Akce:		ZŠ F-M, Lískovec 320 - hydroizolace spodní stavby Aktivní odvětrávání suterénu ZŠ a družiny				Účel	DPS
Objekt:		SO 02 - SUTERÉN DRUŽINY				Měřítko	1:75
Obsah:		PŮDORYS				Arch. číslo	BE/2022/10
						Arch.č.elektro	Číslo výkresu
						73K2022	D.1.4.03