


LEGENDA

- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy - stávající systém
- Výška spodní hrany síťové elektrody od vnitřní podlahy [v m]
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy - stávající systém
- Vodivé propojení kladné elektrody - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy - stávající systém
- Kontrolní bod systému (mírné - drátové) elektroosmózy - stávající systém
- Kladná síťová elektroda průběžná, š. 250 mm - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy - napojení na stávající okruh v kotelně
- Výška spodní hrany síťové elektrody od vnitřní podlahy [v m]
- Záporné elektrody šikmé, Ø 20 mm, dl. 650 mm, uložení do vrtů Ø 30 mm, hl. 950 mm, sklon 60° - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy - napojení na stávající okruh v kotelně
- Vodivé propojení kladné a záporného vedení - systém aktivní (mírné - drátové) elektroosmózy - napojení na stávající okruh v kotelně
- Kontrolní bod systému (mírné - drátové) elektroosmózy
- Úprava stropní konstrukce - vyspravení podkladu zátěžovou maltou, provedení dvouvrstvé hydroizolační silikátové stěrky, instalace systémových sanačních tepelně-izolačních desek s ochranným tepelně izolačním nátěrem



Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	Ing. A. Rakowská	Formát	A3
			Datum	01/2024
Místo stavby	K Sedlišťím 320, Lískovec, Frýdek-Místek	Ing. A. Rakowská	Účel	DPS
			Měřítko	1 : 50
Akce:	ZŠ F-M, Lískovec 320 - hydroizolace spodní stavby - dodatek č. 2	Ing. A. Rakowská	Arch. číslo	BE/2023/08
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.07
Objekt:	SO 01 - SUTERÉN ZÁKLADNÍ ŠKOLY			
Obsah:	SANACE BÝVALÉHO SKLADU UHLÍ			