



S1 SKLADBA PODLAHY  
- KUCHYŇ A VÝDEJNY STRAVY

PUR PROTISKLUZNÁ STĚRKA	6 / 9 mm
CEMENTOVÁ MALTA	10 mm
VYROVNÁVACÍ BETON (UBROUŠENO 6 / 9 mm)	110 / 107 mm
PAROZÁBRANA (ASFALT. PÁS)	4 mm
DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL	250 mm
CELKEM	380 mm

S2 SKLADBA PODLAHY  
- CHODBA

PUR PROTISKLUZNÁ STĚRKA (tep. odolnost + 80 °C)	6 mm
CEMENTOVÁ MALTA	10 - 31 mm
VYROVNÁVACÍ BETON	45 - 66 mm
PAROZÁBRANA (ASFALT. PÁS)	3 mm
DUTINOVÝ STROPNÍ PANEL	250 mm
CELKEM	335 mm

POZNÁMKY:

- Po provedení nové podlahy bude po obvodu veškerých nových i stávajících prostupů stropní konstrukcí podlaha oříznuta. Vzniklá drážka bude následně vyplněna tekutým dvousložkovým, chemicky i mechanicky odolným, polyuretanovým tmelem.

Dokumentace byla zpracována pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Ing. A. Rakowská	Ing. A. Rakowská	www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	Formát	A3	
Místo stavby	p.č. 5319/72, k.ú. Frýdek	Datum	11/2023	
Akce:	ZŠ F-M, El. Krásnohorské 2254 - školní kuchyně - II. etapa - rekonstrukce podlahy v kuchyni	Účel	DPS	
Objekt:	SO 01 Hlavní objekt - D 1.1 Arch. - stavební řešení	Měřítko	1 : 10	
Obsah:	VÝKRES DETAILŮ	Arch. číslo	BE/2023/06	
		Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.09	