

Parkoviště a park u Sekerovy vily - II.
C.3 - Koordinační situační výkres
M 1:250




LEGENDA:

- | | |
|---|---|
|  | Navržený stav |
|  | Stávající objekty dle katastru nemovitostí |
|  | Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí |
|  | Geodetické zaměření, body výškového zaměření |
|  | Stávající komunikace - zpevněná |
|  | VAROVNÝ PÁS ZE SLEPEČKÉ DLAŽBY
varovný pás šířky 400 mm, dlažba červeněmáslí odpovídá NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-
tl. 60 mm v místě chodníku, tl. 80 mm v místě sjezdu |
|  | PÁS Z DLAŽBY BEZ SRAŽENÝCH HRAN,
Pás šířky 400 mm, dlažba šedá, použitý u ohraničení varovného pásu, tl. 60 mm v místě chodníku, tl. 80 mm v místě sjezdu |
|  | Plocha trvalkového záhonu - 207 m² |
|  | Plocha zatravnění - 1915 m² |
|  | Lavička s košem, dle manuálu - Zóna 2,3 |
|  | Šlapákový povrch - 76 m² |

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- | | | |
|---|---|--|
| — | — | NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN, a.s. |
| — | — | PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, optické, CETIN a.s. |
| — | — | PODZEMNÍ VEDENÍ plynovodu STL, GasNET a.s. |
| — | — | PODZEMNÍ VEDENÍ plynovodu NTL, GasNET a.s. |
| — | — | VEDENÍ VODOVODU, SmVaK a.s., |
| — | — | VEDENÍ KANALIZACE jednotné, SmVaK a.s., |
| — | — | NADZEMNÍ NN VEDENÍ, ČEZ Distribuce a.s. |
| — | — | PODZEMNÍ NN VEDENÍ, ČEZ Distribuce a.s. |

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| | Drenážní, perforované PVC DN 150 |
|  | Dešťová kanalizace, DN250 PVC SN 10 |
| | Podzemní vedení NN, veřejné osvětlení |
| | Podzemní vedení NN, nabíjecí stanice |

LEGENDA DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ:

DL1 Skladba konstrukce chodníku - 555 m²

Die TP170: D2-D-1-CH-PII

DL	Dlažba betonová zámková	60 mm	ČSN 73 6131
-	Vysypání spár křemičitým pískem		
L	Ložní vrstva ze štěrkodrti fr. 4/8 mm	40 mm	
Š _{DA}	Štěrkodrt, typ A, fr. 16/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	250 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$ a na vrstvě ŠD $E_{\text{def},2} = 70 \text{ MPa}$. V případě neúnosnosti zemní pláně je nutnost provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

DL2 Skladba konstrukce vegetační dlažby - 475 m²

Die TP170: D2-D-1-V-PIII

DL	Dlažba betonová zatravňovací	80 mm	ČSN 73 6131
L	Ložní vrstva ze šterkodrti fr. 4/8 mm	40 mm	
ŠD _A	Šterkodrt, typ A, fr. 8/16 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠD _A	Šterkodrt, typ A, fr. 16/32 mm	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	420 mm	

Min. hodnota modulu přetvárnosti na pláni (na aktivní zóně) $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$ a na vrstvě ŠDa $E_{\text{def},2} = 70 \text{ MPa}$, na druhé vrstvě ŠDa $E_{\text{def},2} = 100 \text{ MPa}$. V případě neúnosnosti zemní pláň je nutno provést její sanaci, popř. zlepšení v tl. 500 mm.

CB Skladba konstrukce komunikace - 715 m


Die TP170: D1-T-3-V-PIII

CB II	Cementobetonový drenážní kryt	210 mm	
ŠD _A	Štěrkodrt', typ A, fr. 16/32 mm	250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
	Celkem	460 mm	

Min. hodnota modulu pretvárnosti na pláni (na aktívnej zóne) $E_{\text{def},2} = 45 \text{ MPa}$ a na vrstvách ŠC $E_{\text{def},2} = 80 \text{ MPa}$. V prípade neúnosnosti zemnej pláně je nutnosť provásť jej sanáciu, popr. zlepšenie v tl. 500 mm.

Investor	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 739 01 Frýdek-Místek			
----------	---	--	--	--

Č. změny	Předmět změny	Datum změny
1		
2		
3		

Zhotovitel: C2pecap s.r.o. Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Čmíel Vypracoval: Aleš Stec	Autorizace:	 Mob: + 420 725 043 164 Email: info@c2pecap.cz
Investor: Statutární město Frýdek - Místek 1, Radniční 1148, 739 01 Frýdek - Místek Katastrální území: Frýdek (634956)			
Název akce: "Parkoviště a park u Sekerovy vily - II."	Formát: 840x420 mm Datum: září 2023 Číslo zakázky: 2023054.03 Stupeň: DUR+DSP Paré:		
Název přílohy: <i>SO402 - Dispozice nabíjecí stanice</i>	Měřítko 1:250 Výkres C.3		

Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby.
Stavbu lze provádět na základě projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č.13 vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 62/2013 Sb. v platném znění.