



Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci.
Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová <i>Maďarová</i>	Ing. M. Maďarová <i>Maďarová</i>		
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	
Místo stavby	K Sedlišťím 320, Lískovec, Frýdek-Místek		Datum	11/2022
Akce: ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby			Účel	DPS
			Měřítko	
Objekt: SO 03 – ODVODNĚNÍ TERÉNU A HYDROIZOLACE Obsah: SESTAVY ŠACHET			Arch. číslo	BE/2022/10
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.22

OZN.	SCHÉMA	DN ŠACHTY [mm]	KÓTA TERÉNU [m.n.m.]	HLOUBKA [mm]	DN VSTUP/ VÝSTUP	DNO	SKRUŽE	ZÁKRYTOVÝ DÍL	POKLOP	POZNÁMKA
KŠ		315	301,86	540	-/-	PP SLEPÉ	PP KORUGOVANÁ ROURA Ø315 DL. 1250 mm	-	LITINOVÝ Ø315 A15	ŠACHTA S KALOVÝM PRO- STOREM, IN-SITU PŘÍTOK A ODTOK DN 100 VE VÝŠCE 200 mm NAD ÚROVNÍ DNA
RŠ		425	299,32	780	150/150	PP SBĚRNÉ T S VÝKYVNÝMI HRDLY	PP KORUGOVANÁ ROURA Ø425 DL. 1500 mm	-	LITINOVÝ Ø425 A15	-

POZNÁMKY:

- **PŘED OBJEDNÁNÍM ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ PRO RŠ JE NUTNÉ OVĚŘIT PŘESNOU POLOHU, HLOUBKU A DIMENZI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ, NA KTERÉM BUDE ŠACHTA OSAZENA. V PŘÍPADĚ ROZPORU S TOUTO PD VYCHÁZET Z REÁLNĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.**