


DRENÁŽ – VĚTEV CB

KATASTRY	FRÝDEK	
PARCELNÍ ČÍSLA	5490/10	
DRUH POVRCHU (STÁVAJÍCÍ)	ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ	
VZDÁL. ŠACHET [m]	1,20	14,70

OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY



PROFIL [mm] – MATERIÁL	DN200 PVC SN4	DN 200 PEHD SN10 S PERFORACÍ 220°
SKLON [%] – DÉLKA [m]	1,00% -0,78m	0,50 % – 14,33 m
ULOŽENÍ	PISEK TL.100mm	PODKLADNÍ BETON C8/10 TL. 80 mm

Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Mařarová	Ing. M. Mařarová		
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	A3
Místo stavby	I. J. Pešiny č. p. 3640, Frýdek-Místek		Datum	03/2024
Akce:	Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.		Účel	DPS
			Měřítko	1:100/1:50
Objekt:	SO 04 - OBVODOVÁ DRENÁŽ Obsah: PODÉLNÉ PROFILY OBVODOVÉ DRENÁŽE 11/11		Arch. číslo	BE/2023/05
			Číslo kopie	Číslo výkresu D.2.16