




KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU (STÁVAJÍCÍ)
VZDÁL. ŠACHET [m]

FRÝDEK			
		5490/10	
ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ	ZELEŇ	ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍŽDĚNÁ	
17,20	11,60	34,50	



DVOUKŘÍDLÁ VJEZDOVÁ
BRÁNA ZE ČTYŘHRANNÉHO
PLETIVA V OCELOVÉM RÁML

ODTOK NAVRTÁVKOU
IN-SITU

PŘÍTOK NAVRTÁVKOU
IN-SITU 0,05 m NAD
VYÚSTĚNÍM ODTOKU

STANIČENÍ [km/m]

333,50
0,00
338,95 - 337,25 = 1,80

17,20	338,93	337,42	1,61
-------	--------	--------	------

21,11	338,95	337,46	1,59
-------	--------	--------	------

28,80	338,98	337,54	1,54
-------	--------	--------	------

339,65 — 338,45 — 1,30

PROFIL [mm] – MATERIÁL	DN 200 PVC SN4		DN 200 PEHD SN10 S PERFORACÍ 220*
SKLON [%] – DĚLKA [m]	1,00 % – 16,78 m	1,00 % – 11,18 m	2,52 % – 34,13 m
ULOŽENÍ	PISEK TL. 100 mm		ŠTĚRKODRŮ FR. 0–8 mm

Dokumentace byla zpracována jako Projektová dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepr.cz - info@benepr.cz tel.: +55 172 428, fax: +55 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Tešín	
Ing. R. Hlaůšek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
Investor	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek		Formát	4xA4
Místo stavby	I. J. Pešiny č. p. 3640, Frýdek-Místek		Datum	03/2024
Akce:	Sanace zdiva budovy Hospic Frýdek-Místek, p.o.		Účel	DPS
Objekt:	SO 03 - ODVODNĚNÍ TERÉNU A ZPEVNĚNÉ PLOCHY		Měřítko	1:100/1:50
Obsah:	PODÉLNÉ PROFILY DRENÁŽE ZP. PLOCH 2/2		Arch. číslo	BE/2023/05
			Číslo kopie	Číslo výkresu
				D.1.1.11