


- LEGENDA**
- Dodatečná horizontální izolace zdiva technologií beztlakových injekcí, materiál na bázi silanu, vrtý Ø 12 mm, v osové vzdálenosti 60 - 100 mm
- Aplikace sanačního omítkového systému, v patě stěny umístěna vnitřní difúzní lišta, která bude částečně překryta soklovým límcem z lína
- Výška aplikace sanačního omítkového systému [cm]
- Aplikace hydroizolační stěrky
- Výška aplikace hydroizolační stěrky [cm]



Kontroloval		Vyraboval		Kreslil	
Ing. R. Hlašek		Ing. M. Madarová		Ing. M. Madarová	
Investor		Statutární město Frydek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frydek-Místek		Formát	
Místo stavby		I. J. Pešiny 3640, Frydek-Místek		Datum	
Akce:		Sanace zdiva budovy Hospic Frydek-Místek		Účel	
Objekt:		SO 01 - SANACE VLIHKÉHO ZDIVA - BUDOVA A		Měřítko	
Obsah:		PŮDORYS SUTERÉNU BUDOVY A - SANACE		Arch. číslo	
				Číslo kopie	
				Číslo výkresu	
				D.1.1.02	

BENEPRO, a.s.

www.benepro.cz - info@benepro.cz
tel.: 7353 117 438, fax: 7353 117 429
IČ: 156116073, DIČ: CZ156116073

Formát 4xA4

Datum 03/2024

Účel DPS

Měřítko 1:100

Arch. číslo BE/2023/05

Číslo kopie

Číslo výkresu D.1.1.02