




ŘEZ 1-1 - komunikace




ŘEZ 2-2 - komunikace




ŘEZ 3-3 - komunikace




ŘEZ 4-4 - chodník




ŘEZ 5-5 - chodník




ŘEZ 6-6 - chodník



ŘEZ 7-7 - chodník



ŘEZ 8-8 - chodník



Skladba vozovky

- ACO – asfaltový beton pro obrusné vrstvy sítědnězrnný (dřive ABS)

mm

(ACO 11 + 50/70; 50mm; ČSN EN 13 108-1)

- Spojovací posítk asfaltový

(PS; EK; ČSN 73

61 29)

Ložní vrstva krytu:

- ACL – asfaltový beton pro ložní vrstvy hrubozrnný (dřiv ABH)

(ACL 16+ 50/70; 70mm; ČSN EN 13 108)

(případně obalované kamenivo)

- Infiltrační posítk z kationaktivní asf. emulze (Q,8 kg/m2)

(P-E; EK; ČSN 73

61 29)

Horní podkladní vrstva:

- ŠD – vrstva ze šetřkocítrí

mm

(ŠD 0/32 G; 180mm; ČSN 73 6126-1)

Spodní podkladní vrstva:

- ŠD – vrstva ze šetřkocítrí

mm

(ŠD 0/63 G; 200mm; ČSN 73 6126-1)

Vlastní konstrukce vozovky celkem (minimálně):

mm


500

180

200

Plán nutno hutnit na modul přetvárnosti $R_{d,t2}$ min. 45 MPa

Vypracoval	Zodp.projektant specializace	Zodp.projektant
Libuše Svotinská	Libuše Svotinská	Ing. Svatopluk Görrer
<i>Libuše Svotinská</i>	<i>Libuše Svotinská</i>	
Místo stavby	k.ú. Frýdek, ulice Těšínská, Slezská a TGM	
Investor	Statutární město Frýdek – Místek	
Název akce	Rekonstrukce křižovatky ulic Těšínská a Slezská včetně napojení plánovaného buvdru, k.ú. Frýdek – Il.	
	SO 401 Veřejné osvětlení	
Obsah	ŘEZY VÝKOPY	

 <p>ASO spol. s r. o. Potocní 1091, 738 01 Frýdek-Místek tel. 601227985, email: gomer.aso-fm@volny.cz</p>	
Zak.čís.	ASA/2022/01
Stupeň	DPS
Datum	04/2023
Formát	Měř. 1:25
Výkr.č.	Výtisk č.
D.1.4-3	