



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Via Comperta s.r.o.
Karla Hynka Máchy 5203/33
Ostrava 22
72200

Váš dopis značka:
Ze dne: 03.04.2023
Číslo jednací: MMFM 57578/2023
Spisová značka: MMFM_S 6974/2023/OÚRaSŘ/HarM
Vyřizuje: Martin HARVAN
Telefon: 558609279
E-mail: harvan.martin@frydek-mistek.cz
Datum: 11.05.2023

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ X HL. TŘÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK,
pozemky v k. ú. Frýdek“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 57578/2023 ve smyslu §4 odst. 7 zákona
č.183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1. závazné stanovisko

1/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: **Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek** na pozemku parc. č. 6457/1, 6457/9, 6457/10, 6457/11, 6457/15, 6457/16, 6643/2, 6650/5, 6658, 6660/2, 6661, 6797/7, 6802/1, 6802/31, 6802/38, 6802/41, 6802/125, 6802/126, 7603/13, 7603/14, 7603/20 v katastrálním území Frýdek.

Předmět záměru: Jedná se o záměr stavební úpravy stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477. Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka se čtyřmi rameny a jedním by-passeem. Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace, jež bude napojeno v jižní části křižovatky. Účel užívání stavby je bezpečné usměrnění jednotlivých proudů dopravy a jejich návaznost na okolní silniční síť a síť místních komunikací. Součástí stavební úpravy křižovatky jsou i vyvolané úpravy inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, sdělovací kabely, kabely veřejného osvětlení včetně umístění lamp.

Záměr je přípustný

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání (shodný jako den vypravení).

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen „orgán územního plánování“) obdržel žádost o vydání koordinovaného stanoviska, kterou dne 03.04.2023 podal **Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p.**

1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, kterého zastupuje Via Comperta s.r.o., Karla Hynka Máchy č.p. 5203/33, Třebovice, 722 00 Ostrava 22 k výše uvedenému záměru.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- dokumentace s názvem „**Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek**“, zpracovaná společností Via Comperta, s. r. o., hlavní projektant Ing. Michal Pavelka, ČKAIT 1103769, 12/2021.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, účinné od 01.09.2021 (dále také „PÚR“);
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5, účinné od 11.10.2022 (dále také „ZÚR“);
- Územního plánu Frýdku-Místku, vydaného Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 08.12.2008 s účinností ode dne 01.01.2009 ve Změně č. 1, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 05.12.2011 s účinností ode dne 01.01.2012, ve Změně č. 2, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 03.09.2012 s účinností ode dne 01.10.2012, ve Změně č. 3, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 27.03.2015 s účinností ode dne 11.04.2015, ve Změně č. 4, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04.12.2017 s účinností ode dne 20.12.2017, ve Změně č. 5, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04.03.2020 s účinností ode dne 01.10.2020 a ve Změně č. 6, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 16.06.2021 s účinností ode dne 08.07.2021.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s politikou územního rozvoje** (dále jen „PÚR“). Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Územní plán Frýdku-Místku byl uveden do souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.04.2015. Vyhodnocení souladu s PÚR je součástí kapitoly B.1 písm. a) odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04.12.2017. Změny v Politice územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 2 a 3, účinné od 1. 10. 2019, ve znění Aktualizace č. 4, účinné od 01. 09. 2021 a ve znění Aktualizace č. 5, účinné od 11. 09. 2020 (dále také „PÚR“), se daného území nedotýkají.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru se zásadami územního rozvoje** (dále jen „ZÚR“). Záměr je v souladu s platnými ZÚR, platná Změna č. 6 byla vydána po nabytí účinnosti ZÚR včetně její Aktualizace č. 1. V platné Změně č. 6 územního plánu je soulad se ZÚR vyhodnocen v odůvodnění této změny, v kap. B.1.2. vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem. Změna č. 6 byla vydána před nabytím účinnosti Aktualizací č. 2a, 2b, 3, 4 a 5 ZÚR. Orgán územního plánování vyhodnotil, že posuzovaný záměr se nedotýká záměrů, obsažených v Aktualizaci č. 2a, 2b, 3, 4 a 5 ZÚR. Orgán územního plánu proto konstatuje, že v platné ZÚR se posuzovaný záměr věcí řešených ZÚR nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s platným územním plánem**. Dle platného Územního plánu jsou pozemky p. č. 6457/1, 6457/9, 6457/10, 6457/11, 6457/15, 6457/16, 6643/2, 6650/5, 6658, 6660/2, 6802/126, 6802/125, k. ú. Frýdek, zařazeny v ploše dopravních koridorů (dále jen „DK“), pozemky p. č. 6797/7, 6802/38 a 6802/41, k. ú. Frýdek, jsou zařazeny v ploše bydlení v bytových domech (dále jen „BH“), pozemky p. č. 6643/2 a 6650/5, k. ú. Frýdek, jsou zařazeny v ploše občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého (dále jen „OK“), pozemky p. č. 7603/14, 6802/31 a 7603/13, k. ú. Frýdek, jsou zařazeny v ploše veřejných prostranství (dále jen „PV“). Dotčená část pozemku p. č. 6802/1, k. ú. Frýdek, je zařazena v ploše dopravy silniční (dále jen „DS“).

Plochy DK jsou určeny pro stavby silnic a dálnic včetně souvisejících staveb. Dle územního plánu byl tento koridor vymezen pro úpravu stávající křižovatky na okružní a zároveň pro umístění přeložky komunikace II/477, vedoucí od ulice Hlavní směrem na Staré Město. Jižní rameno navrhované okružní křižovatky neznemožní pozdější výstavbu této přeložky. Okružní křižovatka je navržena zejména na ploše DK, ploch BH, OK, PV a DS se týkají doprovodné stavby (sítě, chodníky). Plochy BH, PV i DS umožňují mimo jiné stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek a souvisejících staveb, stavby komunikací funkční skupiny C a D.

Jedná se o záměr stavební úpravy stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477. Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka se čtyřmi rameny a jedním by-passem. Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace, jež bude napojeno v jižní části křižovatky. Účel užívání stavby je bezpečné usměrnění jednotlivých proudů dopravy a jejich návaznost na okolní silniční síť a síť místních komunikací. Součástí stavební úpravy křižovatky jsou i vyvolané úpravy inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, sdělovací kabely, kabely veřejného osvětlení včetně umístění lamp.

Z předloženého je zřejmé, že je dodržena přípustnost staveb v ploše DK, BH, PV i DS.

Na základě uvedeného orgán územního plánování konstatoval, že posuzovaný záměr je v souladu s Územním plánem Frýdku-Místku.

Orgán územního plánování posoudil **soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval úřad územního plánování zejména § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a to posouzení potřeby změny v území. V daném případě se jedná o úpravu stávající křižovatky na křižovatku okružní za účelem bezpečného usměrnění jednotlivých proudů dopravy a jejich návaznost na okolní silniční síť a síť místních komunikací.

Na základě uvedeného orgán územního plánování konstatoval, že posuzovaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Vyřizuje: Ing. arch. Břachová, kl. 275

2/ Dle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) na základě žádosti statutárního města Frýdek – Místek se sídlem Radniční č. p. 1148, 738 01 Frýdek – Místek, které je zastoupeno v plné moci společností Via Comperta s. r. o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice, posoudil projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení ke stavbě nazvané „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“ a vydává v souladu s ustanovením § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích toto závazné stanovisko.

Silniční správní úřad souhlasí

1. s úpravou stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648 na pozemku p. č. 6457/1 v k. ú. Frýdek (ul. Slezská a ul. Hlavní třída) na čtyřramennou okružní křižovatku (ul. Slezská, ul. Hlavní třída a nové připojení místní komunikace na pozemku p. č. 6660/2 v k. ú. Frýdek – ul. Nové Dvory - Podhůří)
2. s úpravou stávajícího připojení místní komunikace na pozemku p. č. 6802/31 v k. ú. Frýdek (ul. Lipová) k silnici č. II/477 na pozemku p. č. 6457/1 v k. ú. Frýdek.

dle § 10 zákona o pozemních komunikacích a § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Souhlasné závazné stanovisko je podmíněno splněním následujících podmínek:

1. K úpravě stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648 (ul. Slezská a ul. Hlavní třída) na čtyřramennou okružní křižovatku (ul. Slezská, ul. Hlavní třída a nové připojení místní komunikace na ul. Nové Dvory - Podhůří) a k úpravě stávajícího připojení místní komunikace na ul. Lipová k silnici č. II/477 **vydá souhlasné stanovisko vlastník dotčených silnic** (Správa silnic MSK, p. o., středisko Frýdek-Místek) **a souhlasné závazné stanovisko Policie České republiky dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích**
2. Při realizaci úpravy stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648 (ul. Slezská a ul. Hlavní třída) na čtyřramennou okružní křižovatku (ul. Slezská, ul. Hlavní třída a

nové připojení místní komunikace na ul. Nové Dvory - Podhůří) a úpravy stávajícího připojení

místní komunikace na ul. Lipová k silnici č. II/477 i vlastním provozu budou splněny podmínky vlastníka dotčených silnic (Správa silnic MSK, p. o., středisko Frýdek-Místek) a také podmínky Policie České republiky.

3. Úpravu stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648 (ul. Slezská a ul. Hlavní třída) na čtyřramennou okružní křižovatku (ul. Slezská, ul. Hlavní třída a nové připojení místní komunikace na ul. Nové Dvory - Podhůří) a úpravu stávajícího připojení místní komunikace na ul. Lipová k silnici č. II/477 je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje.
4. Realizace úpravy stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648 (ul. Slezská a ul. Hlavní třída) na čtyřramennou okružní křižovatku (ul. Slezská, ul. Hlavní třída a nové připojení místní komunikace na ul. Nové Dvory - Podhůří) a realizace úpravy stávajícího připojení místní komunikace na ul. Lipová k silnici č. II/477 bude provedena dle předložené projektové dokumentace.

Odůvodnění

Silniční správní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o pozemních komunikacích v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství a proto v souladu s ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích vydává pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem toto závazné stanovisko.

Jako podklad pro vydání tohoto stanoviska byla předložená projektová dokumentace stavby ze září 2022 ve stupni společného územního a stavebního řízení. Předmětem stavebního záměru je stavební úprava stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648. Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka se čtyřmi rameny a jedním by-passem. Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace, přeložené připojení ul. Nové Dvory – Podhůří, jež bude napojeno v jižní části křižovatky. Součástí stavební úpravy budou i přeložky technické infrastruktury (sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení a vodovodu).

Silniční správní úřad se nevyjadřuje k umístění dopravního značení. Umístění dopravního značení se projednává v samostatném řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podat návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno již před zahájením společného územního a stavebního řízení vedeného příslušným stavebním úřadem. Z výše uvedeného vyplývá, že zřízení přechodu pro chodce není součástí této stavby.

Dle ust. § 10 zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad ve správním řízení rozhoduje o povolení připojení silnic navzájem a místní komunikace k silnici a o úpravě takových připojení. Toto povolení lze vydat dle ust. § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích až po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (Správa silnic MSK, p. o., středisko Frýdek-Místek) a po vydání závazného stanoviska Policie ČR. Podmínky pro připojení, nebo úpravu tohoto připojení jsou uvedeny v § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Ve společném územním a stavebním řízení je dle ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích povolení nahrazeno závazným stanoviskem. Postup pro posouzení věci zůstává shodný jako u povolení.

Silniční správní úřad posoudil projektovou dokumentaci a jako stěžejní podmínku souhlasného závazného stanoviska stanovil nutnost souhlasného stanoviska vlastníka dotčených komunikací (Správa silnic MSK, p. o., středisko Frýdek-Místek) a souhlasného závazného stanoviska Policie České republiky.

Silniční správní úřad dospěl k závěru, že za předpokladu splnění podmínek může vydat toto souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Toto závazné stanovisko neopravňuje žadatele k úpravě stávající tříramenné stykové křižovatky silnic č. II/477 a č. II/648 (ul. Slezská a ul. Hlavní třída) na čtyřramennou

okružní křižovatku (ul. Slezská, ul. Hlavní třída a nové připojení místní komunikace na ul. Nové Dvory - Podhůří) a k úpravě stávajícího připojení místní komunikace na ul. Lipová k silnici č. II/477. Slouží pouze jako podklad pro příslušný stavební úřad a to pouze pro účely společného územního a stavebního řízení.

Vyřizuje: p. Šnobllová, kl. 229

3/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, dle ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **vydává** podle ust. § 104 odst. 3 vodního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu k záměru stavby **„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ X HL. TRÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK“** na pozemcích v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, **ke společnému územnímu a stavebnímu řízení**, právnické osobě statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Bydlení Frýdek s.r.o., se sídlem K Mlýnku 1217/8c, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 06221831, **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, proto vydává v souladu s ust. § 104 odst. 3 vodního zákona závazné stanovisko.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska ke společnému územnímu a stavebnímu řízení je projektová dokumentace, ze které vyplývá, že se jedná o stavební úpravy stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477. Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka se čtyřmi rameny a jedním by-passem. Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace, jež bude napojeno v jižní části křižovatky. Okružní křižovatka bude provedena z živice. Dále budou realizovány nové části a přeložky chodníků. Chodníky budou z betonové dlažby. Součástí záměru budou i přeložky technické infrastruktury (sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení, vodovodu) a stavba vsakovacího objektu. Přeložka vodovodního řádu se bude týkat dvou úseků, ve kterých stávající vodovod prochází pod navrhovanými jízdními pruhy. Přeložka bude zahrnovat pouze výměnu stávajícího litinového potrubí za nové potrubí shodné dimenze a materiálu. Přeložka má zajistit prodloužení životnosti vodovodního řádu a minimalizaci budoucích zásahů do konstrukce vozovky z důvodu případných oprav vodovodního řádu. Přeložka bude provedena ve dvou úsecích V1 v délce cca 7,19 m a V2 v délce cca 13,5m. Stavba bude realizována na pozemcích v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Srážkové vody z chodníků budou odváděny prostřednictvím podélného a příčného spádu do okolní zatravněné plochy. Srážkové vody z křižovatky budou odváděny přes uliční vpusti (nové či obnovené) do stávající dešťové kanalizace. Srážkové vody ze spodní části stavebního objektu SO 102 Dopravní napojení komunikace na ul. Nové Dvory – Podhůří budou svedeny přes 2 sorpční vpusti (sloužící pro zachycení ropných látek) a vsakovací objekt do vod podzemních. Vsakovací objekt je navržen ze vsakovacích bloků 800 x 800 x 320 mm v počtu 29 ks. Vsakovací bloky budou umístěny v úrovni cca 1,170 m p.t., vsakovací bloky budou obaleny propustnou geotextílií min. 200 g/m². Pod vsakovacími bloky bude proveden štěrkový podsyp tl. 300 mm z kameniva fr. 4-32 mm. Kamenivo bude od podkladních vrstev oddělen geotextílií. Vsakovací bloky budou překryty vrstvou kameniva fr. 4-32 mm v tl. 300 mm. Zbytek výkopu bude zasypán původní vykopanou zeminou a bude ohumusován a zatravněn. Celková plocha vsakovacího objektu bude 23,8 m² (min. 18 m²) a retenční objem bude min. 5,7 m³.

V projektové dokumentaci je uvedeno: „Vsakovací objekt splňuje požadavky platné legislativy a je navržen v souladu s parametry uvedenými v hydrogeologickém posudku. Vsakovací objekt neovlivní odtokové poměry v místě stavby a nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.“

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu / potenciálu vod.

Předložený záměr stavby není v rozporu s požadavky vodního zákona a souvisejícími předpisy. Vodoprávní úřad souhlasí s výše uvedenou stavbou a vydává souhlasné závazné stanovisko.

Upozornění

Z ust. § 15 odst. 2 vodního zákona vyplývá, že stavební úpravy vodovodu, pokud se nemění jejich trasa ve vertikálním ani horizontálním směru, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Vyřizuje: Ing. Rajnochová, kl. 492

4/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

ZS1.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. l) a ust. § 77 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Bydlení Frýdek s.r.o., se sídlem K Mlýnku 1217/8c, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 06221831, **vydává** podle ust. § 65 a ust. § 90 odst. 17 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ***toto závazné stanovisko pro společné povolení v územním a stavebním řízení k záměru „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“*** (dále jen „záměr“) na pozemcích v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a to po vyhodnocení, zda mohou být záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny:

I.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se dotýká dřevin rostoucích mimo les.

II.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Odůvodnění

Dle předložené dokumentace se bude jednat o stavební úpravu stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477. Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka se čtyřmi rameny a jedním by-passem. Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace, jež bude napojeno v jižní části křižovatky. Součástí stavebních úprav budou i přeložky technické infrastruktury (sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení a vodovodu).

Realizací záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody (předložené dokumentace, mapových podkladů včetně ortofoto snímků) je zřejmé, že se v blízkosti záměru nacházejí dřeviny, které budou jeho realizací dotčeny. Předložená Souhrnná technická zpráva v částech B.8.1.e) uvádí dostatečný způsob zajištění ochrany dotčených dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) dle ČSN 83 9061, proto je vydáno souhlasné stanovisko dle ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle projektové dokumentace dojde ke kácení 1 ks devítikmenné lípy, 2 ks meruněk, 1 ks břízy a 1 ks tisů. Při ohledání na místě dne 06.04.2023 bylo orgánem ochrany přírody zjištěno, že v případě devítikmenné lípy se jedná o vzrostlý keř lísky. Pro ovocné stromy (2 ks Prunus sp.), keř lísky a keř tisů, které rostou na pozemku parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, druh pozemku zahrada, dle ust. § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, se povolení ke kácení nevyžaduje.

Na základě místního šetření dne 06.04.2023 orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko ke kácení dřeviny (1 ks břízy bělokoré) ZS2 pro účely následujícího společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavební záměr.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (vybudování okružní křižovatky v místě stávající komunikace), nemůže jeho realizaci dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Orgán ochrany přírody proto doporučuje aktuálně před započítím kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

Vyřizuje: Bc. Hlawiczková, kl. 608, Mgr. Kiszová, kl. 476

ZS2.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „orgán ochrany přírody“), ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou Bydlení Frýdek s.r.o., se sídlem K Mlýnku 1217/8c, Polanka nad Odrou, 725 25 Ostrava, IČO 06221831, (dále jen „žadatel“), **vydává** jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto závazné stanovisko:

I.

Žadateli se **uděluje souhlas**

k pokácení **1 ks břízy bělokoré** (*Betula pendula*) o obvodu kmene 124 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřeviny, ale je vydáno pro účely společného územního a stavebního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „**Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek**“, zpracovatel Via Comperta s.r.o., září 2022.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- 1) Kácení dřeviny je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“).
- 2) Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci společného povolení, ve smyslu ust. § 74 odst. 1 a 3 správního řádu a ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, v období **vegetačního klidu**, v případě zahájení stavebních prací v období 01.04. – 31.10. **výjimečně i v době vegetace**, za podmínky zajištění ochrany ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 písm. a) až d) zákona o ochraně přírody a krajiny, zabránění jejich týrání ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění ochrany všech zvláště chráněných druhů podle ust. § 48, § 49, § 50, § 56 a § 57 zákona o ochraně přírody a krajiny.

II.

A. Žadateli se dle § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **stanovuje**

povinnost provedení náhradní výsadby **1 ks dřeviny**, a to **1 ks javoru mléče** (*Acer platanoides*), níže stanovených parametrů **na pozemek parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek**. Náhradní výsadba bude realizována níže určenou technologií v termínu do dvou let od nabytí právní moci společného povolení, a to na náklady žadatele.

Parametry a technologie náhradní výsadby:

- 1) Dřevina bude při výsadbě dosahovat min. výšky kmene pod korunou 180 cm, její obvod kmene měřený ve výši 100 cm nad zemí bude 12-14 cm, strukturou větvení budou odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním bude odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.
- 2) Dřevina bude dodána se zemním balem nebo v kontejneru a bude vysazena do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovala do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerovaných rostlin je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.
- 3) Dřevina bude po výsadbě ukotvena minimálně 3 kůly a úvazkem.
- 4) Kolem vysazené dřeviny je nutno vytvořit závlahovou mísu a vytvarovat ji tak, aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.
- 5) Současně s výsadbou dřeviny musí být proveden její srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.
- 6) Dřevina bude vysazena odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15.10. do 30.04. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však do **dvou let** od nabytí právní moci společného povolení. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.

Splnění uložené povinnosti provést náhradní výsadbu nastává pouze v případě, že při výsadbě budou splněny kvalitativní a kvantitativní parametry uvedené v tomto závazném stanovisku.

O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace.

B. Žadateli se dle ust. § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zároveň

stanovuje následná péče o vysazenou dřevinu

dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, včetně náhrady uhynulého jedince po dobu **pěti let** ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazené dřeviny.

Odůvodnění

Orgán ochrany přírody obdržel dne 03.04.2023, pod č. j. MMFM 57578/2023, žádost žadatele, doplněnou 13.04.2023, o vydání závazného stanoviska ke kácení 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 123 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Důvodem kácení dřeviny jsou stavební úpravy stávající stykové křižovatky v rámci stavebního záměru „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“.

Orgán ochrany přírody nejprve prostudoval podanou žádost včetně příloh. Žadatel žádá o kácení dřeviny rostoucí mimo les, tj. na pozemku parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, orgán ochrany přírody je v tomto případě věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Žádost podala právnická osoba, která uvedla údaje dle ust. § 37 odst. 2. správního řádu, tj. svůj název nebo obchodní firmu, IČO, adresu sídla, adresu pro doručování. Osoba žadatele je osobou oprávněnou k podání žádosti ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), neboť žadatel je dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem pozemku parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Žádost splňuje náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky, neboť obsahuje označení katastrálního území a parcely, na kterých se dřevina nachází, stručný popis umístění dřeviny a situační zakres, specifikaci dřeviny, která má být kácena, zejména rod dřeviny, počet kusů a zdůvodnění kácení. Po prostudování žádosti včetně jejich příloh orgán ochrany přírody zjistil, že podaná žádost je beze vší pochybnosti úplná a nevykazuje žádné vady.

Orgán ochrany přírody provedl dne 06.04.2023 ohledání na místě, na kterém zjistil, že 1 ks břízy bělokoré o obvodu kmene 124 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, roste na pozemku parc. č. 6661, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Uvedená dřevina roste v místě, kde má být realizována okružní křižovatka v rámci stavebního záměru „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“. Tuto dřevinu nelze zachovat, je v kolizi s výše uvedeným stavebním záměrem.

Použití pětibodové stupnice syntetických sadovnických hodnot vyjadřuje i funkční a estetický stav dřeviny ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Při hodnocení funkčního a estetického významu dřeviny (FEVD) byly zjištěny níže uvedené parametry, jež jsou zaznačeny v Hodnocení funkčního a estetického významu dřevin pořízeném dne 06.04.2023:

Taxon: bříza bělokorá (*Betula pendula*)

ŘADA – normální, solitér, výška 13 m, šířka koruny 6 m, nasazení koruny ve výši 2,5 m, obvod kmene ve výši 130 cm 124 cm,

FYZIOLOGICKÝ VĚK – dospělý, v růstu,

ZDRAVOTNÍ STAV A VITALITA – netvoří se náhradní výhony, odumírání větví 1.- 2. řádu a 3. řádu, vrchol normální, koruna normální,

CHARAKTERISTIKY STABILITY – poškození kmene, náklon kmene není, hniloba – aktivní výskyt na kmeni, dutina do 2/3 průměru kmene, ohrožení – hrozí zlom nebo vývrat při zvýšeném náporu,

SADOVNICKÁ HODNOTA – **2 - podprůměrná.**

SUMÁRNÍ CHARAKTERISTIKA FUNKČNÍHO A ESTETICKÉHO VÝZNAMU DŘEVIN – byla vyjádřena bodovou stupnicí od 5 do 1, přičemž význam jednotlivých bodů je následující: 5 – velmi významný, 4 – významný, 3 – průměrný, 2 – málo významný, 1 – nevýznamný.

SOUBOR FUNKCÍ (A) – biologická 3, asanační 3, izolační 3, meliorační 2, rekreační 3, kulturně naučná 3, estetická 3,

SOUBOR FUNKCÍ (B) – vitalita 3, zdravotní stav 2, provozní bezpečnost 3,

SOUBOR FUNKCÍ (C) – poruchy staveb 3, stínění 1, znečišťování 1,

CELKOVÉ HODNOCENÍ – funkce primární 3, funkce sekundární 3, funkce terciární 3.

Sadovnická hodnota podle Machovce (prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.) používá pětistupňový systém sumárního sadovnického ohodnocení dřeviny. Použití této pětibodové stupnice syntetických sadových hodnot vyjadřuje i funkční a estetický stav dřeviny. Sadovnická hodnota u dřeviny byla orgánem ochrany přírody ohodnocena **stupněm 2**, pro které sadovnická hodnota podle Machovce uvádí následující slovní popis:

2 Dřeviny značně poškozené, vysoko odvětvené bez možnosti obrůstání, staré a málo vitální, výrazně prosýchající, vydoutnalé, předpoklady dalšího vývoje omezené, nelze předpokládat zlepšení kvality, nesmí ohrožovat bezpečnost lidí nebo okolních dřevin, a také drobné tvary ovocných dřevin (zákrsky až polokmeny) a menší plochy drobných keřů, dřeviny podprůměrné hodnoty, funkční a estetický význam **NÍZKÝ (podprůměrný).**

Orgán ochrany přírody porovnal důvody žadatele pro pokácení dřeviny mimo jiné i s funkčním a estetickým významem dřeviny a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřeviny je opodstatněný. Výstavbou okružní křižovatky v rámci stavebního záměru „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“ dojde k dotčení dřeviny. Z tohoto důvodu nelze dodržet podmínky normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a je nutné strom pokácet, je v kolizi s výše uvedenou stavbou. V tomto případě **zájem žadatele na pokácení dřeviny převyšuje zájem ochrany přírody na jejím zachování.**

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byly tyto podklady:

- 1) Žádost o koordinované stanovisko ze dne 03.04.2023, pod č.j. MMFM 57578/2023, sp. zn. MMFM_S 6974/2023/OÚRaSR/HarM, doplněnou 13.04.2023, pro stavební záměr „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“, obsahující i žádost o závazné stanovisko ke kácení dřeviny rostoucí mimo les.
- 2) Dílčí část projektové dokumentace záměru stavby „Okružní křižovatka na ul. Slezská x Hl. Třída, Frýdek-Místek“, zhotovitel Via Comperta s.r.o., září 2022 (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Koordinační situace, Katastrální situace, Speciální situace).
- 3) Protokol z místního šetření ze dne 06.04.2023, včetně fotodokumentace a záznamu z vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny.
- 4) Protokol Ocenění dřeviny dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2021.
- 5) Výpis z KN pořízený dálkovým přístupem.

Kácení dřevin se dle ust. § 5 vyhlášky provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických

funkcí dřeviny, které obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Kácením dřevin mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, např. ochrana ptáků dle ust. § 5a odst. 1 písm. b), d) zákona o ochraně přírody a krajiny (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrana zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů dle ust. § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle ust. § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem a každý je povinen strpět omezení vyplývající z tohoto zákona.

Orgán ochrany přírody dle žádosti žadatele souhlasí s kácením dřeviny **výjimečně v době vegetace za podmínek uvedených v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2**, v období od 01.04. – 31.10. (mimo období vegetačního klidu), a to s ohledem na skutečné zahájení stavebních prací spojených s čerpáním mimořádných či jiných finančních prostředků na stavbu, kdy v důsledku zastavení stavebních prací by tato skutečnost znamenala zvýšené náklady pro žadatele. Pro kácení v době vegetace stanovil orgán ochrany přírody podmínku č. 2 uvedenou v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2. Žadatel je povinen provést opatření k ochraně ptáků, zabránění jejich týrání a zajištění ochrany všech zvláště chráněných druhů. **Žadatel je povinen před zahájením kácení zajistit vizuální prohlídku dřeviny, která vyloučí výskyt funkčních hnízd.** Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení přistoupit až po ukončení hnízdění. V případě, že tak nelze učinit, nebo v případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je třeba postupovat v souladu s ust. § 5b a ust. § 50 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Požadavek provedení kácení do dvou let od nabytí právní moci společného povolení je dán tím, že se v delším časovém horizontu mění funkční a estetický význam dřeviny ať již změnou charakteristik vlastní dřeviny nebo změnou charakteristik okolního živého i neživého prostředí a změna těchto charakteristik by mohla mít vliv na změnu rozhodnutí v budoucnu.

Orgán ochrany přírody může dle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém závazném stanovisku o udělení souhlasu ke kácení dřeviny stanovit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny. Současně může stanovit následnou péči o dřevinu po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Orgán ochrany přírody nejprve vypočetl ekologickou újmu, která vznikne pokácením dřeviny specifikované v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2, a to pomocí doporučené metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Ekologická újma byla vypočtena na **částku 17.032 Kč**, protokol o výpočtu je podkladem pro vydání závazného stanoviska. Metodika AOPK ČR je založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem), a to v časovém rámci pěti let. Výsledkem kompenzačních opatření vypočtených dle metodiky AOPK ČR je výsadba **1 ks dřeviny** blíže specifikované v závazné části II. tohoto závazného stanoviska ZS2. Takto uloženou náhradní výsadbu považuje orgán ochrany přírody za přiměřenou. Náhradní výsadba byla se žadatelem řádně projednána. S takto uloženou náhradní výsadbou žadatel souhlasil.

O provedení náhradní výsadby je žadatel povinen prokazatelně uvědomit orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace. Orgán ochrany přírody poté provede kontrolu náhradní výsadby, zejména, zda byly splněny všechny podmínky stanovené v závazné části II. tohoto závazného stanoviska ZS2. Teprve poté bude náhradní výsadba považována za splněnou, o čemž orgán ochrany přírody vyhotoví protokol.

Orgán ochrany přírody uložil žadateli následnou péči o dřevinu po dobu pěti let ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, který musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazené dřeviny. Následná péče spočívá v činnostech stanovených v normě ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (náhrada uhynulého jedince) jako např. pravidelná zálivka, hnojení apod.

Orgán ochrany přírody stanovil současně s výsadbou dřeviny provedení jejího srovnávacího (komparativního) řezu (dále jen „řez“) blíže definovaného v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů (dále jen „standard“) vydaného AOPK ČR. Cílem řezu je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu v koruně stromu. Při řezu se odstraňují přednostně větve a výhony poškozené a pokračuje se odstraněním větví z pohledu definice výchovného řezu (viz 3.1.3.2. až 3.1.3.6 standardu). Je-li třeba odstranit více větví, pokračuje se prosvětlením korunky. Přednostně se odstraňují celé

výhony, zakracují se jenom v odůvodněných případech. Jelikož se jedná o zásah do dřevin, který ovlivní jejich další růst a vývoj, je nezbytně nutné, aby byl proveden odborně způsobilou osobou, která zajistí, že zásah bude šetrný a nevyvolá poškození nebo zničení dřevin, které by způsobilo podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny a ust. § 3 vyhlášky je ke kácení dřevin, které byly společným řízením příslušného stavebního úřadu uloženy jako náhradní výsadba dle ust. § 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, nezbytné povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody, a to i pro dřeviny o obvodu kmene do 80 ti cm měřeného ve výšce 1,3 m nad zemí a pro zapojené porosty dřevin s celkovou plochou nepřesahující 40 m².

Z výše uvedených důvodů bylo vydáno závazné stanovisko tak, jak je uvedeno v jednotlivých závazných částech tohoto závazného stanoviska ZS2.

Toto závazné stanovisko neopravňuje žadatele ke kácení dřeviny. Kácení dřeviny je možné až po splnění podmínky č. 1 závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2.

Vyřizuje: Bc. Hlawiczková, kl. 608

2. vyjádření

1/ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Předloženým záměrem „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ X HL. TRÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK“ na pozemcích v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší. Orgán ochrany ovzduší požaduje minimalizovat znečišťování ovzduší dostupnými opatřeními, v místech vzniku prašnosti provádět zaplachtování a zkrápění, provádět čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Rovněž je nutné provádět pravidelné čištění ploch a komunikací staveniště.

Vyřizuje: Mgr. Krupař, kl. 499

2/ Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona o odpadech:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán odpadového hospodářství, k předloženému záměru stavby „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ X HL. TRÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK“ na pozemcích parc. č. 6457/9, 6457/1, 6658, 6457/15, 6457/16, 6457/10, 6457/11, 7603/20, 6661, 6660/2, 6797/7, 6643/2, 6650/5, 7603/14, 6802/126, 6802/31, 6802/1, 6802/38, 6802/41, 6802/125, 7603/13, v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek (dále jen „stavba“), vydává následující vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby:

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o stavební úpravu stávající stykové křižovatky silnice II/648 a II/477. Nově bude v tomto prostoru vybudována okružní křižovatka se čtyřmi rameny a jedním by-passem. Nově v křižovatce vznikne rameno místní komunikace, jež bude napojeno v jižní části křižovatky. Součástí stavební úpravy budou i přeložky technické infrastruktury (sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení a vodovodu). Účel užívání stavby je bezpečné usměrnění jednotlivých proudů dopravy a jejich návaznost na okolní silniční síť a síť místních komunikací. Jedná se o trvalou úpravu.

Orgán odpadového hospodářství se zabýval způsobem nakládání s odpady uvedeným v Souhrnné technické zprávě, kapitole B. 8, písm. h), kde jsou uvedeny druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů a kategorie odpadů, které vzniknou stavební činností a způsob jejich využití/odstranění. Orgán odpadového hospodářství shledal, že uvedený způsob nakládání s odpady je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech.

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje původce odpadů na povinnosti při nakládání s odpady dle zákona o odpadech:

- Odpad, který původce odpadu nezpracuje v místě stavby v souladu se zákonem o odpadech, je povinen předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného

pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku takového zařízení, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem (ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech),

- v rámci odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby je původce odpadů povinen dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech),
- původce odpadu musí u stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít zajištěno jejich předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech),
- původce odpadů je povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu dle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech (ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech).

Vyřizuje: Mgr. Taráriková, kl. 615

3/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:

Předloženým záměrem stavby „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ X HL. TŘÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK“ na pozemcích parc. č. 6661, druh pozemku zahrada, parc. č. 6797/7, druh pozemku orná půda, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany ZPF“).

Realizací výše uvedené stavby dojde k záboru zemědělské půdy na pozemcích parc. č. 6661, druh pozemku zahrada, parc. č. 6797/7, druh pozemku orná půda, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Řízení o udělení souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF povede orgán ochrany ZPF na základě podané žádosti samostatně.

Při realizaci záměru na pozemcích parc. č. 6457/1, 6457/9, 6457/10, 6457/11, 6457/15, 6457/16, 6643/2, 6650/5, 6658, 6660/2, 6802/1, 6802/31, 6802/38, 6802/41, 6802/125, 6802/126, 7603/13, 7603/14, 7603/20, druh pozemků ostatní plocha, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF v kompetenci orgánu ochrany ZPF.

Vyřizuje: Mgr. Martynková, kl. 485

4/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) a ust. § 48 odst. 3 lesního zákona:

Předloženým záměrem stavby „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. SLEZSKÁ X HL. TŘÍDA, FRÝDEK-MÍSTEK“ na pozemcích v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Fojtík, kl. 491

5/ Dle ust. § 40, 24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákona o pozemních komunikacích), k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení – územní a stavební řízení sděluje, že se záměrem této stavby souhlasí a že pro výše uvedenou stavbu **vykonává působnost silničního správního úřadu.**

V rámci tohoto koordinovaného stanoviska je vydáno závazné stanovisko dle ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích.

V případě užití silnice a místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (umístění inž. sítí, provádění stavebních prací, umístění lešení, zařízení stavení apod.) je potřeba povolení zvláštního užívání dotčené komunikace dle § 25 zákona o

pozemních komunikacích, vydaného odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, jakožto příslušným silničním správním úřadem, po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace (Správa silnic MSK, p. o., středisko Frýdek-Místek, statutární město Frýdek-Místek) a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také s předchozím souhlasem Policie ČR.

Obdobně to platí i v případě, že stavba bude realizována pod ochranou uzavírky dle ust. § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.

Náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání a uzavírky jsou uvedeny v § 40 odst. 5 a § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Žádost doručit minimálně 30 dní před termínem realizace.

Silniční správní úřad se nevyjadřuje k umístění dopravního značení. Umístění dopravního značení se projednává v samostatném řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podat návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno již před zahájením společného územního a stavebního řízení vedeného příslušným stavebním úřadem. Z výše uvedeného vyplývá, že zřízení přechodu pro chodce není součástí této stavby.

Vyřizuje: p. Šnoblová, kl. 229

6/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít ***přechodné svislé a vodorovné dopravní značení***, je nutno ***minimálně 30 dnů*** před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat ***minimálně 60 dnů*** před ukončením stavby. K návrhu musí být přiložena projektová dokumentace umístění svislého a vodorovného dopravního značení. Před nabytím účinnosti opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení podle Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle stávající silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

7/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti o vyjádření ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 57578/2023 ze dne 3. 4. 2023 a po prostudování předložené dokumentace vydává následující vyjádření: Realizaci předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, neboť předmětná stavba je/bude realizována na území, které není památkově chráněným územím dle zákona o státní památkové péči a není kulturní památkou prohlášenou na základě tohoto zákona.

Poučení - stavebník je dále povinen:

- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit písemně svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (on-line formulář je k dispozici na adrese Archeologická mapa ČR (aiscr.cz)) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum na základě dohody uzavřené podle § 22 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči.
- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona). Seznam oprávněných organizací pro Moravu a Slezsko je k dispozici na adrese Informace pro stavebníky - Oznámení o stavebním či jiném záměru - Archeologický ústav AV ČR, Brno (arub.cz).
- V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyřizuje: Mgr. Hloušková, kl. 280

Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.

Žadatelem byla zaslána dokumentace elektronicky. Dne 12.04.2023 byla žadateli zaslána výzva k odstranění nedostatků podání a dne 13.04.2023 byla žádost o koordinované stanovisko doplněna.

Ing. Pavel Osina, v. r.
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení Martin Harvan