

Dokumentace pro provádění stavby

D1.8.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY

AKCE: **ZPRACOVÁNÍ PD – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NAPROTI
ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, K.Ú. FRÝDEK**

OBJEDNATEL : **STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK
Radniční 1148
738 01 Frýdek-Místek**

VYPRACOVAL: **KAPEGO projekt s.r.o.
28. října 1142/168
709 00 Ostrava**

DATUM: **říjen 2022**

OBSAH:

(dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 6)

- a) základní identifikační údaje objektu
- b) požadavky na kácení dřevin
- c) navrhované sadové úpravy

a) **ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU**

Název stavby	ZPRACOVÁNÍ PD – VÝSTAVBA PARKOVIŠTĚ NAPROTI ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, K.Ú. FRÝDEK
	SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY
Místo stavby:	kraj Moravskoslezský, statutární město Frýdek-Místek, ulice Slezská, katastrální území Frýdek , parc.č. 6802/1, 6802/31, 6802/49
Stavebník:	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČO 00296643 DIČ CZ00296643
Statutární zástupce:	Petr Korč - primátor
Projektant:	KAPEGO projekt s.r.o. 28. října 1142/168 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ 29395933 DIČ CZ29395933 Tel. 725 528 887 e-mail info@kapegopro.cz
Statutární zástupce :	Ing. Petr Bystřický – jednatel
Zodpovědný projektant:	Ing. Patrik Dobranský, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT č. 1104034
Stupeň projektu:	Dokumentace pro provádění stavby Rozsah a obsah projektové dokumentace dle vyhlášky č.146/2008 Sb. příl. č. 6

b) požadavky na kácení dřevin

V místě stavby se nachází vzrostlá zeleň. 8 ks stromů je navrženo ke kácení. Jedná se o tyto stromy:

- 1 x Vrba (*Salix* sp.) – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 82 + 68 cm (dvojkmen)
- 1 x Vrba (*Salix* sp.) – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 76 + 70 + 76 cm (trojkmen)
- 1 x Vrba (*Salix* sp.) – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 89 + 104 cm (dvojkmen)
- 1 x Topol (*Populus* sp.) – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 105 cm

U těchto stromů byl Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství udělen souhlas k pokácení. Dále jsou ke kácení navrženy tyto stromy, u kterých není vyžadován souhlas:

- 2 x Javor klen (*Acer pseudoplatanus*) – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 31 cm
- 1 x Javor klen (*Acer pseudoplatanus*) – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 62 cm
- 1 x Javor klen (*Acer pseudoplatanus*) dvojkmen – obvod kmene ve výšce 1,30 m nad terénem 62 cm

c) navrhované sadové úpravy

Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Travnaté plochy budou obnoveny dle normy ČSN 83 9031 Travníky a jejich zakládání. Plochu před výsevem je třeba zkyprřit, odstranit veškerý odpad a kameny větší než 5 cm. Provést rozprostření ornice, její jemné urovnání do požadované roviny, pozvolně a plynule. Takto upravená plocha bude oseta travním semenem v množství min. 25 g/m².

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedeno kácení stromů (8 ks) z důvodu výstavby zpevněné plochy. Po ukončení výstavby budou veškeré dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Zároveň je navrženo založení nových trávníků a výsadba 11 ks stromů, *Carpinus betulus* „Frans fontaine“ (Habr obecný).