



VÝKAZ PRVKŮ - SO.03

- PROFILY PRO VYTVOŘENÍ ŘÍZENÝCH SPÁR

ČÍS	NÁZEV PRVKU	KS
Q1	TĚSNÍČÍ PROFIL Q 1 (Ø90mm, CELKOVÁ ŠÍŘE 150 mm)	4ks 3bm

TĚSNÍČÍ PROFIL Q1 LZE NAHRADIT JINÝM VÝROBKEM URČENÝM PRO VYTVOŘENÍ ŘÍZENÉ SPÁRY, KTERÉ SPLŇUJÍ POŽADAVKY NA TĚSNĚNÍ VODOSTAVEBNÝCH KONSTRUKCÍ

PRACOVNÍ SPÁRA

POZDĚJÍ BETONOVANÁ ČÁST

DRŮBE BETONOVANÁ ČÁST

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V KONTAKTU S DESKOU

NAVAZUJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE HORNÍHO PATRA

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE V ŘEZU

VIDITELNÉ HRANY VŠECH PRVKŮ SRAZIT TROJHRANOU LIŠTOU

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE:

BETON PATY OPĚRY

BETON DŘÍKU OPĚRY

C30/37-XC2, AX1 - CI 0,20 - Dmax 16-S4

SCC30/37-XC4, XD3, AX1, XF3 - CI 0,20 - Dmax 16-S4 - POHLEDOVÝ BETON

SPECIFIKACE A POŽADAVKY NA POHLEDOVOST POVRCHU BUDOU UJASNĚNY NA STAVBĚ ZA PŘÍTomnosti Dodavatele, Investora a Architekta. Pohledové konstrukce budou provedeny v odsouhlasené kvalitě.

Modul pružnosti podle ČSN ISO 6784

Životnost S4 50let

Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1:2011

Nárůst pevnosti betonu střední

POZNÁMKY:

- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PO BETONÁŽI ŘÁDNĚ OŠETŘOVÁNA KROPENÍM Z DŮVODU OMEZENÍ POČÁTEČNÍCH OBJEMOVÝCH ZMĚN A TÍM I TRHLIN
- VÝKRES TVARU KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ DOKUMENTACÍ A S JEDNOTLIVÝMI VÝKRESY PROFESÍ

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.									
<div><div>28. října 1639 738 01 Frydek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosm@inprosm.cz www.inprosm.cz</div></div>		<div><div>Investor</div><div>statutární město Frydek-Místek Radniční 1148 73801 Frydek-Místek parc.č. 118/1 k.ú. Frydek [634956]</div></div>	Autor		Studio Kamil Mrva Architects s.r.o.				
			HIP		Ing. Jaroslav Holub				
			Zodp. projektant		Ing. Martin Fusek				
<div><div>Město stavby</div><div>Stavba</div></div>			Vypracoval		Ing. Samuel Barabas				
			Datum		28.2.2025				
			Stupeň		DPS, VD				
<div><div>PARKOVIŠTĚ A PARK NA UL. NA PŮSTKÁCH</div></div>			Č. zakázky		25_014				
			Část		D.1.2.1 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - BETONOVÉ KONSTRUKCE				
			Měřítko		1:50				
Název			SO.03 - VEŘEJNÝ MOBILIÁŘ VÝKRES OPĚRNÉ KONSTRUKCE		Měřítko		Výkres č.		Revize
							D.1.2.1-07 SO.03		