

<b>FRÝDEK~MÍSTEK</b> Statutární město Frýdek-Místek Magistrát města Frýdku-Místku	Identifikace dokumentu: STUDIE Vedení trasy cyklostezky Sedliště-FM - vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství		Strana 1 (celkem 5)
	Odbor: ŽPaZ	Autor, pracovní funkce: kolektiv zaměstnanců	Datum pořízení: 20.06.2025

## **STUDIE Vedení trasy cyklostezky Sedliště-FM vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství**

Statutární město Frýdek-Místek, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „odbor ŽPaZ“), obdržel dne 26.05.2025 datovou zprávou podklady „STUDIE Vedení trasy cyklostezky Sedliště-FM“, s žádostí o vyjádření.

Odbor ŽPaZ po prostudování tohoto záměru dle zaslaných podkladů sděluje následující:

### **SAMOSPRÁVA**

Projektové dokumentace budou v průběhu zpracování konzultovány s odborem ŽPaZ.

#### **Z hlediska správy zeleně ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek:**

Trasa nové cyklostezky musí být navržena tak, aby respektovala stávající dřeviny a případné kácení dřevin by bylo jen v nezbytně nutném rozsahu. Především musí být zachovány vzrostlé dřeviny a perspektivní dřeviny. V případě rozšíření stávající komunikace nesmí dojít k dotčení a zásahu do kořenové zóny dřevin, čímž by došlo k jejich poškození. Veškeré kolize tras cyklostezky se stávajícími dřevinami rostoucími na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek je nutno předem projednat se zástupcem odboru ŽPaZ.

*zpracoval: Petr Kulatý, pověřen vedením oddělení zeleně*

#### **Z hlediska odpadového hospodářství statutárního města Frýdek-Místek:**

Novou trasu cyklostezky doporučuje odbor ŽPaZ opatřit odpadkovými koši dle schváleného Manuálu odpadkových košů statutárního města Frýdku-Místku, popř. dle návrhu hlavní architektky města.

*Zpracoval: Ing. Zuzana Špoková, referent odpadového hospodářství*

#### **Z hlediska správy lesa ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek:**

Cyklostezka bude limitovat lesnické hospodaření, s tím budou souviset vyšší nároky na zajištění bezpečnosti uživatelů cyklostezky a dále budou zvýšené náklady na přibližování dříví s ohledem na jeho bezeškodné provedení. Při realizaci je nutno počítat s budoucím pohybem těžké lesní techniky. Veškeré kolize tras cyklostezky v rámci lesních pozemků ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku je nutno předem projednat se zástupcem odboru ŽPaZ.

*Zpracoval: Ing. Martin Mucha, správce městských lesů*

#### **Z hlediska správy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek:**

V navrhované trase cyklostezky může dojít ke kolizi s vodovodním případně kanalizačním řadem ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku. Bude potřeba požádat o vyjádření provozovatele společnost SmVaK Ostrava a.s.

*Zpracoval: Ing. Pavla Lapišová, referent pro správu vodovodů a kanalizací*

### **STÁTNÍ SPRÁVA**

#### **Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:**

V případě, že dojde k dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) je třeba požádat příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu (*při výměře zemědělské půdy do 1 ha Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství*) o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

*Zpracoval: Mgr. Eva Martynková, referent ochrany zemědělského půdního fondu*

## **Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):**

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody je zřejmé, že se v blízkosti záměru nacházejí dřeviny, které mohou být jeho realizací dotčeny. Projektová dokumentace musí obsahovat následující náležitosti:

- v případě umístění stavebního objektu či okraje výkopu blíže jak 2,5 m od paty kmene ponechávané dřeviny je nutno v Souhrnné technické zprávě popsat detailní řešení ochrany kořenového systému v souladu s normou ČSN 83 9061 a arboristickým standardem A 01002 Ochrana dřevin (nutno vzít v úvahu velikost kořenové zóny konkrétní dřeviny), nebo navrhnout kácení dotčené dřeviny,
- v případě kácení dřevin vyžadujících povolení ke kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny, je nutné doložit souhlas vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou, s kácením a uložením náhradní výsadby, a právní vztah žadatele k pozemku (smlouva o věcném břemeni, nájemní smlouva apod.), na kterém má být provedeno kácení. To neplatí, pokud je žadatel vlastníkem pozemku.

## **Při zadávání požadavků na zpracování dendrologického průzkumu a inventarizace dotčených dřevin jako součásti PD orgán ochrany přírody doporučuje využít parametry uvedené v dokumentu:**

„Požadavky odboru životního prostředí a zemědělství, jako správce městské zeleně, pro zpracování studií a projektových dokumentací pro akce statutárního města Frýdek-Místek (stavební činnost)“

Dřeviny jsou dle ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením. V případě umístění stavby v blízkosti dřevin je nutné postupovat v souladu s normou **ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**, či s arboristickým standardem **Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017**. Návrh řešení musí respektovat níže uvedené body normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích:

- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením – stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. **K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopot celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m**, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. **Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochrané zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.** Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – **výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu** (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – **v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.** Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – **kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, poježděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.** Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je

třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

V případě nutnosti kácení dřevin rostoucích mimo les musí být postupováno v souladu s ust. § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny, ev. dle zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění.

*Zpracoval: Mgr. et Mgr. Šeligová, referent ochrany přírody*

Z předložených podkladů záměru vyplývá, že záměrem může dojít k dotčení vodního toku a lesa. Vodní toky a lesy jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem (dále jen „VKP“). Dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takový zásah zamýšlí, opatřit souhlas orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Dále dle ust. § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny, je ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle částí druhé, třetí a páté zákona o ochraně přírody a krajiny, je povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy.

Vzhledem k výše uvedenému **je nutné si opatřit souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny**. Žádost musí být podána v souladu s ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a bude k ní doložena dokumentace s náležitostmi, které jsou potřebné pro posouzení souladu záměru se zájmy chráněnými dle ust. § 4 odst. 2 a § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny:

- technický popis zamýšleného zásahu do VKP, ze kterého bude zřejmý jejich rozsah a technické provedení,
- výkresová dokumentace včetně příčných řezů,
- situační výkres v měřítku 1:500 s vyznačením všech dřevin rostoucích v místě zásahu do VKP a v jeho blízkosti včetně okótování vzdálenosti hran výkopů od pat kmenů stromů,
- biologický průzkum či biologické posouzení vlivu záměru na dotčený významný krajinný prvek a na vodní a vodu vázané živočichy včetně návrhu opatření na jejich ochranu.

V případě, že bude žádáno o jednotné environmentální stanovisko k záměru, bude souhlas k zásahu do VKP vydán v rámci tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

V rámci jednotného environmentálního stanoviska bude dále orgán ochrany přírody posuzovat záměr také z hlediska ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s ohledem na vliv uvedeného záměru na krajinný ráz, které bude podkladem pro potřeby řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě potvrzení výskytu sídel či jedinců druhů živočichů kteří jsou zároveň zvláště chráněni podle § 48 zákona o ochraně přírody a krajiny (jejich seznam je uveden v příloze III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny), je pro předmětný záměr nutné vydání výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, pro jejíž vydání je kompetentní orgán ochrany přírody Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

V tomto případě dle § 14 odst. 1 písm. a) bodu 1. zákona o jednotném environmentálním stanovisku je příslušným orgánem pro vyřízení žádosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.

*Zpracoval: Mgr. Kiszová, referent ochrany přírody*

**Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán odpadového hospodářství, k předmětnému záměru nové trasy cyklostezky nemá připomínek, za předpokladu, že původce odpadů předá odpady ze stavební činnosti oprávněné osobě provozující zařízení k nakládání s odpady.

*Zpracoval: Mgr. Dita Taráříková, referent odpadového hospodářství*

**Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):**

K předloženému předmětu studie „*STUDIE Vedení trasy cyklostezky Sedliště-FM*“ vodoprávní úřad uvádí následující:

V projektové dokumentaci bude uveden popis odvádění srážkových vod z předmětné stavby včetně podrobného popisu zařízení pro odvádění srážkových vod, pokud bude budováno.

Hospodaření se srážkovými vodami bude navrženo v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění.

Řešení srážkových vod dále vyplývá z ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona. V ustanovení je uvedeno, že stavebník je povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda") akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

Způsob odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch bude navržen v souladu s odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami (dále jen „TNV 75 9011“), konkrétně s tabulkou B.1.

V případě zasakování srážkových vod ze zpevněných ploch je nutné uvést do projektové dokumentace vyhodnocení vsakování srážkových vod, tedy zda je předmětná lokalita s ohledem na stávající podmínky k zasakování vhodná, to znamená, zda a případně jaký vliv bude mít navrhované zasakování vod na stabilitu terénu, zda nebude způsobovat podmáčení okolních pozemků, eventuálně zda nemůže mít vliv též na kvalitu podzemní vody. Posouzení lokality pro zasakování srážkových vod je možné doložit i mj. prostřednictvím hydrogeologického posudku (s razítkem a podpisem hydrogeologa), není povinný.

V dané lokalitě se nachází vodní tok Panský p. IDVT 10217459, vodní tok Podšajárka IDVT 10103997, bezejmenný vodní tok IDVT 10209903 a bezejmenný vodní tok IDV 10218076, všechny ve správě Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě dotčení výše uvedené stavby s výše uvedenými vodními toky bude k žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska doloženo souhlasné stanovisko správce povodí a správce vodních toků – Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Pokud by došlo k dotčení vodních toků je nutné vydat souhlas dle § 17 vodního zákona, ke kterému je nutné doložit stanovisko správce povodí a vyjádření správce vodních toků.

*Zpracoval: Bc. Veronika Kohoutková, referent vodního hospodářství*

**Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“)**

Pokud bude nové vedení cyklostezky vedeno přes honební pozemky a dojde-li v případě výkopových prací k nalezení hnízda nebo mláďat zvěře, magistrát **požaduje** práce přerušit a kontaktovat uživatele honitby „Sedliště-Frýdek“, Myslivecký spolek Sedliště-Frýdek, se kterým bude konzultován další postup tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře dle § 8 odst. 2 zákona o myslivosti.

*Zpracoval: Ing. Jakub Fojtík, referent státní správy lesů*

**Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“):**

V případě, že dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“), dojde realizací záměru k jejich odnětí (*dočasněmu* - po dobu realizace stavby a *trvalému odnětí/trvalému omezení* - v rozsahu realizované stavby).

Žadateli bude vydáno dočasné a trvalé odnětí/trvalé omezení (dle charakteru stavby) již v rámci jednotného enviromentálního stanoviska, a to Magistrátem města Frýdku-Místku, odborem životního prostředí a zemědělství (při odnětí do 1 ha).

Odbor ŽPaZ upozorňuje, že o odnětí PUPFL o výměře 1 ha a více rozhoduje příslušný krajský úřad (dle §48a, odst. 1 lesního zákona).

*Zpracoval: M. Mitregová, referent státní správy lesů*

Šárka Gilarová  
vedoucí odboru  
životního prostředí a zemědělství