


POHLED NA VSTUP DO VÝTAHU

BOČNÍ POHLED



LEGENDA KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

ZS1	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE MV, TL. 160mm	
	SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm	2mm
	PENETRACE	-
	STĚRKA VYZTUŽENÁ SKELNOU TKANINOU	3mm
	TEPELNÁ IZOLACE MV	160mm
	LEPIDLO	MIN. 5mm
	PENETRACE	-
ZS2	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 170mm
	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLACE XPS, TL. 160mm	
	DEKORATIVNÍ OMÍTKA NA BÁZI AKRYLÁTOVÝCH PRÝSKYŘIC, STŘEDNĚZRNNÁ	-
	PENETRACE	-
	VYZTUŽENÍ STĚRKA	3mm
	TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSYTRÉNU XPS	160mm
	LEPIDLO	MIN.5mm
	PENETRACE	-
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	-
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	MIN. 170mm

POZNÁMKA:

NUTNÁ KOORDINACE S REALIZACÍ ZATEPLENÍ FASÁDY, STŘECHY, KTERÁ JE ŘEŠENA SAMOSTATNÝM PROJEKTEM "ÚSPORY ENERGIE V BYTOVÉM DOMĚ - ČÁST 1 - UL. 17.LISTOPADU, Č.P. 147

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		<div>PODPIS</div> 	<div> Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava s.r.o.</div>			
VYPRACOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK						
INVESTOR: Statutární město Frýdek- Místek Radniční 1148, 73801 Frýdek - Místek						
NÁZEV AKCE:			ČÁST: STAVEBNÍ		FORMÁT: 420/297	
PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU PRO DŮM ČP. 147, UL. 17.LISTOPADU, FRÝDEK-MÍSTEK			DATUM: ÚNOR 2016		STUPEŇ: DPS	
			MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 2155/18, 2155/20, KAT. Ú. MÍSTEK			
OBSAH VÝKRESU:			STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1b)-09	
POHLEDY NS			SO 01			
			MĚŘÍTKO: 1:100			