

katastrální území: FRÝDEK [634956]  
polohový systém: S–JTSK  
výškový systém: BpV  
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP

ING. PAVEL KRUPÍČKA  
V PARKU 118/3  
736 01, HAVÍŘOV–MĚSTO  
MOB.: +420 723 510 755  
E–MAIL: krupicka@projekcekrupicka.cz  
ČKAIT – OBOR IP00 – Č. 1103708



**ING. PAVEL KRUPÍČKA**  
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ  
IČ: 87705087 EMAIL: krupicka@projekcekrupicka.cz  
DIČ: CZ87705087 MOBIL: +420 723 510 755

Stavba: VÝMĚNA OKEN V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NÁRODNÍHO UMĚLCE PETRA BEZRUČE – ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ K PROGRAMU REGENERACE			
Část: 1 0 0 _ S T A V B A			
Výkres: POPIS TECHNICKÉHO STAVU			
Místo stavby: T. G. MASARYKA 454, 738 01 FRÝDEK–MÍSTEK PARCELA ČÍSLO 1004/1, K.Ú.Č. 634956 FRÝDEK, OBEC FRÝDEK–MÍSTEK			
Objednatel stavby: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK–MÍSTEK RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK, 738 01 FRÝDEK–MÍSTEK			
Autor: I N G . P A V E L   K R U P Í Č K A			
Kreslil: I N G . P A V E L   K R U P Í Č K A			
Formát: 2 9 7 x 4 2 0		Část dokumentace: Číslo výkresu:	
Datum: 0 3 . 1 1 . 2 0 1 6		D	112
Měřítko: –			
Zakázka: 2 0 1 6 / 5 7 _ M M F M _ Z Š			
Stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			

ČÍSLO POLOŽKY	PRVEK	POČET KUSŮ CELKEM	ROZMĚR Š. / V. (P.)	MATERIÁL PARAPETU	TECHNICKÝ STAV								
					VNĚJŠÍ ČÁST					KASTL / PARAPET			VNITŘNÍ ČÁST
					STAV NÁTĚRU	STAV RÁMU	STAV TMĚLENÍ	VÝPLŇ	STAV KOVÁNÍ	NÁTĚR	STAV ARETACE	TECHNICKÝ STAV	
1/0	1	1	1880 x 4330	Hlavní vstupní dveře	- dřevěné	dvořežidlo		5	NADJEDLÍKEM - Pouze REPOJE	→ dosah		TECH. STAV	
	2	1	1880 x 4330										
	3	1	1880 x 4330										
1 2 3 4 28 29 30 38 39 40 41 42	1	1	1430 / 2475 (711)	dřevěný	4 OLOUPANÉ	3	5	2 BEZ POŠKOZENÍ	3 PRÁSKLÁ KLÍKA	4 OLOUPANÉ	5 ZADÍKOVÁ SE	3 POHÝBENÍ PARAP.	2
	2	1	1433 / 2466 (761)	dřevěný	4 OLOUPANÉ	3	5 SPATNÝ	2 BEZ POŠKOZENÍ	3 NENÍ TÁHLA PLASTOVÁ KLÍKA	4 OLOUPANÝ	3 FUNKČNÍ	3	3
	3	1	1440 / 2454 (768)	dřevěný	4 OLOUPANÉ	4	5 SPATNÝ	2	3 NENÍ TÁHLA PLASTOVÁ KLÍKA	4 OLOUPANÝ	3 FUNKČNÍ	4	3
	4	1	1434 / 2471 (757)	dřevěný	3	3	5 SPATNÝ	5 PRÁSKLÝ ROH	3 NENÍ TÁHLA PLASTOVÁ KLÍKA	3	5 NENÍ FUNKČNÍ	4 SPATNÉ OTV.	2
	5	1	1462 / 2455 (862)	Keramický obklad	4 Začíná se loupat	2/5	3/4 Praskliny	3 Rýha na výplň	2 NENÍ TÁHLA Plast. klíka	2/5 OLOUPANÝ	3 FUNKČNÍ	3	3
	6	1	1453 / 2486 (861)	Keramický obklad	4	2	5 Praskliny	4 Prasklé sklo	5 Plast. klíka	3 OLOUPANÝ	3 FUNKČNÍ	4 SPATNÉ OTV.	3
	7	1	1484 / 2478 (867)	Keramický obklad	3	2	2/5	2 BEZ POŠKOZENÍ	2	3 Praskliny	3 FUNKČNÍ	3	3
	8	1	1444 / 2468 (852)	Dřevěný	4	2/5	4 Vyhrotené místa	2 BEZ POŠKOZENÍ	2	2 OLOUPANÝ	2 FUNKČNÍ	2	3
	9	1	1435 / 2477 (851)	Dřevěný	3	2	5 Praskliny	2 BEZ POŠK.	2 NENÍ TÁHLA	2 Praskliny	2 FUNKČNÍ	2	2
	10	1	1455 / 2471 (862)	Dřevěný	2 BEZ VIDLÉHO POŠK.	2	3 Prasklinky	2 BEZ POŠK.	2 NENÍ TÁHLA	2 Prasklinky	2 FUNKČNÍ	2	2
	11	1	1471 / 2488 (855)	Dřevěný	3 Puchřin, škrábance	2	3 Praskliny	1	2	3 Praskliny	4 Chybí na 1. části	2	3
	12	1	1428 / 2478 (843)	Dřevěný	4 OLOUPANÝ	3	3/4 Vyhrotené místa	2	2	2/5 BEZ VIDLÉHO POŠKOZENÍ	3 FUNKČNÍ	3	3

				Náten	Rám	Tricení	Výplň	Kování	násten	zavazadky	zpráva stav	stav
43	13	1	1450/2471 (868)	Dřevěný	3	3	3	1	2 chybí táhla	3	3 Funkční	3
44	14	1	1449/2501 (849)	Dřevěný	4	3	3 Prasklina	2	3 plast. kliky chybí táhla	3 oloupaný	4 nefunkční	3
45	15	1	1459/2468 (865)	Dřevěný	3 oloupaný	2	3 Praskliny	2	2	3 oloupaný	3 Funkční	3
2/0 47	16	1	1470/2501 (857)	Dřevěný	3	2/3	3 Prasklina	4	2 Plast. kliky	3 oloupaný	3 Funkční	4 Špatné otvírání
48	17	1	1465/2461 (861)	Dřevěný	4	2/3	2	2	3 bez táhla	2/3	2 Funkční	4 Dřívější stav
49	18	1	1449/2478 (850)	Dřevěný	4/5 slezlý	3/4	3	2	2 Bez táhla	3 Slezlý	2 Funkční	3
50	19	1	1464/2473 (847)	Dřevěný	4 Odtřebený	2	3	3 Vada na skle	2 Bez táhla	3 Slezlý	2 Funkční	3
51	20	1	1455/2474 (858)	Dřevěný	4 oloupaný	3	3	2 Prasklinka	2 Bez táhla	2/3	3 Funkční	3
52	21	1	1470/2485 (854)	Dřevěný	5 oloupaný	4	4 Výdrobený	2	2 Bez táhla	3 Praskliny	2 Funkční	3
55	22	1	1454/2458 (855)	Dřevěný	4 oloupaný	3	3 Prasklina	3	2	3 Prasklinky	2 Funkční	3
56	23	1	1458/2475 (824)	Dřevěný	4 oloupaný	3	4 Výdrobený	2	2 Bez táhla	3	2 Funkční	2
57	24	1	1452/2465 (858)	Dřevěný	4 oloupaný	3/4	3 Praskliny	3 Pětkrátové sklo	3 Bez táhla	4 2/3	4 nefunkční	3
58	25	1	1460/2473 (847)	Dřevěný	3	2	3 Praskliny	3 Šrámy	3 Plast. kliky	2/3 Oloupaný	3 Funkční	3
59	26	1	1456/2469 (783)	Dřevěný	3	2	2/3	2	3 Tuhé otvírání	2 Praskliny	3 Vychystané	3
60	27	1	1461/2469 (730)	Dřevěný	3	2	2	2	3 bez táhla Tuhé otvírání	2/3 Prasklinky	3 Funkční	2
61	28	1	1455/2470 (765)	Dřevěný	3 oloupaný	2/3	3 Praskliny	3 Prasklina	2 Bez táhla	2/3 Oloupaný	2 Funkční	2
62	29	1	1454/2454 (758)	Dřevěný	3	2	3 Praskliny	3 Šrámy Prasklina	2	2 Praskliny	2 Funkční	2
54	30	1	1465/2486 (796)	Dřevěný	4	3	3	3 Škrábance	2 bez táhla	2/3	4 nefunkční	3
53	31	1	1459/2463 (811)	Dřevěný	5	4	3	3 Škrábance	3 Tuhé otvírání	3 Oloupaný	4 nefunkční	3

					batén	tám	lmo	lypln	kování	natér	arelace	stov	část
46 3/0 64j	1	1	1949/2822 (844)	Dřevěný	3	3	3	4 Rasklé sklo	4 Kofinková kliky	3 Praskliny	3 Vychytlaně	4 Spaťná se otkr.	5
	2	1	27/8/15										
70 4/0 x2	1	1	1968/2622 (821)	Dřevěný	3/4	5	5	2	3 Prostředí klíč	3	2	2	3
	2	1	1968/2652 (811)	Dřevěný	4	4	5	2	3	3	3	3	3
	3	1	1955/2522 (800)	Dřevěný	4	3	4	5 Kaz. na výplně	3 plast. klíka	3	3	4 Tuho otvíráni	3
64	1	1	1477/2659 (863)	Dřevěný	3	2	3 Praskliny, části chybí	3 Výrobní kazý	3 Plast. klíka	3 Praskliny	2 funkční	3	3
65	2	1	1460/2656 (874)	Dřevěný	4 chybějící části	3	3	5 Prasklé skla	4 Plast. klíka Bez táhla	3/4	3 zaseta se	4 Těsné otvíráni	2
66	3	1	1457/2655 (872)	Dřevěný	3	2	2	2	3 Plast. klíka Bez táhla	3	2 funkční	3	3
67	4	1	1470/2650 (875)	Dřevěný	4 oloupaný	2/3	2/3 Praskliny	Prasklé sklo	2 Hlad. klíka	3 Praskliny	4 Kofinková	3	3
68	5	1	1480/2607 (877)	Dřevěný	3	2	3 Praskliny	3 z ext. výplně	2 Plast. klíka	3	5 Kofinková, chybí	3	2
69	6	1	1475/2616 (873)	Dřevěný	4 nedostávající	3	3	2	2 Bez táhla Plast. klíka	2/3	4 Kofinková	3	2
73	7	1	1440/2828 (835)	Dřevěný	5 oloupaný	3/4	3 Praskliny	2	2 Plast. klíka	3	2 funkční	3	3
74	8	1	1402/2636 (845)	Dřevěný	5 oloupaný	3/4	3 Praskliny	2	2 Bez táhla	3	3 funkční	3	2
75	9	1	1477/2634 (800)	Dřevěný	4 oloupaný	4	3 Praskliny	5 chybí část sk. výplně prasklina	2	4	3 funkční	3	3
76	10	1	1457/2641 (807)	Dřevěný	3 oloupaný	4	3 Praskliny	5 chybí část sk. výplně prasklina	2 plast. klíka bez táhla	3 začíná se loupat	2 funkční	3	2
77	11	1	1480/2626 (798)	Dřevěný	4 oloupaný	3	3	2 Stavící klice	4 Plast. klíka Bez táhla	4 Oloupaný	3 funkční	4 Vnější	3
78	12	1	1465/2640 (811)	Dřevěný	4 oloupaný	4	3	2 Stavící folie	3	4 Oloupaný	3 funkční	4	3
79	13	1	1449/2606 (760)	Dřevěný	4 oloupaný	3	4	2	2 Plast. klíka	3	3	3	2
80	14	1	1453/2634 (780)	Dřevěný	4 oloupaný	4	3	2	2 plast. klíka bez táhla	3	3 funkční	3	3





ráme

skup

7/06	1	1	1932/3424 (727)	Dřevěný	5 oloupané	4	5	4 Rýhy ve skle	4 Drhne, plast	3	5 Nefunkční	5 Nejdou otevřít, zadržují se	3
	2	1	1940/3435 (839)	Dřevěný	5 někde chybí praskliny	4	5	4 Rýhy ve skle	4 plast	4 oloupaný	5 Nepoužitelné	5 Zadržují se	3
	3	1	1940/3434 (828)	Dřevěný	5 někde chybí oloupané	4	5	4 Rýhy ve skle	4 plast	4 oloupaný	5 Nepoužitelné	5 Zadržují se	3
8	1	1	1510/2380 (790)	-	-	-	-	Skolm/	dcna				
9	2	1	1490/2390 (800)										
11	3	1	1490/2375 (800)										
12	4	1	1480/2380 (800)										
13	5	1	1500/2380 (800)										
14	6	1	1440/2390 (820)										
15	7	1	1480/2385 (850)										
16	8	1	1500/2380 (850)										
17	9	1	1480/2380 (890)										
18	10	1	1480/2390 (790)										
19	11	1	1480/2370 (790)										
20	12	1	1500/2380 (750)										
21	13	1	1480/2380 (790)										
22	14	1	1480/2390 (790)										
23	15	1	1480/2390 (800)										
24	16	1	1480/2390 (800)										

25	17	1	1470   2390 (780)										
26	18	1	1480   2385 (790)										
27	19	1	1470   2390 (790)										
31	20	1	1500   2390 (790)										
32	21	1	1480   2390 (790)										
33	22	1	1480   2380 (780)										
34	23	1	1500   2380 (780)										
35	24	1	1480   2380 (780)										
36	25	1	1490   2384 (740)										
37	26	1	1440   2380 (750)										
98 8/0	27	1	1470   2381 (840)										
94	28	1	1475   2380 (840)										
95	29	1	1480   2380 (840)										
94b	30	1	1470   2380 (850)										
97	31	1	1470   2380 (850)										
99	32	1	1480   2380 (800)										
100	33	1	1470   2380 (820)										
101	34	1	1475   2375 (800)										
102	35	1	1470   2370 (815)										

103	36	1	1485 / 2380 (812)										
104	37	1	1485 / 2395 (760)										
105	38	1	1496 / 2375 (800)										
106	39	1	1505 / 2385 (800)										
107	40	1	1482 / 2395 (420)										
108	41	1	1485 / 2395 (470)										
109	42	1	1485 / 2395 (795)										
110	43	1	1480 / 2380 (785)										
111	44	1	1495 / 2390 (770)										
112	45	1	1440 / 2375 (740)										
113	46	1	1475 / 2360 (775)										
114	47	1	1500 / 2375 (815)										
115	48	1	1480 / 2370 (780)										
116	49	1	1460 / 2380 (770)										
117	50	1	1452 / 2370 (770)										
127	51	1	1470 / 2380 (780)										
	52		NEJSD1		X	X							
	53		-11-	Navic	X	X							
	54		-1F		X	X							



				hölér	rám	lame	upřl	korání	náter	arotace	stav	část
9/0	1	1	1500x 1800 (850)	Škoni	X	X	X	X	X	X	X	X
118	1	1	1250/ 2270 (1185)	Keramický obklad	3	3	3	2-folie	4-Plast.klika bez táhla	3/4	3	3/4 Společné otvírání
110/0	2	1	1245/2245 (800)	Ker. obklad	2/3	2/3	2	2-folie	2/3 Plast.klika bez táhla	2/3	3	3 Tělo otvírání
120	3	1	1251/2242 (850)	Dřevěný	3	3	3	2	2-Plast.klika bez táhla	2/3	2-funkční	2/3
125	1	1	1000/1655 (1850)	Dřevěný	2/3	2	2	2	2-Plast.klika bez táhla	2/3	2-funkční	2/3
124	2	1	1008/1658 (1840)	Dřevěný	3	2/3	2	4-prasklina	2-Plast.klika bez táhla	3/4	4-melutční	2/3
125	3	1	1040/1679 (1850)	Dřevěný	2	2	2/3	4-prasklina	2-Plast.klika bez táhla	3	5	2
11/0	4	1	1408/1683 (1860)	Dřevěný	2	2	2	2	2-Plast.klika	2/3	2-funkční	2 (2 ext. mříž)
126	5	1	1115/ 9716 (1750)	KERAMICKÝ OBKLAD	5	2	4	2	2-Plast.klika	3	2-funkční	2 (2 ext. mříž)
128	6	1	1102/ 9720 (1775)	KERAMICKÝ OBKLAD	5	3	5	2	3-Plast. klicka	5	5 melutční	3 Keramický obklad
129	1	1	2300/2255 (855)	Dřevěný	3	3/4	3	4-prasklina	3-plast.klika Kovová klika bez táhla	3	2-funkční isov i nahřív	3
141	1	1	1375/ 2155 (1460)	Dřevěný	2/3	2/3	3-prasklina	2	2/3 bez táhla Kovová klika	2/3	/	2 2 ext. mříž
142	2	1	1367/2148 (1680)	Dřevěný	2/3	2/3	2-prasklina	2	2 bez táhla Kovová klika	2 poškozený	/	2
143	3	1	1358/2140 (1676)	Dřevěný	2/3	2	2/3	2-na LK folie	2 bez táhla Plast.klika	2	/	2/3
144	4	1	1340/2147 (1670)	Dřevěný	2 poškozený místy	2	2/3 prasklina	2-na PK folie	2/3 bez táhla Kov.klika	2	/	2
145	5	1	1352/2177 (1684)	Dřevěný	2 místy pošk.	3-2 int. vnější okno ušlechť. Kus rámu	2/3	2	2/3 bez táhla Plast.klika	2	/	3
146	6	1	1374/ 2175 (1687)	Dřevěný	2	2	2	2	2 bez táhla Plast.klika	2	/	2/3
147	7	1	1349/ 2175 (1672)	Dřevěný	2	2	2/3	2	2 bez táhla Kovová klika	2	/	2/3
	1	1	760/ 850 (1900 i 1150)	poze onitka	2 Lopde se	2	2	3	4	2	—	2

\* Chybí zrovny na zdvojení

			ROZMĚR	POUŽITÍ	POVrch	Barva	Typ	VÝPLŇ	Podklad	Matice	Číslo	pozn.	V. č.
144	2	1	750/840 (1840; 1200)	Pouze omítka	3	2	3	3	Pouze základní základní 3 základní omítka	2	—	2	3
150	3	1	740/840 (1900; 1200)	Pouze omítka	2	2	2	2	bez zářivky nepřímá 5 (zářivka)	2	—	2	2
151	4	1	760/840 (1900; 1200)	Pouze omítka	2	2	2	2	zářivka nepřímá 5	2	—	2	2
14/O	5	1	740/840 (1900; 1200)	Pouze omítka	2	2	2	2	5 zářivka	2	—	2	2
152	6	1	740/830 (1900; 1200)	Pouze omítka	2	2	3	2	5	2	—	2	2
154	7	1	750/830 (1900; 1200)	Pouze omítka	3	2	4	2	4 5	2	—	2	2
155	8	1	750/830 (1900; 1200)	Pouze omítka	3	2	3	2	4	2	—	2	2
158	1	1	900x150 (1150)	Pouze omítka	1	1	1	1	1	1	—	1	1
159	2	1	900x150 (1150)	Pouze omítka	1	1	1	1	1	1	—	1	1
160	3	1	NEPŘÍSTUPNÉ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	1	1	1030/1020 (1460)	Omítka	2	3	2	2	Omítka 2 folie na omítce 2/3	2	—	4 zářivka	2 ext. mříž 2
153	2	1	990/990 (1000)	Omítka	2	2	2	2	3 plast. klíky	2	—	4 zářivka	2 ext. mříž 2/3
155	3	1	990/970 (820)	Keramická obklad	2	2	2	2	2 folie na omítce 2 ext.	2/3 plast. klíky	2	3	2 ext. mříž 3
156	4	1	860/900 (1580/1460)	Pouze omítka	2	2	2	1	2 plast. klíky	2	—	2	mříž 2 2
157	5	1	970/870 (1580/1460)	Omítka	2	2	2	1	2 plast. klíky	2	—	2	2
16/O	6	1	—/—/—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	mříž 2
179	7	1	—/—/—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	mříž 2
180	8	1	—/—/—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	mříž 2
181	9	1	—/—/—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	mříž 2
182	9	1	—/—/—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	mříž 2

KONTROLA POUZE 2 KEMER → NEPŘÍSTUPNÉ

			Parapet	natěr	káml	tnel	výplň	Kování	natěr	zarážku	tech. stav	vnitřní stav	
152 17/O	1	1	1007/1060(880) (1480)	Omítka	3	3/4	3	2dvojitě okno 2 ext. folie 2 int. uličné ②	3 plast. klíky	2/3	/	3/4	2 ext. mříž
140 18/O	1	1	900/1560 (1780)	Omítka (proužkové 2b)	NEJDE NEJDE	5-2hvilg otěvřít	nové výpl.	NEJDE deska p. p. p.	REZAVÉ ZÁVĚS URVÁKÉ PASTOVÉ KLÍČ	3	/	5 NEJDE ANI OKNA	/
19/O	1	1	1800/3130	/	1	2	/	1	2	Vchodové proskl. dvře ve vnitř. dobře stav	/	1/2	/
12138 20/O	1	1	950/1850	/	2/3	2	/	5-chybí sklo polystyren, doko.	2	2	/	3	2e. spádov. část z ext. ventilace mříž
21/O	1	1	1020/2070	/	2bl. mřížky podřezány náčt.	2	/	2	2	Vchodové dvře suterén	/	2/3 (vtrají)	Skleněný otvor chráněný mříží z ext.
22/O	1	1	1000/1990	/	2	2/3	/	5 poptáskaná	2	Vchodové dvře suterén	/	2	Skleněný otvor chráněný mříží z ext.
22 23/O	1	1	1014/2021	/	2	2	/	/	2	/	dvře mříž vchod mříž	2	Vchodové dvře, sklep
24/O	1	1	2280/1990 Jevy	2450/2100 stav	VRATA							Dobry tech. stav	garážové vrata
25/O	1	1	010 Václav	nové	Vstupní otvor	- stav	1 - ocelové						
165	1	1	1480/2300 (760)	dřevěný	4	2	4	3 PARSKLIN	3 dřevěné KLÍČY SEC. TÁHLO	2	2 VOLNÉ	3dvojn. otev. 2	2
166	2	1	1470/2300 (760)	dřevěný	4	3	5	2	3 PAST. KLÍČY NEJ. TÁHLO	2	2 VOLNÉ	3 DŘEV. OTEV.	2
162	3	1	1480/2310 (760)	dřevěný	5	4 SEK. TÁHLO NEJ. OTEV.	5	2	3 PAST. KLÍČY NEJ. TÁHLO	3	2	3 SPAD. SE OTEV.	3
168	4	1	1460/2320 (800)	dřevěný	4	2 4-okno kámlu	5	2	3 PAST. KLÍČY	3	2 VOLNÉ	3	2
169	5	1	1450/2245 (800)	dřevěný	4	2 kám. 3	5	4 - PASTOVÉ POŠKODENÁ	3 PASTOVÉ KLÍČY TÁHLO	3	3 ZMĚŇENÉ	2	2
170	6	1	1430/2300 (800)	dřevěný	4	3 4e	5	3 - PASTOVÉ	4 SPAD. TÁHLO DŘEV. TÁHLO PAST. KLÍČY	2	3 ZMĚŇENÉ	3 SPAD. OT.	2
171	7	1	1480/2320 (800)	dřevěný	5	3 5e	5	2	4 NEJ. TÁHLO PAST. KLÍČY	3	3	3	2
172	8	1	1460/2310 (810)	dřev.	4	2 k 3	5	3 PARSKLIN	3 VADA TÁHLO PAST. KLÍČY	3	2	3	2
173	9	1	1450/2330 (810)	dřev.	5	2 k 3	5	2	4 PAST. KLÍČY NEJ. TÁHLO	2	2	3	2
174	10	1	1440/2300 (810)	dřev.	5	3 k 4	5	3 PARSKLIN	3 NEJ. TÁHLO PAST. KLÍČY	3	3	2	2



		Kolár	Pozadí	Nátek	Rón	Ther	Vířin	Kolár	Vířin	Zapadla	Stav. cap. klen	V. 12.1 klen
125	11	1490 / 2300 (810)	DREV.	5	3	5	4 Pansun	4 P.K.	3	2	2	2
126	12	1470 / 2310 (800)	DREV.	4	3	5	4 Pansun	3 P.K.	2	2	2	2
127	13	1460 / 2300 (800)	DREV.	5	2 k:4	5	2	3 P.K. MEM. TÁHO	3	4	3	2
128	14	1450 / 2330 (800)	DREV.	4	2	5	2	3 P.K. MEM. TÁHO	3	2 UVOLENEK	2	2
129	15	1450 / 2300 (800)	DREV.	5	4 PANSUN bábo otuati	5	3 PANSUN	2 P.K.	2	2	3	3
130	16	1450 / 2300 (840)	DREV.	5	4	5	2	3 P.K.	3	3	3	3
131 26/O	17	1430 / 2300 (840)	DREV.	5	3	5	2	4 P.K. MEM. TÁHO	3	2	3	3
132	18	1450 / 2300 (840)	DREV.	5	4	5	2	2 P.K. MEM. TÁHO	3	2	3	2
133	19	1430 / 2300 (840)	DREV.	5	3	5	3 PANSUN	3 P.K.	2	2	3	2
135	20	1430 / 2300 (850)	DREV.	5	3	5	2	3 P.K. MEM. TÁHO	4	2	3	3
136	21	1430 / 2300 (850)	DREV.	5	3	5	2	2 P.K.	4	2	2	3
137	22	1450 / 2290 (850)	DREV.	5	3	5	5 PANSUN	3 P.K.	3	2	3	3
138	23	1450 / 2300 (850)	DREV.	5	3	5	2	3 P.K.	2	3 JEDNA (1450)	3	2
139	24	1450 / 2300 (850)	DREV.	5	3	5	2	3	2	2	2	3
140	25	1450 / 2300 (850)	DREV.	5	3	5	2	3	3	2	2	2
141	26	1450 / 2300 (800)	DREV.	5	2	5	2	2 P.K.	2	2	2	2
142	27	1450 / 2300 (800)	DREV.	5	3	5	4 PANSUN	3 P.K.	3	1	2	2
143	28	1450 / 2310 (810)	DREV.	5	3	5	3 PANSUN	2 P.K.	3	1 volk	2	2
144	29	1450 / 2300 (810)	DREV.	5	2	5	4 PANSUN	3 P.K.	2	2	2	3

P.K. - PANSUN KLICKY



	2020	DA	Název	Roční	Trasa	Km	Ležiska	Průtok	Úroveň	Průměr	Úroveň	Úroveň	
195	30	1	1460/2360 (190)	DŘEV	5	3	±	4000L	500000	4	2	2	2
196	31	1	1460/2360 (190)	DŘEV	5	3	±	3000L	3	3	4	3	3
197	32	1	1460/2360 (190)	DŘEV	5	3	5	3	3	3	3	3	2
184	33	1	ZAKRYTO	-TABULE → POŠKODENÉ HOONER									
27/O	1												
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
28/O	1	1	1055/1500 (1275)	Cihelní parapet	3/4	3	3/4 Vydvořený míst	2/3	2/5 plast. klíka	/	/	3	2/3