


Vypracoval		Zodp. projektant		<div></div> <div>PROJEKČNÍ ATELIÉR- ING. ZELINKA , S.R.O. STUDENTSKÁ 647/20, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN TEL. + 420 604 316 611 e-mail zelinka.projekt@seznam.cz www.projekty-ateller.cz</div>			
Ing.,Z.Valcha		Ing. R.Zelinka					
Investor		Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek					
Místo		Lískovecká 86 II, Frýdek - Místek					
Č. parc.		3396/7, 8,9,10,11,15,16,17		Kat. území		Frýdek [634956]	
Akce						Účel	
REKONSTRUKCE BYT. JADER OBJ. PENZION PRO SENIORY FRÝDEK - MÍSTEK , LÍSKOVECKÁ 86 II						RDS	
Obsah výkresu						Datum	
						Měřítko	
						Číslo paré	
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VÝKAZ VÝMĚR						Č. výkresu	
						VZT 03	

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
<div>Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!</div> <div>*</div> <div>Rekonstrukce bytových jader obj.PENZION PRO SENIORY FRÝDEK-MÍSTEK, LÍSKOVECKÁ 86 II</div> <div>Část : Vzduchotechnická zařízení</div> <div>REKAPITULACE NÁKLADŮ</div> <div>OBJEKT "A" (D+M)0,00 Kč</div> <div>OBJEKT "B" (D+M)0,00 Kč</div> <div>CELKEM0,00 Kč</div> <div>*</div>										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* *										
OBJEKT "A"						0,00	0,00			13988,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A01						0,00	0,00			498,00
Zařízení č.A_A01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			267,00
Zařízení č.A_A01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			231,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A02						0,00	0,00			498,00
Zařízení č.A_A02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			267,00
Zařízení č.A_A02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			231,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B01						0,00	0,00			663,00
Zařízení č.A_B01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			355,00
Zařízení č.A_B01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			308,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B02						0,00	0,00			663,00
Zařízení č.A_B02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			355,00
Zařízení č.A_B02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			308,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C01						0,00	0,00			830,00
Zařízení č.A_C01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			445,00
Zařízení č.A_C01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			385,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C02						0,00	0,00			830,00
Zařízení č.A_C02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			445,00
Zařízení č.A_C02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			385,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D01						0,00	0,00			984,00
Zařízení č.A_D01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			522,00
Zařízení č.A_D01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			462,00
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D02						0,00	0,00			984,00
Zařízení č.A_D02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00			522,00
Zařízení č.A_D02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00			462,00

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
			*							
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D03			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_D03_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_D03_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D04			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_D04_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_D04_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D05			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_D05_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_D05_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E01			0,00		0,00		1150,00
			Zařízení č.A_E01_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		611,00
			Zařízení č.A_E01_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		539,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E02			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_E02_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_E02_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E03			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_E03_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_E03_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E04			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_E04_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_E04_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			*							
			Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E05			0,00		0,00		984,00
			Zařízení č.A_E05_1 – Větrání hygienických místností			0,00		0,00		522,00
			Zařízení č.A_E05_2 – Větrání kuchyní			0,00		0,00		462,00
			**							

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* **										
Objekt "B"						0,00	0,00		12 060,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A01						0,00	0,00		333,00	
Zařízení č.B_A01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		179,00	
Zařízení č.B_A01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		154,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A02						0,00	0,00		333,00	
Zařízení č.B_A02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		179,00	
Zařízení č.B_A02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		154,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B01						0,00	0,00		499,00	
Zařízení č.B_B01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		267,00	
Zařízení č.B_B01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		232,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B02						0,00	0,00		499,00	
Zařízení č.B_B02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		267,00	
Zařízení č.B_B02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		232,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C01						0,00	0,00		663,00	
Zařízení č.B_C01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		355,00	
Zařízení č.B_C01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		308,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C02						0,00	0,00		663,00	
Zařízení č.B_C02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		355,00	
Zařízení č.B_C02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		308,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D01						0,00	0,00		830,00	
Zařízení č.B_D01_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		445,00	
Zařízení č.B_D01_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		385,00	
*										
Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D02						0,00	0,00		830,00	
Zařízení č.B_D02_1 – Větrání hygienických místností						0,00	0,00		445,00	
Zařízení č.B_D02_2 – Větrání kuchyní						0,00	0,00		385,00	

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
			*							
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D03				0,00	0,00		830,00
			Zařízení č.B_D03_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		445,00
			Zařízení č.B_D03_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		385,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D04				0,00	0,00		830,00
			Zařízení č.B_D04_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		445,00
			Zařízení č.B_D04_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		385,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D05				0,00	0,00		830,00
			Zařízení č.B_D05_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		445,00
			Zařízení č.B_D05_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		385,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E01				0,00	0,00		984,00
			Zařízení č.B_E01_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		522,00
			Zařízení č.B_E01_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		462,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E02				0,00	0,00		984,00
			Zařízení č.B_E02_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		522,00
			Zařízení č.B_E02_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		462,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E03				0,00	0,00		984,00
			Zařízení č.B_E03_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		522,00
			Zařízení č.B_E03_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		462,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E04				0,00	0,00		984,00
			Zařízení č.B_E04_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		522,00
			Zařízení č.B_E04_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		462,00
			*							
			Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E05				0,00	0,00		984,00
			Zařízení č.B_E05_1 – Větrání hygienických místností				0,00	0,00		522,00
			Zařízení č.B_E05_2 – Větrání kuchyní				0,00	0,00		462,00
			*							
			Další položky pro kompletaci systémů VZT				0,00	0,00		0,00
			Další položky pro kompletaci systémů VZT				0,00	0,00		0,00
			**							

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* **										
OBJEKT "A"										
*										
Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A01										
*										
Zařízení č. A_A01_1 – Větrání hygienických místností										
*										
A_A01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
A_A01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3	0,00		0,00		
A_A01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
A_A01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	3	0,00		0,00		
A_A01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	3	0,00		0,00		
Souhrn potrubí										
A_A01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6	0,00		0,00		
A_A01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5	0,00		0,00		
VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný										
A_A01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_A01_1.7.2	Vlastní		* Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		
A_A01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	6	0,00		0,00		
A_A01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
A_A01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
A_A01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00	0,00		1,1	18,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	16,4	0,00		0,00		
A_A01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu)	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
* Zařízení č. A_A01_1 - celkem							0,00	0,00	267,0	
* Zařízení č. A_A01_2 – Větrání kuchyní										
A_A01_2.1	Vlastní		* Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3	0,00		0,00		
A_A01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
A_A01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,5	0,00	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> Souhrn potrubí	bm	1,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_A01_2.4.1	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5	0,00		0,00		
A_A01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	6,0	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_A01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
A_A01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_A01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	15,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_A01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	90,0	0,00		0,00		90,0
*										
Zařízení č. A_A01_2 - celkem							0,00	0,00	231,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku A02										
* Zařízení č. A_A02_1 – Větrání hygienických místností										
A_A02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
A_A02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3	0,00		0,00		
A_A02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
A_A02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	6	0,00		0,00		
A_A02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	3	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_A02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6	0,00		0,00		
A_A02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_A02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		
A_A02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_A02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž	kpl	6	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_A02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
A_A02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_A02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00	0,00		1,1	18,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	16,4	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_A02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
*										
<u>Zařízení č. A_A02_1 - celkem</u>							0,00	0,00	267,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. A_A02_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
A_A02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3	0,00		0,00		
A_A02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
A_A02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,5	0,00	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_A02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_A02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	6,0	0,00		0,00		
A_A02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
A_A02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
A_A02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	15,8	0,00		0,00		
A_A02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	90,0	0,00		0,00		90,0
* Zařízení č. A_A02_2 - celkem							0,00	0,00	231,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B01 *										
<u>Zařízení č. A_B01_ 1 – Větrání hygienických místností</u> *										
A_B01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
A_B01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4	0,00		0,00		
A_B01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
A_B01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8	0,00		0,00		
A_B01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	4	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_B01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8	0,00		0,00		
A_B01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_B01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		
A_B01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_B01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž	kpl	8	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_B01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
A_B01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_B01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,9	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_B01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	160,0	0,00		0,00		160,0
*										
<u>Zařízení č. A_B01_1 - celkem</u>							0,00	0,00	355,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. A_B01_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
A_B01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	4	0,00	0,00		8,0	32,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4	0,00		0,00		
A_B01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
A_B01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,0	0,00	0,00		1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_B01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_B01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00	0,00		5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	8,0	0,00		0,00		
A_B01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
A_B01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
A_B01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00	0,00		1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	21,1	0,00		0,00		
A_B01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
* Zařízení č. A_B01_2 - celkem							0,00	0,00		308,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku B02										
* Zařízení č. A_B02_1 – Větrání hygienických místností										
A_B02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
A_B02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4	0,00		0,00		
A_B02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
A_B02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8	0,00		0,00		
A_B02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	4	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_B02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8	0,00		0,00		
A_B02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_B02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		
A_B02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_B02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž	kpl	8	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_B02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
A_B02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_B02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,9	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_B02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	160,0	0,00		0,00		160,0
*										
Zařízení č. A_B02_1 - celkem							0,00	0,00	355,0	
*										
*										
Zařízení č. A_B02_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_B02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	4	0,00	0,00		8,0	32,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4	0,00		0,00		
A_B02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
A_B02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,0	0,00	0,00		1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_B02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_B02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00	0,00		5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	8,0	0,00		0,00		
A_B02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
A_B02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
A_B02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00	0,00		1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	21,1	0,00		0,00		
A_B02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
* Zařízení č.A_B02_2 - celkem							0,00	0,00		308,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C01										
* Zařízení č. A_c01_ 1 – Větrání hygienických místností										
A_C01_ 1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_C01_ 1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
A_C01_ 1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
A_C01_ 1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
A_C01_ 1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_C01_ 1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
A_C01_ 1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_C01_ 1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
A_C01_ 1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_C01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_C01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
A_C01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_C01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_C01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
*										
Zařízení č. A_c01_1 - celkem							0,00	0,00	445,0	
*										
*										
Zařízení č. A_c01_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_C01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
A_C01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
A_C01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_C01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_C01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
A_C01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
A_C01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
A_C01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
A_C01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. A_c01_2 - celkem							0,00	0,00	385,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku C02 *										
Zařízení č. A_C02_1 – Větrání hygienických místností *										
A_C02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_C02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
A_C02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
A_C02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
A_C02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_C02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
A_C02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_C02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
A_C02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_C02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
Montážní, těsnící a spojovací materiál										
A_C02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
A_C02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
Tepelná izolace VZT										
A_C02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
Demontáže VZT										
A_C02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
*										
Zařízení č. A_c02_1 - celkem							0,00	0,00	445,0	
*										
*										
Zařízení č. A_c02_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_C02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
A_C02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
A_C02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované										
Souhrn potrubí										
A_C02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_C02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
A_C02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
A_C02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
A_C02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
A_C02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. A_c02_2 - celkem							0,00	0,00		385,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D01										
* Zařízení č. A_D01_ 1 – Větrání hygienických místností										
A_D01_ 1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_D01_ 1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_D01_ 1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D01_ 1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_D01_ 1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D01_ 1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_D01_ 1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_D01_ 1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_D01_ 1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_D01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_D01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_D01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
<u>Zařízení č. A_D01_1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. A_D01_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
A_D01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_D01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_D01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_D01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_D01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_D01_2 - celkem							0,00	0,00		462,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D02										
* Zařízení č. A_D02_1 – Větrání hygienických místností										
A_D02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_D02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_D02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_D02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_D02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_D02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_D02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_D02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_D02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_D02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
Zařízení č. A_D02_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
Zařízení č. A_D02_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_D02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_D02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_D02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_D02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_D02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_D02_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D03										
* Zařízení č. A_D03_1 – Větrání hygienických místností										
A_D03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_D03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_D03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_D03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_D03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_D03_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_D03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D03_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_D03_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D03_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_D03_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_D03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
Zařízení č. A_D03_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
Zařízení č. A_D03_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_D03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_D03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D03_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_D03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_D03_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_D03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_D03_2 - celkem							0,00	0,00		462,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D04 *										
Zařízení č. A_D04_1 – Větrání hygienických místností *										
A_D04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_D04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_D04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_D04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_D04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_D04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_D04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D04_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_D04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_D04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_D04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
Zařízení č. A_D04_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
Zařízení č. A_D04_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_D04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_D04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D04_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_D04_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_D04_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_D04_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_D04_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku D05										
* Zařízení č. A_D05_1 – Větrání hygienických místností										
A_D05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_D05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_D05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_D05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D05_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_D05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_D05_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_D05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D05_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_D05_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D05_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_D05_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_D05_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
<u>Zařízení č. A_D05_1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. A_D05_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
A_D05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_D05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_D05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_D05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_D05_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_D05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_D05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_D05_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_D05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_D05_2 - celkem							0,00	0,00		462,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E01 *										
Zařízení č. A_E01_ 1 – Větrání hygienických místností *										
A_E01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_E01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	7	0,00	0,00		2,9	20,3
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	7	0,00		0,00		
A_E01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	7	0,00	0,00		1,7	11,9
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	7	0,00		0,00		
A_E01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	14	0,00	0,00		0,46	6,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	14	0,00		0,00		
A_E01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	7	0,00	0,00		0,75	5,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	7	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	36,4	0,00	0,00		5,0	182,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	36,4	0,00		0,00		
A_E01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,5	0,00	0,00		5,0	17,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_E01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	7	0,00	0,00		0,75	5,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	7	0,00		0,00		
A_E01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	7	0,00	0,00		0,75	5,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	7	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	14	0,00	0,00		1,0	14,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	14	0,00		0,00		
A_E01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	23,0	0,00	0,00		1,0	23,0
A_E01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	2,3	0,00	0,00		1,0	2,3
A_E01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	38,3	0,00	0,00		1,1	42,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	38,3	0,00		0,00		
A_E01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu) *	kg	270,0	0,00		0,00		270,0
Zařízení č. A_E01_1 - celkem							0,00	0,00	611,0	
* * Zařízení č. A_E01_2 – Větrání kuchyní *										
A_E01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,...	ks	7	0,00	0,00		8,0	56,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	7	0,00		0,00		
A_E01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	7	0,00	0,00		1,7	11,9
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	7	0,00		0,00		
A_E01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,5	0,00	0,00		1,0	3,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	bm	3,5	0,00		0,00		
A_E01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	24,5	0,00	0,00		5,0	122,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	24,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	14,0	0,00	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	14,0	0,00		0,00		
A_E01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	22,0	0,00	0,00		1,0	22,0
A_E01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	2,2	0,00	0,00		1,0	2,2
A_E01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	37,0	0,00	0,00		1,1	40,7
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	37,0	0,00		0,00		
A_E01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	210,0	0,00		0,00		210,0
* Zařízení č. A_E01_2 - celkem							0,00	0,00		539,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E02 *										
Zařízení č. A_E02_1 – Větrání hygienických místností *										
A_E02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_E02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_E02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_E02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_E02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_E02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_E02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_E02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_E02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_E02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
<u>Zařízení č. A_E02_1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. A_E02_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
A_E02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_E02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_E02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_E02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_E02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_E02_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E03 *										
Zařízení č. A_E03_1 – Větrání hygienických místností *										
A_E03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_E03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_E03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_E03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_E03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_E03_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_E03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E03_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_E03_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E03_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_E03_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_E03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
Zařízení č. A_E03_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
Zařízení č. A_E03_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_E03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_E03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E03_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_E03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_E03_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_E03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
*										
Zařízení č. A_E03_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E04										
* Zařízení č. A_E04_1 – Větrání hygienických místností										
A_E04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_E04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_E04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_E04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_E04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_E04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_E04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E04_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_E04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_E04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_E04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
Zařízení č. A_E04_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
Zařízení č. A_E04_2 – Větrání kuchyní										
*										
A_E04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_E04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E04_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_E04_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_E04_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_E04_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_E04_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "A" - VZT zařízení pro stoupačku E05										
* Zařízení č. A_E05_1 – Větrání hygienických místností										
A_E05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
A_E05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
A_E05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
A_E05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E05_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
A_E05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
A_E05_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
A_E05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E05_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
A_E05_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E05_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
A_E05_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
A_E05_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
<u>Zařízení č. A_E05_1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. A_E05_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
A_E05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
A_E05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
A_E05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
A_E05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
A_E05_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
A_E05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
A_E05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
A_E05_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,9
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
A_E05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vyřídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. A_E05_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B"										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A01										
* Zařízení č. B_A01_1 – Větrání hygienických místností										
B_A01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	1	0,00	0,00		2,8	2,8
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
B_A01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	2	0,00	0,00		2,9	5,8
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	2	0,00		0,00		
B_A01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2	0,00		0,00		
B_A01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	4	0,00	0,00		0,46	1,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	4	0,00		0,00		
B_A01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	2	0,00	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované	ks	2	0,00		0,00		
Souhrn potrubí										
B_A01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,4	0,00	0,00		5,0	52,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,4	0,00		0,00		
B_A01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,0	0,00	0,00		5,0	5,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,0	0,00		0,00		
VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný										
B_A01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	2	0,00	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_A01_1.7.2	Vlastní		* Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	2	0,00	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2	0,00		0,00		
B_A01_1.8	Vlastní	m	Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	4	0,00	0,00		1,0	4,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	4	0,00		0,00		
B_A01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	7,0	0,00	0,00		1,0	7,0
B_A01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	0,7	0,00	0,00		1,0	0,7
B_A01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,9	0,00	0,00		1,1	12,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	10,9	0,00		0,00		
B_A01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	80,0	0,00		0,00		80,0
* Zařízení č. B_A01_1 - celkem							0,00	0,00	179,0	
* Zařízení č. B_A01_2 – Větrání kuchyní										
B_A01_2.1	Vlastní		* Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	2	0,00	0,00		8,0	16,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	2	0,00		0,00		
B_A01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2	0,00		0,00		
B_A01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> Souhrn potrubí	bm	1,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_A01_2.4.1	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	7,0	0,00	0,00		5,0	35,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	7,0	0,00		0,00		
B_A01_2.4.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	4,0	0,00	0,00		5,0	20,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	4,0	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_A01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	6,0	0,00	0,00		1,0	6,0
B_A01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	0,6	0,00	0,00		1,0	0,6
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_A01_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,6	0,00	0,00		1,1	11,6
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	10,6	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_A01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	60,0	0,00		0,00		60,0
*										
Zařízení č. B_A01_2 - celkem							0,00	0,00	154,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku A02 *										
Zařízení č. B_A02_1 – Větrání hygienických místností *										
B_A02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	1	0,00	0,00		2,8	2,8
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
B_A02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	2	0,00	0,00		2,9	5,8
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	2	0,00		0,00		
B_A02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2	0,00		0,00		
B_A02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	4	0,00	0,00		0,46	1,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	4	0,00		0,00		
B_A02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	2	0,00	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	2	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_A02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,4	0,00	0,00		5,0	52,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,4	0,00		0,00		
B_A02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,0	0,00	0,00		5,0	5,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_A02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	2	0,00	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2	0,00		0,00		
B_A02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	2	0,00	0,00		0,75	1,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	2	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_A02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	4	0,00	0,00		1,0	4,0
*		m	Montáž	kpl	4	0,00		0,00		
Montážní, těsnící a spojovací materiál										
B_A02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	7,0	0,00	0,00		1,0	7,0
B_A02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	0,7	0,00	0,00		1,0	0,7
Tepelná izolace VZT										
B_A02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,9	0,00	0,00		1,1	12,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	10,9	0,00		0,00		
Demontáže VZT										
B_A02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	80,0	0,00		0,00		80,0
*										
Zařízení č. B_A02_1 - celkem							0,00	0,00	179,0	
*										
Zařízení č. B_A02_2 – Větrání kuchyní										
*										
B_A02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	2	0,00	0,00		8,0	16,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	2	0,00		0,00		
B_A02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	2	0,00	0,00		1,7	3,4
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	2	0,00		0,00		
B_A02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,0	0,00		0,00		
VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované										
Souhrn potrubí										
B_A02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	7,0	0,00	0,00		5,0	35,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	7,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_A02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	4,0	0,00	0,00		5,0	20,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	4,0	0,00		0,00		
B_A02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	6,0	0,00	0,00		1,0	6,0
B_A02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	0,6	0,00	0,00		1,0	0,6
B_A02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	10,6	0,00	0,00		1,1	11,6
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	10,6	0,00		0,00		
B_A02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	60,0	0,00		0,00		60,0
* Zařízení č. B_A02_2 - celkem							0,00	0,00		154,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B01										
* Zařízení č. B_B01_1 – Větrání hygienických místností										
B_B01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
B_B01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3	0,00		0,00		
B_B01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
B_B01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	6	0,00		0,00		
B_B01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	3	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_B01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6	0,00		0,00		
B_B01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_B01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		
B_B01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_B01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž	kpl	6	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_B01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
B_B01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_B01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00	0,00		1,1	18,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	16,4	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_B01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
*										
<u>Zařízení č. B_B01_1 - celkem</u>							0,00	0,00	267,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. B_B01_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
B_B01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3	0,00		0,00		
B_B01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
B_B01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,5	0,00	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_B01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_B01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	6,0	0,00		0,00		
B_B01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
B_B01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
B_B01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	15,8	0,00		0,00		
B_B01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	90,0	0,00		0,00		90,0
* Zařízení č. B_B01_2 - celkem							0,00	0,00	232,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku B02 *										
Zařízení č. B_B02_1 – Větrání hygienických místností *										
B_B02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
B_B02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	3	0,00	0,00		2,9	8,7
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	3	0,00		0,00		
B_B02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
B_B02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	6	0,00	0,00		0,46	2,8
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	6	0,00		0,00		
B_B02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	3	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_B02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	15,6	0,00	0,00		5,0	78,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	15,6	0,00		0,00		
B_B02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	1,5	0,00	0,00		5,0	7,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	1,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_B02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		
B_B02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	3	0,00	0,00		0,75	2,3
*	Vlastní	m	Montáž	ks	3	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_B02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	6	0,00	0,00		1,0	6,0
*		m	Montáž	kpl	6	0,00		0,00		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál							
B_B02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
B_B02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
			Tepelná izolace VZT							
B_B02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	16,4	0,00	0,00		1,1	18,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	16,4	0,00		0,00		
			Demontáže VZT							
B_B02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
			*							
			Zařízení č. B_B02_1 - celkem				0,00	0,00		267,0
			*							
			*							
			Zařízení č. B_B02_2 – Větrání kuchyní							
			*							
B_B02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	3	0,00	0,00		8,0	24,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	3	0,00		0,00		
B_B02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	3	0,00	0,00		1,7	5,1
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	3	0,00		0,00		
B_B02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	1,5	0,00	0,00		1,0	1,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	1,5	0,00		0,00		
			VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované							
			Souhrn potrubí							
B_B02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	10,5	0,00	0,00		5,0	52,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	10,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_B02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	6,0	0,00	0,00		5,0	30,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	6,0	0,00		0,00		
B_B02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	10,0	0,00	0,00		1,0	10,0
B_B02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,0	0,00	0,00		1,0	1,0
B_B02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	15,8	0,00	0,00		1,1	17,4
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	15,8	0,00		0,00		
B_B02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	90,0	0,00		0,00		90,0
* Zařízení č .B_B02_2 - celkem							0,00	0,00		232,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C01 *										
Zařízení č. B_C01_1 – Větrání hygienických místností *										
B_C01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
B_C01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4	0,00		0,00		
B_C01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
B_C01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8	0,00		0,00		
B_C01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	4	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_C01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8	0,00		0,00		
B_C01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_C01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		
B_C01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_C01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž	kpl	8	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_C01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
B_C01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_C01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,9	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_C01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	160,0	0,00		0,00		160,0
*										
<u>Zařízení č. B_C01_1 - celkem</u>							0,00	0,00	355,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. B_C01_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
B_C01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	4	0,00	0,00		8,0	32,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4	0,00		0,00		
B_C01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
B_C01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,0	0,00	0,00		1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_C01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_C01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00	0,00		5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	8,0	0,00		0,00		
B_C01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
B_C01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
B_C01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00	0,00		1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	21,1	0,00		0,00		
B_C01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
* Zařízení č .B_c01_ 2 - celkem							0,00	0,00	308,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku C02										
* Zařízení č. B_c02_1 – Větrání hygienických místností										
B_C02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=300	ks	1	0,00	0,00		3,5	3,5
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	1	0,00		0,00		
B_C02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	4	0,00	0,00		2,9	11,6
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	4	0,00		0,00		
B_C02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
B_C02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	8	0,00	0,00		0,46	3,7
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	8	0,00		0,00		
B_C02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	4	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_C02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	20,8	0,00	0,00		5,0	104,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	20,8	0,00		0,00		
B_C02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,0	0,00	0,00		5,0	10,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_C02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		
B_C02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	4	0,00	0,00		0,75	3,0
*	Vlastní	m	Montáž	ks	4	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_C02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	8	0,00	0,00		1,0	8,0
*		m	Montáž	kpl	8	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_C02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
B_C02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_C02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,9	0,00	0,00		1,1	24,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	21,9	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_C02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	160,0	0,00		0,00		160,0
*										
Zařízení č. B_C02_1 - celkem							0,00	0,00	355,0	
*										
*										
Zařízení č. B_C02_2 – Větrání kuchyní										
*										
B_C02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	4	0,00	0,00		8,0	32,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	4	0,00		0,00		
B_C02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	4	0,00	0,00		1,7	6,8
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	4	0,00		0,00		
B_C02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,0	0,00	0,00		1,0	2,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_C02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	14,0	0,00	0,00		5,0	70,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	14,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_C02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	8,0	0,00	0,00		5,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	8,0	0,00		0,00		
B_C02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	13,0	0,00	0,00		1,0	13,0
B_C02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,3	0,00	0,00		1,0	1,3
B_C02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	21,1	0,00	0,00		1,1	23,2
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	21,1	0,00		0,00		
B_C02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	120,0	0,00		0,00		120,0
* <u>Zařízení č. B_c02_2 - celkem</u>							0,00	0,00	308,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D01										
* Zařízení č. B_D01_1 – Větrání hygienických místností										
B_D01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_D01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
B_D01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
B_D01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
B_D01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_D01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
B_D01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál							
B_D01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
			Tepelná izolace VZT							
B_D01_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
			Demontáže VZT							
B_D01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
			*							
			Zařízení č. B_D01_1 - celkem				0,00	0,00		445,0
			*							
			*							
			Zařízení č. B_D01_2 – Větrání kuchyní							
			*							
B_D01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
B_D01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
			VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované							
			Souhrn potrubí							
B_D01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
B_D01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
B_D01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
B_D01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. B_D01_2 - celkem							0,00	0,00	385,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D02										
* Zařízení č. B_D02_1 – Větrání hygienických místností										
B_D02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_D02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
B_D02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
B_D02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
B_D02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_D02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
B_D02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál							
B_D02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
			Tepelná izolace VZT							
B_D02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
			Demontáže VZT							
B_D02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
			*							
			Zařízení č. B_D02_1 - celkem				0,00	0,00		445,0
			*							
			*							
			Zařízení č. B_D02_2 – Větrání kuchyní							
			*							
B_D02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
B_D02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
			VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované							
			Souhrn potrubí							
B_D02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
B_D02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
B_D02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
B_D02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. B_D02_2 - celkem							0,00	0,00		385,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D03										
* Zařízení č. B_D03_1 – Větrání hygienických místností										
B_D03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_D03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
B_D03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
B_D03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
B_D03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_D03_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
B_D03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D03_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál							
B_D03_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D03_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
			Tepelná izolace VZT							
B_D03_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
			Demontáže VZT							
B_D03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
			*							
Zařízení č. B_D03_1 - celkem							0,00	0,00	445,0	
*										
Zařízení č. B_D03_2 – Větrání kuchyní										
*										
B_D03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
B_D03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
			VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované							
			Souhrn potrubí							
B_D03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D03_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
B_D03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
B_D03_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
B_D03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. B_D03_2 - celkem							0,00	0,00		385,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D04										
* Zařízení č. B_D04_1 – Větrání hygienických místností										
B_D04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_D04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
B_D04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
B_D04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
B_D04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_D04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
B_D04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D04_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_D04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_D04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_D04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
*										
Zařízení č. B_D04_1 - celkem							0,00	0,00	445,0	
*										
*										
Zařízení č. B_D04_2 – Větrání kuchyní										
*										
B_D04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
B_D04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D04_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
B_D04_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
B_D04_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
B_D04_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. B_D04_2 - celkem							0,00	0,00	385,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku D05										
* Zařízení č. B_D05_1 – Větrání hygienických místností										
B_D05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_D05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	5	0,00	0,00		2,9	14,5
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	5	0,00		0,00		
B_D05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	10	0,00	0,00		0,46	4,6
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	10	0,00		0,00		
B_D05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D05_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	26,0	0,00	0,00		5,0	130,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	26,0	0,00		0,00		
B_D05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	2,5	0,00	0,00		5,0	12,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_D05_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		
B_D05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	5	0,00	0,00		0,75	3,8
*	Vlastní	m	Montáž	ks	5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D05_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	10	0,00	0,00		1,0	10,0
*		m	Montáž	kpl	10	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_D05_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D05_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_D05_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	27,4	0,00	0,00		1,1	30,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	27,4	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_D05_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	200,0	0,00		0,00		200,0
*										
<u>Zařízení č. B_D05_1 - celkem</u>							0,00	0,00	445,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. B_D05_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
B_D05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	5	0,00	0,00		8,0	40,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	5	0,00		0,00		
B_D05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	5	0,00	0,00		1,7	8,5
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	5	0,00		0,00		
B_D05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	2,5	0,00	0,00		1,0	2,5
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	2,5	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_D05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	17,5	0,00	0,00		5,0	87,5
*	Vlastní	m	Montáž	bm	17,5	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_D05_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	10,0	0,00	0,00		5,0	50,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	10,0	0,00		0,00		
B_D05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	16,0	0,00	0,00		1,0	16,0
B_D05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,6	0,00	0,00		1,0	1,6
B_D05_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	26,4	0,00	0,00		1,1	29,0
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	26,4	0,00		0,00		
B_D05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	150,0	0,00		0,00		150,0
* Zařízení č. B_D05_2 - celkem							0,00	0,00		385,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E01										
* Zařízení č. B_E01_1 – Větrání hygienických místností										
B_E01_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_E01_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
B_E01_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E01_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
B_E01_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E01_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
B_E01_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_E01_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
B_E01_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E01_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	kpl	12	0,00		0,00		
B_E01_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E01_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
B_E01_1.10	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	32,8	0,00		0,00		
B_E01_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
<u>Zařízení č .B_E01_ 1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
* * Zařízení č. B_E01_ 2 – Větrání kuchyní *										
B_E01_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
B_E01_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E01_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí <u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u> <u>Souhrn potrubí</u>	bm	3,0	0,00		0,00		
B_E01_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E01_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
B_E01_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E01_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
B_E01_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
B_E01_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. B_E01_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E02										
* Zařízení č. B_E02_1 – Větrání hygienických místností										
B_E02_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_E02_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
B_E02_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E02_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
B_E02_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E02_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
B_E02_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_E02_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
B_E02_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E02_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_E02_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E02_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_E02_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_E02_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
<u>Zařízení č. B_E02_1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. B_E02_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
B_E02_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
B_E02_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E02_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E02_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E02_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
B_E02_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E02_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
B_E02_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
B_E02_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. B_E02_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E03										
* Zařízení č. B_E03_1 – Větrání hygienických místností										
B_E03_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_E03_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
B_E03_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E03_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
B_E03_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E03_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
B_E03_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_E03_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
B_E03_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E03_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
<u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>										
B_E03_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E03_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
<u>Tepelná izolace VZT</u>										
B_E03_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
<u>Demontáže VZT</u>										
B_E03_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
*										
<u>Zařízení č. B_E03_1 - celkem</u>							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
<u>Zařízení č. B_E03_2 – Větrání kuchyní</u>										
*										
B_E03_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
B_E03_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E03_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E03_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E03_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
B_E03_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E03_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
B_E03_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
B_E03_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. B_E03_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E04										
* Zařízení č. B_E04_1 – Větrání hygienických místností										
B_E04_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_E04_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
B_E04_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E04_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
B_E04_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E04_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
B_E04_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_E04_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
B_E04_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E04_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál							
B_E04_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E04_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
			Tepelná izolace VZT							
B_E04_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
			Demontáže VZT							
B_E04_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
			*							
Zařízení č. B_E04_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
*										
Zařízení č. B_E04_2 – Větrání kuchyní										
*										
B_E04_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
B_E04_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E04_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
			VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované							
			Souhrn potrubí							
B_E04_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E04_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž <u>Montážní, těsnící a spojovací materiál</u>	bm	12,0	0,00		0,00		
B_E04_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E04_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
B_E04_2.6	Vlastní		<u>Tepelná izolace VZT</u> Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) <u>Demontáže VZT</u>	m2	31,7	0,00		0,00		
B_E04_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č. B_E04_2 - celkem							0,00	0,00		462,00
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
* Objekt "B" - VZT zařízení pro stoupačku E05										
* Zařízení č. B_E05_1 – Větrání hygienických místností										
B_E05_1.1	Vlastní		Rotační ventilační hlavice d=250	ks	2	0,00	0,00		2,8	5,6
*	Vlastní	m	Montáž hlavice (těsnění hlavice na střeše provede stavba - nenapojuje se na VZT potrubí !!)	ks	2	0,00		0,00		
B_E05_1.2	Vlastní		Ventilátor potrubní diagonální dvouotáčkový včetně montážní konzoly, pružného připojení (rychloupínací spony) 2ks, ovladač (dvoupolohový přepínač otáček)	ks	6	0,00	0,00		2,9	17,4
*	Vlastní	m	Montáž ventilátoru s příslušenstvím	ks	6	0,00		0,00		
B_E05_1.3	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E05_1.4	Vlastní		Tlumič hluku ohebný do kruhového potrubí d=125/1000	ks	12	0,00	0,00		0,46	5,5
*	Vlastní	m	Montáž tlumiče hluku	ks	12	0,00		0,00		
B_E05_1.5	Vlastní		Kruhový odvodní ventil plastový s montážním rámečkem d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž stropních ventilů odvodních	ks	6	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované</u>										
<u>Souhrn potrubí</u>										
B_E05_1.6.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	31,2	0,00	0,00		5,0	156,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	31,2	0,00		0,00		
B_E05_1.6.2	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	3,0	0,00	0,00		5,0	15,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	3,0	0,00		0,00		
<u>VZT potrubí (systém pro rozvod vzduchu čtyřhranný), pozinkovaný</u>										
B_E05_1.7.1	Vlastní		Přechod stranový „T“ vertikální na kruhový - anemostat (talířový ventil) - 200x50/d=160	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		
B_E05_1.7.2	Vlastní		Přechod asymetrický na SPIRO - 200x50/d=125	ks	6	0,00	0,00		0,75	4,5
*	Vlastní	m	Montáž	ks	6	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E05_1.8	Vlastní	m	* Požární ucpávka potrubí Ø125 ve stěně konstrukci tl. do 150 mm s požární odolností 60 min.	ks	12	0,00	0,00		1,0	12,0
*		m	Montáž	kpl	12	0,00		0,00		
			Montážní, těsnící a spojovací materiál							
B_E05_1.9.1	Vlastní	m	Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E05_1.9.2	Vlastní	m	Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
			Tepelná izolace VZT							
B_E05_1.10	Vlastní		Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	32,8	0,00	0,00		1,1	36,1
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT)	m2	32,8	0,00		0,00		
			Demontáže VZT							
B_E05_1.11	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (včetně ekologického vytřídění a odvozu odpadu)	kg	230,0	0,00		0,00		230,0
			*							
Zařízení č. B_E05_1 - celkem							0,00	0,00	522,0	
*										
Zařízení č.B_E05_2 – Větrání kuchyní										
*										
B_E05_2.1	Vlastní		Kuchyňská digestoř vestavitelná do linky s ventilátorem, osvětlením, tukovým filtrem,..	ks	6	0,00	0,00		8,0	48,0
*	Vlastní	m	Montáž digestoře	ks	6	0,00		0,00		
B_E05_2.2	Vlastní		Zpětná klapka těsná-násuvná do kruhového potrubí d=125 včetně revizního dílu	ks	6	0,00	0,00		1,7	10,2
*	Vlastní	m	Montáž klapky zpětné	ks	6	0,00		0,00		
B_E05_2.3	Vlastní		Ohebné potrubí zvuk.tlumící d=125	bm	3,0	0,00	0,00		1,0	3,0
*	Vlastní	m	Montáž ohebného potrubí	bm	3,0	0,00		0,00		
			VZT potrubí kruhové sk.I (SPIRO), pozinkované							
			Souhrn potrubí							
B_E05_2.4.1	Vlastní		Potrubí kruhové do průměru 200mm/0% tvar.	bm	21,0	0,00	0,00		5,0	105,0
*	Vlastní	m	Montáž	bm	21,0	0,00		0,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)	
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!										
B_E05_2.4.2	Vlastní		* Potrubí kruhové do průměru 200mm/100% tvar.	bm	12,0	0,00	0,00		5,0	60,0
*	Vlastní	m	Montáž Montážní, těsnící a spojovací materiál	bm	12,0	0,00		0,00		
B_E05_2.5.1	Vlastní		Pomocné ocel.konstrukce (závěsy,...)	kg	19,0	0,00	0,00		1,0	19,0
B_E05_2.5.2	Vlastní		Těsnící, spoj.materiál	kg	1,9	0,00	0,00		1,0	1,9
B_E05_2.6	Vlastní		Tepelná izolace VZT Tepelná izolace VZT potrubí - ve slož. : pásy Mirelon tl.20mm-samolepící, samolep.páska ALS šíře 50 mm	m2	31,7	0,00	0,00		1,1	34,8
*	Vlastní	m	Montáž (Izolace VZT) Demontáže VZT	m2	31,7	0,00		0,00		
B_E05_2.7	Vlastní	m	Demontáž VZT potrubí do průměru 280mm a všech napojených VZT komponentů (digestoří,...) - včetně ekologického vytrídění a odvozu odpadu	kg	180,0	0,00		0,00		180,0
* Zařízení č.B_E05_2 - celkem							0,00	0,00	462,00	
*										
*										

VÝKAZ VÝMĚR

Pozice	Cenová soustava	Kód pol.	Popis zařízení	Jedn.	Počet	Cena (Kč)			Hmotnost (kg)		
						jednotková D.nebo M.	celkem Dodávky	celkem Montáže	jednotková	celkem	
Upozornění : Nedílnou součástí rozpočtu(výkazu výměr) je technická specifikace !!!											
* <u>Další položky pro kompletaci systémů VZT</u> *											
*	Vlastní	m	Propojení nových stoupaček VZT se stávající VZT realizovanou v 1.PP v objektu "B". Toto je nutno provést na základě demontáže stávající VZT a s tím související odkrytí stávajícího napojení VZT z 1.PP. Odborný odhad prací je 160hod. Náklady budou upřesněny po zaměření na stavbě	kpl	1	0,00			0,00		
* <u>Další položky pro kompletaci systémů VZT - celkem</u> *											
										0,00	