
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1) ÚDAJE O STAVBĚ

*NÁZEV STAVBY	- MODERNIZACE VÝTAHU -
*DOKUMENTACE	Pro STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
*PŘEDMĚT PD	Změna dokončené stavby, stavba trvalá
*MÍSTO STAVBY	obec: Frýdek - Místek, k.ú. Frýdek, parcely č. 75
* ADRESA STAVBY	Zámecká 55, 738 01, Frýdek - Místek
*INVESTOR	Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148, Frýdek 738 01, Frýdek - Místek
*PROJEKTANT	Ing. Petr Kolda, P. Bezruč 9, 748 01, Hlučín
*HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Ricka, U Hájenky 366/8, 748 01, Hlučín- Bobrovníky autorizovaný technik pro pozemní stavby – TP00 Číslo autorizace: 1102991
*POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ	Ing. Erika Pohorelli, Potoky 1213/33, 724 00, Ostrava – Stará Bělá autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb – IH00 Číslo autorizace: 1102430
*STATICKÝ POSUDEK	Ing. Dušan Kučera, Pionýrská 1167/31, 748 01, Hlučín - Darkovičky autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce – IM00 Číslo autorizace: 1100839
*ÚDAJE O ZHOTOVITELI STAVBY	

A.2) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO.01 – Bytový dům

V objektu se nachází 1 ks stávajícího výtahu – V1.

Projekt řeší zmapování stavu technologie stávajícího výtahu v bytovém domě na adrese: Zámecká 54-55, 738 01, Frýdek – Místek.

Technologie výtahu a je posuzována vzhledem k požadavkům současně platné legislativy pro provoz výtahu (nařízení vlády č. 122/2016, Sb., nařízení vlády č. 117/2016 Sb., nařízení vlády 176/2008 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb., vyhláška č. 23/2008 Sb., ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-21+A1, ČSN EN 81-28, ČSN EN 81-80, ČSN EN 81-73, ČSN 73 0848, ČSN 27 4210) a vzhledem k opotřebování vlivem provozu.

Na základě zmapování stavu technologie, řeší projekt návrh takových opatření, aby výtah splňoval podmínky současně platné legislativy na bezpečný provoz.

A.3) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu
- Konzultace s objednatelem
- Technické podklady – Inspekční zpráva z 15.9.2013, dokumentace stávajícího výtahu