



# POHLED NA PODPORU Č. 4

M 1:25




# POHLED NA PODPORU Č. 5

M 1:25




# PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEDPOLÍM

M 1:25




## PŘÍČNÝ ŘEZ LÁVKOU

M 1:25




# POHLED NA PODPORU Č. 6

M 1:25



# POHLED NA PODPORU Č. 7

M 1:25




## POZNÁMKY:

1. MATERIÁL S355J2 - PRVKY NOSNÉ OK MATERIÁL S235JR - ZÁBRADLÍ; DLE ČSN EN 10025-2
2. TRÍDA PROVEDENÍ "EXC3" - PRVKY NOSNÉ OK

"EXC2" - PRVKY ZÁBRADÍ; DLE ČSN EN 1090-2

3. PŘED ZPRACOVÁNÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE NUTNO LÁVKU ZAMĚŘIT
4. PODĚLNÍKY A ROŠTY - POZINKOVANÉ
5. OCELOVÝ PODLAHOVÝ ROŠT LISOVANÝ, LEMOVANÝ, POZINKOVANÝ S PROTIKLUZOVOU ÚPRAVOU, ROZMĚR OK 33x11, NOSNÝ PÁSEK 30x3 mm
6. ODSTĚN OCELOVÉ KONSTRUKCE - RAL1018
7. VYSOKOSUŠINOVÝ ZINKEPOXIDOVÝ-EPOXIDOVÝ-POLYURETANOVÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM, tl. 240 µm (korozní prostředí C4)
8. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY JSOU UVEDENY SAMOSTATNĚ V PŘÍLOZE DPS

		Dokumentace je důležitým vstupním zprůvoditelem a tvoří součást občasných jednání.	
IKON s.r.o. - Píseňská 136, 730 02 Frydek-Místek 12 tel: +420 583 433 016, 588 433 215 e-mail: info@ikon.cz, http://www.ikon.cz		HIP Ing. Váňek L. Ing. Váňek L. Ing. Látková	Zedrubant Vypracoval
INŽENÝR: Státní inženýrský ústav Radniční 1148, Frydek 73801 Frydek - Místek		Č. zakázky Datum Název Účel Materiál Formát	184912 05/27/18 125 DPS S235xS155,2 A2
OBLAST: REKONSTRUKCE LÁVKY MEZI MĚSTY A SVAZNOVEM - REVIZE A DOPRACOVÁNÍ PD		OBLAST VYKRESLIL: NOVÝ STAV, VÝKRES OPRAV OK PŘÍČNE REZY NAD PODPĚRAMI A V PŮLLOH	
OBČASNÝ VÝKRES: NOVÝ STAV, VÝKRES OPRAV OK PŘÍČNE REZY NAD PODPĚRAMI A V PŮLLOH		OBČASNÝ VÝKRES: NOVÝ STAV, VÝKRES OPRAV OK PŘÍČNE REZY NAD PODPĚRAMI A V PŮLLOH	