


LEGENDA:

- (Z)** CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ DŘEVĚNÉ - DESKY tl. 25 mm, výměna v rozsahu 50% celkové plochy, DESKY MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ IMPREGNOVANÉ
- (K1)** VELKOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA S DVOJTOU STOJATOU DRÁŽKOU - OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V TL. 25mr, BARVA ŠEDÁ
- (K2)** OKAPNÍ PLECH - 28,42 bm + překrytí, OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU
- (K3)** ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLOCHÁ - 5,38 bm + překrytí, OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU
- (K4)** ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ - 13,6 bm + překrytí, OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU
- (K5)** LEMOVÁNÍ KE ZDI - 14,68 bm + překrytí, OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU
- (K6)** HŘEBENÁČ ROVNÝ - 13,9 bm + překrytí, DODÁVKA MUSÍ OBSAHOVAT DRŽÁK HŘEBENÁČE PERFOROVANÝ OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU ÚPRAVOU
- (K7)** SYSTÉM SNĚHOVÝCH ZÁBRAN - OBSAHUJE KOTVY POD KRYTINU, TYČ SNĚHOVÉ ZÁBRANY A DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY, LAKOVANÁ OCEL
- (K8)** STŘEŠNÍ VÝLEZ 600 x 600 mm - dřevěný rám impregnovaný, vybavený úchytem umožňujícím blokování křídla ve třech polohách, součástí je plechové lemování. Výlez je opatřen poklopem otevíratelným nahoru v úhlu do 180°
- (K9)** VĚTRACÍ KOMÍNEK A PROSTUP pro plechovou falcovanou krytinu- napojen na stávající odvětrávací potrubí, PRŮMĚR 110 mm, VÝŠKA 550 mm

POZNÁMKA:

OKAPOVÝ SYSTÉM BUDE VYHŘÍVANÝ POMOCÍ VYHŘÍVACÍHO DRÁTU NA STŘEŠE BUDE HROMOSVOD
K UVEDENÝM DÉLKÁM KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE NUTNO POČÍTAT S JEJICH PŘEKRYTÍM
BARVA VŠECH PRVKŮ KLEMPÍŘSKÝCH JE SVĚTLE ŠEDÁ
PLOCHA STŘECHY: 218 m2



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

 <div>28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: C264611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>	Investor Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01	Místo stavby parc.č. 1524 k.ú. Frýdek	Autor			
			HIP		Ing. Ivan Bedrunka	
Stavba	Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek - Místek, Kostíkovo náměstí 637		Zodp. projektant		Ing. Ivan Bedrunka	
			Vyrpracoval		Bc. Kateřina Němcová	
			Datum		duben 2019	4x4
			Stupeň			
			Č. zakázky		19/027	
Část			Část Stavebně technické řešení			
Název	PŮDORYS STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		Měřítko 1:50	Výkres č. 3.	Revize <div></div>	