













Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

<div></div> <div>28. října 1639 738 01 Frýdek-Místek IČO: 646 11 281, DIČ: CZ64611281 tel.: +420 558 436 785 email: inprosfm@inprosfm.cz www.inprosfm.cz</div>	Investor	Statutární město Frýdek - Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 01			Autor		
		Místo stavby	parc.č. 1524 k.ú. Frýdek	HIP	Ing. Ivan Bedrunka		
	Zodp. projektant			Ing. Ivan Bedrunka			
	Vypracoval			Bc. Kateřina Němcová			
Stavba	Oprava střešní krytiny na objektu ZUŠ Frýdek - Místek, Kostíkovo náměstí 637				Datum	duben 2019	4x A4
					Stupeň		
					Č. zakázky	19/027	
					Část	Stavebně technické řešení	
Název	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ				Měřítko 1:50	Výkres č. 6.	Revize

MATERIÁL:

- VYKÁZANÉ OPLECHOVÁNÍ NA ŠIKMÉ STŘEŠE S POZINKOVANOU KRYTINOU NAVRŽENOU ZE SYSTÉMU STŘEŠNÍ KRYTINY, T.J. Z POZINKOVANÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVOU
- VYKÁZANÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE JSOU NAVRŽENY Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,5 mm S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU.

K1		VELKOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z PÁSŮ S DVOJTOU STOJATOU DRAŽKOU BEZ ZÁSTŘIHŮ A PROLISŮ MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTERONOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU ROZMĚRY – TL 0,5 mm, ŠÍŘKA STAVEBNÍ 510, VÝŠKA ZÁMKU 25 mm HMOTNOST 4,7 kg/m ² BARVA ŠEDÁ VČETNĚ DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ		240 m ²
K2		OKAPNÍ PLECH MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ VČETNĚ BUTYLKAUČUKOVÉ PÁSKY, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	RŠ=350mm	31,30 m
K3		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLOCHÁ MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	RŠ=360mm	5,95 m
K4		ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ – MATERIÁL – OCELOVÝ PLECH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, TMELENÍ A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	RŠ=550mm	15,00 m
K5		LEMOVÁNÍ KE ZDI RŠ= 330mm KRYCÍ LIŠTA RŠ= 100 mm MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE, TMELENÍ ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ	RŠ=100+330 mm	16,15 m
K6		HŘEBENÁČ ROVNÝ MATERIÁL – POZINKOVANÝ PLECH S POLYESTEROVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU BARVA ŠEDÁ DRŽÁK HŘEBENÁČE PERFOROVANÝ MATERIÁL – ALUZINEK	RŠ=390 mm	15,30 m
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				 02

K7		<p>SYSTÉM SNĚHOVÝCH ZÁBRAN—OBSAHUJE KOTVY POD KRYTINU, TYČ SNĚHOVÉ ZÁBRANY A DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY MATERIÁL – OCEĽ LAKOVANÁ BARVA – ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ ŠROUBŮ, SPOJEK A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ</p>		10 m tyč 11 ks držáků
K8		<p>STŘEŠNÍ VÝLEZ 600x600 mm, VYBAVENÝ ÚCHYTEM PRO BLOKOVÁNÍ KŘIDLA VE TŘECH POLOHÁCH, +OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ MATERIÁL – DŘEVĚNÝ RÁM IMPREGNOVANÝ S TĚSNÍCÍM LEMOVÁNÍM A TVRZENÝM JEDNODUCHÝM SKLEM</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK POZINKOVANÝCH, DROBNÉHO SPOJOVACÍHO MATERIÁLU A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ</p>	600 X 600 mm	1 KS
K9		<p>PROSTUP PRO PLECHOVOU FALCOVANOU KRYTINU A VĚTRACÍ KOMÍNEK PRŮMĚR 110 mm, VÝŠKA 550 mm, 0,98 kg/ks, TRÍDA HOŘLAVOSTI B2 MATERIÁL – TVRDÉ PVC BARVA ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ TĚSNÍČÍHO TMELE A SPECIÁLNÍCH ŠROUBŮ A MONTÁŽE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ</p>	D 100 mm	1 KS
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY				03