



Došlo

10. 06. 2019

Čj.: 0228

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 12.04.2019

Č. J.: MMFM 58199/2019

SP. ZN. MMFM_S 7572/2019/OÚRaSŘ/HarM

VYŘIZUJE: Martin Harvan

TEL.: 558 609 279

FAX:

E-MAIL: harvan.martin@frydek-mistek.cz

DATUM: 07.06.2019

Sweco Hydroprojekt a.s.
Varenská 49
Ostrava
72902

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažinách,
pozemky parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 58199/2019 ve smyslu §4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

1. závazné stanovisko

1/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr: **Odkanalizování Frýdku-Místku ul. Na Bažinách**, na pozemcích p. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487, 5486 v k. ú. Frýdek. Jedná se o záměr vybudování splaškové kanalizace (stavební objekt SO 01 gravitační kanalizace – Stoka „A“) za účelem odvádění splaškových vod z jednotlivých nemovitostí.

Záměr je přípustný

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání (shodný jako den vypravení).

Odůvodnění

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje (dále jen „orgán územního plánování“) obdržel žádost o vydání koordinovaného stanoviska, kterou dne 12.04.2019 podal **Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č. p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1**, které zastupuje Sweco Hydroprojekt a.s., Tábořská č. p. 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle k záměru **Odkanalizování Frýdku-Místku ul. Na Bažinách**.

Při vydání závazného stanoviska vycházel orgán územního plánování z následujících podkladů předložených žadatelem:

- dokumentace pro příslušné územní rozhodnutí s názvem „**Odkanalizování Frýdku-Místku ul. Na Bažínách**“, zpracovaná společností Sweco Hydroprojekt a. s., hlavní inženýr projektu Ing. Karel Hurt, ČKAIT 110 215, 04/2018.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel orgán územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, která zahrnuje právní stav po Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, schválené Usnesením vlády ČR č. 276 o Aktualizaci č. 1 PÚR ČR ze dne 15. 4. 2015 (dále také „PÚR“);
- Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 vydané dne 13. 9. 2018 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje s nabytím účinnosti ode dne 21. 11. 2018 (dále také „ZÚR“);
- Územního plánu Frýdku-Místku, vydaného Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 08.12.2008 s účinností ode dne 01.01.2009 ve Změně č. 1, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 05.12.2011 s účinností ode dne 01.01.2012, ve Změně č. 2, vydané zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 03.09.2012 s účinností ode dne 01.10.2012, ve Změně č. 3, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 27.03.2015 s účinností ode dne 11.04.2015 a ve Změně č. 4, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04.12.2017 s účinností ode dne 20.12.2017.

Orgán územního plánování přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s politikou územního rozvoje** (dále jen „PÚR“). Platná PÚR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR nedotýká. Územní plán Frýdku-Místku byl uveden do souladu s Politikou územního rozvoje, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15.04.2015. Vyhodnocení souladu s PÚR je součástí kapitoly B.1 písm. a) odůvodnění Změny č. 4 Územního plánu Frýdku-Místku, vydané Zastupitelstvem města Frýdku-Místku dne 04.12.2017.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru se zásadami územního rozvoje** (dále jen „ZÚR“). Záměr je v souladu s platnými ZÚR, protože platná Změna č. 4 byla vydána po nabytí účinnosti ZÚR. V platné Změně č. 4 územního plánu je soulad se ZÚR vyhodnocen v odůvodnění této změny, v kap. B.1, písm. b) vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem. Vzhledem k tomu že poslední změna Územního plánu Frýdku-Místku proběhla před vydáním Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a orgán územního plánování prověřil, že se nejedná o záměr nadmístního významu. Orgán územního plánu proto konstatuje, že v platné ZÚR se záměr věcí řešených ZÚR nedotýká.

Orgán územního plánování přezkoumal **soulad záměru s platným územním plánem**. Dle platného Územního plánu Frýdku-Místku jsou pozemky p. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487, k. ú. Frýdek, zařazeny v ploše zeleně na veřejných prostranstvích (dále jen „ZV“), pozemek p. č. 5486, k. ú. Frýdek, je zařazen z části v ploše bydlení v rodinných domech městské a příměstské (dále jen „BÍ“) a z části v ploše občanského vybavení veřejné infrastruktury (dále jen OV“). Předmětné pozemky jsou součástí zastavěného území. Všechny uvedené funkční plochy umožňují mimo jiné stavby a zařízení technické infrastruktury včetně přípojek a souvisejících staveb. Na základě uvedeného orgán územního plánování konstatoval, že posuzovaný záměr je v souladu s Územním plánem Frýdku-Místku.

Orgán územního plánování posoudil **soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního plánování** stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Za relevantní považoval orgán územního plánování zejména § 19 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a to, z hlediska posouzení potřeby změny v území, veřejného zájmu na jejím provedení s ohledem na životní prostředí. Předmětem díla je vyřešení odkanalizování a likvidace odpadních vod v oblasti ul. Na Bažínách ve Frýdku-Místku v souladu s platnou legislativou. Ve stávající zástavbě podél ulice Na Bažínách je v současné době prováděna likvidace odpadních vod žumpovým

systémem s přelivy do místních terénních rigolů a následně se tak řádně nevyčištěné odpadní vody dostávají do místního potoka. Navrhuje se proto vybudování nové oddílné splaškové kanalizace s napojením na stávající splaškovou kanalizaci v majetku SmVaK. Po připojení jednotlivých nemovitostí, které provádí likvidaci odpadních vod doposud nevyhovujícím způsobem, by mělo dojít ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě. Na základě uvedeného orgán územního plánování konstatoval, že posuzovaný záměr je v souladu i s cíli a úkoly územního plánování.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
- c) nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Vyřizuje: Ing. Arch. Břachová, kl. 275

2/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ust. § 104 odst. 9 vodního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu k záměru stavby „**Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažínách**“ na pozemcích parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, k územnímu rozhodnutí o umístění stavby, právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, zastoupené na základě plné moci společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, divize Morava, Minská 1337/18, Brno, IČO 26475081, **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, proto vydává v souladu s ust. § 104 odst. 9 vodního zákona závazné stanovisko.

Podkladem k vydání závazného stanoviska k územnímu rozhodnutí o umístění stavby je projektová dokumentace, ze které vyplývá, že se jedná o stavbu splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Splašková kanalizace bude vybudovaná z potrubí PP DN 300 v délce 389,4 m. Splašková kanalizace bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci pomocí nové revizní šachty DN1000 na pozemku parc. č. 5338 k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad se stavbou souhlasí. Předložený záměr stavby není v rozporu s požadavky vodního zákona a souvisejícími předpisy

Splašková kanalizace je vodní dílo dle ust. § 55 vodního zákona. Vodoprávní úřad je speciálním stavebním úřadem, který pro tuto stavbu bude vydávat stavební povolení.

Vyřizuje: Ing. Hrbáčová, kl. 617

3/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):

ZSI.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. j) a ust. § 77 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, v zastoupení na základě plné moci společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, divize Morava, Minská 1337/18, Brno, IČO 26475081, vydává podle ust. § 65 a ust. § 90 odst. 16 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ***toto závazné stanovisko pro územní řízení záměru „Odkanalizování Frýdku-Místku – ul. Na Bažinách“*** (dále jen „záměr“) na pozemcích parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, a to po vyhodnocení, zda mohou být záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny:

I.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se dotýká dřevin a na ochranu před jejich poškozováním či ničením realizací záměru se stanoví podmínky:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích („dále jen norma“), zejména s podmínkami stanovenými v bodě:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran. V případě, že není možno dodržet ochrannou vzdálenost od kmene stromu, je možno vést trasu výkopu blíže stromu jen za předpokladu dodržení ostatních ochranných podmínek uvedených v tomto bodu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením - stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypořádkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypořádkovat.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení - kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, poježděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy - výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

Strom č.20 dub zimní (Quercus petraea) nebude kácen v rámci přípravy staveniště. Jeho pokácení záleží na velikosti a uspořádání kořenového systému. Vyhodnocení poškození při provádění výkopových stavebních prací provede referent odboru ŽPaZ magistrátu města Frýdku-Místku pan Petr Kulatý, tel.: 558 609 484, mobil: 777 921 765, e-mail: kulaty.petr@frydek-mistek.cz. Kácení stromu č.17 bude provedeno s vysokou opatrností, aby nedošlo k poškození stromu č.20, který je v jeho těsné blízkosti. Pařez stromu č.17 bude ponechán na svém místě, nebude odstraňován ani frézován, aby nedošlo ke zbytečnému odhalení kořenového systému stromu č.20.

Před zasypáním výkopu v prostoru kořenové zóny stromu musí být odbor ŽPaZ vyzván ke kontrole stavu kořenů.

II.

Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Odůvodnění

Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že se jedná o odkanalizování a likvidaci odpadních vod v oblasti ul. Na Bažínách ve Frýdku-Místku v souladu s platnou legislativou. Navrhuje se vybudování nové oddílné splaškové kanalizace v délce 389,4 m s napojením na stávající splaškovou kanalizaci v majetku SmVaK.

Realizaci záměru nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny.

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody je zřejmé, že se v blízkosti záměru nacházejí dřeviny, které by mohly být jeho realizací dotčeny. K zajištění ochrany zachovávaných dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) byly do výrokové části závazného stanoviska ZS1 stanoveny podmínky.

Dle projektové dokumentace dojde ke kácení 16 ks dřevin, z toho 4 ks dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřených ve 130 cm nad zemí. Na základě dendrologického průzkumu a místního šetření dne 14.05.2019 orgán ochrany přírody vydává závazné stanovisko ke kácení dřevin ZS2 pro účely následujícího územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavební záměr. Ostatní kácené dřeviny v rámci stavebního záměru nesplňují parametry pro povolení orgánu ochrany přírody dle § ust. 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v návaznosti na ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění pozdějších předpisů, a tudíž nepotřebují povolení ke kácení.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, nemůže její realizací dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Poučení

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin (v souladu s ust. § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody a krajiny), které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Orgán ochrany přírody proto doporučuje aktuálně před započítáním kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

ZS2.

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (dále jen „orgán ochrany přírody“), ve smyslu § 7 odst. 2,

§ 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a ve smyslu ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti **statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, v zastoupení na základě plné moci společnosti Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, divize Morava, Minská 1337/18, Brno, IČO 26475081** (dále jen „žadatel“), vydává jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny toto závazné stanovisko:

I.

Žadateli se
uděluje souhlas

k pokácení **4 ks dřevin, a to 1 ks vrby bílé (*Salix alba*)** o obvodu dvojkmene 72 + 145 cm a **1 ks dubu zimního (*Quercus petraea*)** o obvodu kmene 87 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na pozemku parc. č. 5475, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek a **2 ks dubů zimních (*Quercus petraea*)** o obvodech kmenů 215 cm a 277 cm měřených ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucích na pozemku parc. č. 5474, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „**Odkanalizování Frýdku-Místku – ul. Na Bažinách**“, zhotovitel Ing. Martin Jonšta 01/2019.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

- 1) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby, po nabytí právní moci stavebního povolení.
- 2) Kácení bude provedeno nejpozději do dvou let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení ve smyslu ust. § 74 odst. 1 a 3 správního řádu a ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, v období **vegetačního klidu**; v případě zahájení stavebních prací v období 1. 4. – 31. 10. **výjimečně i v době vegetace**, za podmínky zajištění ochrany ptáků v souladu s ust. § 5a odst. 1 písm. a) až d) zákona o ochraně přírody a krajiny, zabránění jejich týrání ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. j) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zajištění ochrany všech zvláště chráněných druhů podle ust. § 48, § 49, § 50, § 56 a § 57 zákona o ochraně přírody a krajiny.

II.

A. Žadateli se dle § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny **stanovuje**

povinnost provedení náhradní výsadby **5 ks dřevin**, níže stanovených parametrů, a to **2 ks dubu zimního (*Quercus petraea*)**, **2 ks habru obecného (*Betulus carpinus*)** a **1 ks třešně ptačí (*Prunus avium*) na pozemky parc. č. 5474, 5475 a 5487, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek**. Náhradní výsadba bude vysazena níže určenou technologií v termínu **do dvou let** od nabytí právní moci stavebního povolení, a to na náklady žadatele.

Parametry a technologie náhradní výsadby:

- 1) Dřeviny budou při výsadbě dosahovat min. výšky kmene pod korunou 180 cm, její obvod kmene měřený ve výši 100 cm nad zemí bude 12–14 cm, strukturou větvení budou odpovídat druhu a odrůdě, původem a pěstováním budou odpovídat normě ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin.
- 2) Dřeviny budou dodány se zemním balem nebo v kontejneru a budou vysazeny do jamky v šířce 1,5násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu, do hloubky stejné jako na předchozím stanovišti, s 50% výměnou půdy, se zalitím tak, aby v budoucnu nezasahovaly do inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem. U kontejnerované rostliny je nutno prořezat spirálovitě stočené a zaškrcené kořeny a roztrhat kořenovou plst'. Kořeny je nutno rozprostřít do jejich přirozené polohy.

- 3) Dřeviny budou po výsadbě ukotveny minimálně 3 kůly a úvazkem, a mechanicky chráněny proti okusu zvěří.
- 4) Kolem vysazených dřevin je nutno vytvořit závlahovou mísu a vytvarovat ji tak, aby voda stékala k dřevině. Po výsadbě je nutno osázenou plochu urovnat, vyčistit od odpadu a rozprostřít na ni vrstvu mulče (kůra, dřevní štěpka) o min. tloušťce 10 cm.
- 5) Současně s výsadbou dřevin musí být proveden jejich srovnávací (komparativní) řez blíže definovaný v arboristickém standardu SPPK A02 002 Řez stromů. Rozsah řezu musí odpovídat taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínkám stanoviště a možnosti následné péče. Komparativní řez provede odborně způsobilá osoba.
- 6) Dřeviny budou vysazeny odborně způsobilou osobou v agrotechnickém termínu od 15. 10. do 30. 4. při klimaticky vhodných podmínkách, nejpozději však do **dvou let** od nabytí právní moci stavebního povolení. Při výsadbě musí být dodržena všechna ustanovení norem ČSN 83 9011 Práce s půdou, ČSN 83 9021 Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9041 Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
- 7) Nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby musí žadatel prokazatelně vyzvat odbor ŽPaZ k místnímu šetření z důvodu upřesnění konkrétního místa výsadby. Pro potřeby informování odboru ŽPaZ ve výše uvedené věci kontaktujte pana Petra Kulatého, referenta zeleně odboru ŽPaZ, tel.: 558 609 484, mobil: 777 921 765, e-mail: kulaty.petr@frydek-mistek.cz.

Splnění uložené povinnosti provést náhradní výsadbu nastává pouze v případě, že při výsadbě budou splněny kvalitativní a kvantitativní parametry uvedené v tomto závazném stanovisku. ***O provedení náhradní výsadby uvědomí žadatel prokazatelně orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace.***

B. Žadateli se dle ust. § 8 odst. 6 a ust. § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny zároveň

stanovuje následná péče o vysazené dřeviny

dle normy ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, opatření proti okusu dřevin zvěří včetně náhrady uhynulého jedince po dobu **pěti let** ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin.

Odůvodnění

Orgán ochrany přírody obdržel žádost o koordinované stanovisko ze dne 12.04.2019, pod č.j. MMFM 58199/2019, sp. zn. MMFM_S 7572/2019/OÚRaSŘ/HarM a žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin ze dne 13.05.2019, pod č. j. MMFM 59215/2019, v zastoupení na základě plné moci ze dne 31.07.2017 společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, divize Morava, Minská 1337/18, Brno, IČO 26475081, o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) a 1 ks dubu zimního (*Quercus petraea*) rostoucích na pozemku parc. č. 5475 a 2 ks dubů zimních (*Quercus petraea*) rostoucích na pozemku parc. č. 5474, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Důvodem kácení dřevin je stavební záměr „Odkanalizování Frýdku-Místku – ul. Na Bažínách“.

Orgán ochrany přírody nejprve prostudoval podanou žádost včetně příloh. Žadatel žádá o kácení dřevin rostoucích mimo les, tj. na pozemcích parc. č. 5475 a 5474, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, orgán ochrany přírody je v tomto případě věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody. Žádost podala právnická osoba statutární město Frýdek-Místek, zastoupená na základě plné moci společností Sweco Hydroprojekt a.s., která uvedla údaje dle ust. § 37 odst. 2 správního řádu. Osoba žadatele je osobou oprávněnou k podání žádosti ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), neboť žadatel je dle výpisu z katastru nemovitostí vlastníkem pozemků parc. č. 5475 a 5474, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek. Žádost splňuje náležitosti dle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky, neboť obsahuje označení katastrálního území a parcel, na kterých se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zakres,

specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména rod dřevin, počet kusů a zdůvodnění kácení. Po prostudování žádosti včetně jejich příloh orgán ochrany přírody zjistil, že podaná žádost je beze vší pochybnosti úplná a nevykazuje žádné vady.

Orgán ochrany přírody provedl dne 14.05.2019 místní šetření, na kterém zjistil, že 4 ks dřevin, tj. 1 ks vrby bílé (*Salix alba*) a 1 ks dubu zimního (*Quercus petraea*), rostoucí na pozemku parc. č. 5475 a 2 ks dubů zimních (*Quercus petraea*) rostoucí na pozemku parc. č. 5474, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, rostou v místě, kde má být umístěn záměr stavby „Odkanalizování Frýdku-Místku – ul. Na Bažínách“. Tyto dřeviny nelze zachovat, jsou v kolizi se stavebním záměrem.

Orgán ochrany přírody dále provedl vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, které bylo synteticky vyjádřeno stanovením sadovnické hodnoty. Hodnocení bylo zaznamenáno do následující tabulky:

Druh dřeviny			Počet ks	Obvod kmene (cm) měřený ve výši 130 cm/plocha m²	Pozeme k parc. č.	Sadovnická hodnota
Číslo strom u	český název	latinský název				
k. ú. Frýdek						
1	vrba bílá	Salix alba	1	72+145	5475	3
2	dub zimní	Quercus petraea	1	87	5475	3
3	dub zimní	Quercus petraea	1	215	5474	3
3	dub zimní	Quercus petraea	1	277	5474	3

Sadovnická hodnota podle Machovce (prof. Ing. Jaroslav Machovec, CSc.) používá pětistupňový systém sumárního sadovnického ohodnocení dřeviny. Sadovnická hodnota u dřevin byla orgánem ochrany přírody ohodnocena **stupněm 3**, pro který sadovnická hodnota podle Machovce uvádí následující slovní popis:

3 Dřeviny víceméně zdravé, nepatrně proschlé, bez vážných chorob a škůdců, vitální, se stabilitou, mohou se lišit již podstatně od typického tvaru druhu a kultivaru, mohou být vysoko odvětvené, avšak s předpokladem obrůstání, také dřeviny sice typické, ale menšího vzrůstu s perspektivou dalšího vývoje, také větší plochy zdravých velkých keřů (líška, hloh apod.) buď se význam dlouhodobě udrží, nebo i zvýší, dřeviny průměrné hodnoty, **funkční a estetický význam STŘEDNÍ (průměrný)**.

Orgán ochrany přírody porovnal důvody žadatele pro pokácení dřevin mimo jiné i s funkčním a estetickým významem dřevin a dospěl k závěru, že zájem žadatele na pokácení dřevin je opodstatněný. Odkanalizování a likvidace odpadních vod v oblasti ul. Na Bažínách ve Frýdku-Místku, která zahrnuje vybudování nové oddílné splaškové kanalizace s napojením na stávající splaškovou kanalizaci je veřejně prospěšným zájmem, a v tomto případě **zájem žadatele na pokácení dřevin převyšuje zájem ochrany přírody na jejich zachování**.

Podkladem pro vydání závazného stanoviska byly tyto písemnosti:

- 1) Žádost o koordinované stanovisko ze dne 12.04.2019, pod č.j. MMFM 58199/2019, sp. zn. MMFM S 7572/2019/OÚRaSŘ/HarM, a žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin, pod č. j. MMFM 59215/2019, pro stavební záměr „Odkanalizování Frýdku-Místku – ul. Na Bažínách“, obsahující parametry dřevin a pozemků, na nichž dřeviny rostou, zdůvodnění kácení a zakres dřevin do situace katastrální mapy, plná moc k zastupování.
- 2) Dílčí část projektové dokumentace záměru stavby „Odkanalizování Frýdku-Místku – ul. Na Bažínách“, zhotovitel Ing. Martin Jonšta 01/2019 (Souhrnná technická zpráva, Koordinační situační výkres).
- 3) Protokol z místního šetření ze dne 14.05.2019, včetně fotodokumentace.
- 4) Dendrologický průzkum – inventarizace dřevin, zpracovatel: Ing. Gabriela Ottová 04/2019.
- 5) Výpisy z KN pořízené dálkovým přístupem.
- 6) Ocenění dřevin dle metodiky AOPK ČR ve verzi 2017.

Kácení dřevin se dle ust. § 5 vyhlášky provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, které obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Kácením dřevin mohou být dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny, např. ochrana ptáků dle ust. § 5a odst. 1 písm. b), d) zákona o ochraně přírody a krajiny (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrana zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů dle ust. § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle ust. § 58 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny je ochrana přírody a krajiny veřejným zájmem a každý je povinen strpět omezení vyplývající z tohoto zákona. V případě zjištění zahníždění obecně chráněných druhů ptáků je nutné ke kácení dřevin a ke stavebním pracím na dotčených částech budovy přistoupit až po ukončení hníždění.

Orgán ochrany přírody dle žádosti žadatele souhlasí s kácením dřevin **výjimečně v době vegetace za podmínek uvedených v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2**, v období od 1. 4. – 31. 10. (mimo období vegetačního klidu), a to s ohledem na skutečné zahájení stavebních prací spojených s čerpáním mimořádných či jiných finančních prostředků na stavbu, kdy v důsledku zastavení stavebních prací by tato skutečnost znamenala zvýšené náklady pro žadatele. Pro kácení v době vegetace stanovil orgán ochrany přírody podmínku č. 2 uvedenou v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2. Žadatel je povinen provést opatření k ochraně ptáků, zabránění jejich týrání a zajištění ochrany všech zvláště chráněných druhů. **Žadatel je povinen před zahájením kácení zajistit vizuální prohlídku dřevin, která vyloučí výskyt funkčních hnízd.** Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívaná hnízdicími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. V případě zjištění zahníždění ptáků je nutné ke kácení přistoupit až po ukončení hníždění. V případě, že tak nelze učinit, nebo v případě výskytu zvláště chráněných druhů živočichů je třeba postupovat v souladu s ust. § 5b a ust. § 50 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Požadavek provedení kácení do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení, je dán tím, že se v delším časovém horizontu mění funkční a estetický význam dřevin ať již změnou charakteristik vlastní dřeviny nebo změnou charakteristik okolního živého i neživého prostředí a změna těchto charakteristik by mohla mít vliv na změnu rozhodnutí v budoucnu.

Orgán ochrany přírody může dle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny ve svém závazném stanovisku o udělení souhlasu ke kácení dřevin stanovit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může stanovit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Orgán ochrany přírody nejprve vypočetl ekologickou újmu, která vznikne pokácením dřevin specifikované v závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2, a to pomocí doporučené metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Ekologická újma byla vypočtena na částku 65.988 Kč, protokol o výpočtu je podkladem pro vydání závazného stanoviska. Metodika AOPK ČR je založena na výpočtu možné kompenzace odstraňovaných dřevin formou výsadby nových jedinců (nákladovým způsobem), a to v časovém rámci pěti let. Výsledkem kompenzačních opatření vypočtených dle metodiky AOPK ČR je výsadba 5 ks dřevin blíže specifikovaná v závazné části II. tohoto závazného stanoviska ZS2. Takto uloženou náhradní výsadbu považuje orgán ochrany přírody za přiměřenou. Náhradní výsadba byla se žadatelem řádně projednána.

Nejpozději 14 dní před realizací náhradní výsadby musí žadatel prokazatelně vyzvat odbor ŽPaZ k místnímu šetření z důvodu upřesnění konkrétního místa výsadby. O provedení náhradní výsadby je žadatel povinen uvědomit orgán ochrany přírody nejpozději do 14 dní od její realizace. Orgán ochrany přírody poté provede kontrolu náhradní výsadby, zejména, zda byly splněny všechny podmínky stanovené v závazné části II. tohoto závazného stanoviska

ZS2. Teprve poté bude náhradní výsadba považována za splněnou, o čemž orgán ochrany přírody vyhotoví protokol.

Orgán ochrany přírody uložil žadateli následnou péči o dřevinu po dobu pěti let ode dne předání výsadby orgánu ochrany přírody, která musí zajistit po celou dobu úspěšný růst a vývoj vysazených dřevin. Následná péče spočívá v činnostech stanovených v normě ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy (včetně náhrady uhynulého jedince) jako např. pravidelná zálivka, hnojení apod.

Z výše uvedených důvodů bylo vydáno závazné stanovisko tak, jak je uvedeno v jednotlivých závazných částech tohoto závazného stanoviska ZS2.

Toto závazné stanovisko neopravňuje žadatele ke kácení dřevin. Kácení dřevin je možné až po splnění podmínky č. 1 závazné části I. tohoto závazného stanoviska ZS2.

Vyřizuje: Mgr. Richtárová, kl. 476, Ing. Jašová, kl. 608

4/ Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán odpadového hospodářství“), jako věcně a místně příslušný orgán odpadového hospodářství dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ust. § 71 písm. k) a ust. § 79 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), na základě žádosti právnické osoby statutární město Frýdek-Místek, se sídlem Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00296643, v zastoupení na základě plné moci společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, divize Morava, Minská 1337/18, Brno, IČO 26475081, vydává podle ust. § 79 odst. 4 zákona o odpadech a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu ***souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady pro územní řízení záměru „Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažínách“*** na pozemcích parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek.

Odůvodnění

Podkladem pro vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady je projektová dokumentace, ze které vyplývá, že se jedná o stavbu nové oddílné splaškové kanalizace s napojením na stávající splaškovou kanalizaci v majetku SmVaK. Výstavbou kanalizace se vyřeší likvidace odpadních vod v oblasti ulice Na Bažínách ve Frýdku-Místku, a to v souladu s platnou legislativou.

Orgán odpadového hospodářství se zabýval způsobem nakládání s odpady uvedeným v Souhrnné technické zprávě, kde v kapitole B. 6, písm. a) jsou uvedeny druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů a kategorie odpadů, které vzniknou umístěním záměru a způsob jejich využití/odstranění. Dále je v Souhrnné technické zprávě, kapitole B. 8., písm. e) uvedena bilance zemních prací a popis způsobů nakládání s přebytečným výkopkem zeminy.

Při posuzování předmětné žádosti včetně Souhrnné technické zprávy postupoval orgán odpadového hospodářství především podle ust. § 79 odst. 5 zákona o odpadech, dle kterého orgán odpadového hospodářství posuzuje žádost z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajících z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Na základě posouzení Souhrnné technické zprávy přiložené k žádosti, dospěl orgán odpadového hospodářství k závěru, že způsob nakládání s odpady je v souladu s povinnostmi vyplývajících ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů a při dodržení dokumentace nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem o odpadech.

Poučení

Orgán odpadového hospodářství upozorňuje původce odpadů na plnění povinností stanovených zákonem o odpadech při nakládání s odpady:

- dle ust. § 2 odst. 3 zákona o odpadech se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen,
- dle ust. § 5 odst. 1 a § 6 zákona o odpadech je původce odpadů povinen zařazovat odpady podle Katalogu odpadů a kategorií,
- dle ust. § 9a odst. 1 zákona o odpadech je původce odpadů povinen dodržovat hierarchii způsobů nakládání s odpady,
- dle ust. § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů, který nemůže odpady sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, povinen předat odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,
- dle ust. § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech je původce odpadů povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem,
- dle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech je původce odpadů povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů, je povinen zaslat elektronicky roční hlášení o produkci a nakládání s odpady prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), a to do 15. února následujícího roku,
- dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech je původce odpadů oprávněn nakládat s nebezpečnými odpady pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost nemá již souhlas k provozování zařízení dle ust. § 14 zákona o odpadech; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů v místě jejich vzniku a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Vyřizuje: Mgr. Tararíková, kl. 615

2. vyjádření

1/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:

Předloženým záměrem stavby „Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažínách“ na pozemcích parc. č. 5338, 5475, 5486, druh pozemků orná půda a parc. č. 5473/2, 5474, 5487, druh pozemků trvalý travní porost, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Záměrem stavby na pozemku parc. č. 5315, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení záměru chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci orgánu ochrany ZPF.

Stavbou „Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažínách“ na pozemcích parc. č. 5338, 5475, 5486, druh pozemků orná půda a parc. č. 5473/2, 5474, 5487, druh pozemků trvalý travní porost, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dojde k dotčení zemědělského půdního fondu. Při použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF žádat orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Při výkopových pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. S vlastníky dotčené zemědělské půdy nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat je nutno včas projednat zamýšlené provádění prací. Dále je třeba učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt. Pro umístění přečerpávacích stanic, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení na zemědělském půdním fondu

není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. b) bodu 2 zákona o ochraně ZPF souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m².

Vyřizuje: Hanzlíčková, kl. 485

2/ Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Předloženým záměrem „Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažínách“ na pozemcích parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ovzduší. Orgán ochrany ovzduší požaduje minimalizovat znečišťování ovzduší dostupnými opatřeními, v místech vzniku prašnosti provádět zaplachtování a zkrápění, provádět čištění vozidel před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Rovněž je nutné provádět pravidelné čištění ploch a komunikací staveniště.

Vyřizuje: Mgr. Krupař, kl. 499

3/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle ust. § 48 odst. 2 písm. c) lesního zákona:

Předloženým záměrem stavby „Odkanalizování Frýdku-Místku – Ul. Na Bažínách“ na pozemcích parc. č. 5338, 5315, 5473/2, 5474, 5475, 5487 a 5486, k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Majer, kl. 496

4/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech místních komunikací ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákona o pozemních komunikacích), k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu sděluje:

Nedojde k dotčení námi chráněných zájmů.

Vyřizuje: p. Šnoblová, kl. 229

5/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno minimálně 30 dnů před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné

účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat **minimálně 60 dnů** před ukončením stavby. K návrhu musí být přiložena projektová dokumentace umístění svislého a vodorovného dopravního značení. Před nabytím účinnosti opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení podle Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle stávající silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

6/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti o vyjádření ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 58199/2019 ze dne 12. 4. 2019 a po prostudování předložené dokumentace vydává následující vyjádření.

Realizaci předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje.

Poučení - stavebník je dále povinen:

1. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
2. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyřizuje: Mgr. Matejovičová, kl. 280

Závěr:

Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze umístit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.

Dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

Ing. Pavel Osina, v. r.
vedoucí odboru
územního rozvoje a stavebního řádu

Za správnost vyhotovení Martin Harvan

