LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m^2)	Legenda povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
-1.01	Chodba	5,74			
-1.02	Sklep	11,72			
-1.03	Sklep	6,43			
-1.04	Kotelna	16,68			
-1.05	Sklep	16,79			
-1.06	Sklep	8,43			
-1.07	Sušárna	18,19			
-1.08	Prádelna	14,25			
-1.09	Sklep	13,43			
-1.10	Sklep	53,45			
-1.11	Sklep	4,87			
-1.12	Sklep	5,59			
Celková plocha 1.PP		175,6			



POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku. Nutná koordinace s projektem PBŘ.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SVODNÁ POD PODLAHOU – PVC KG SN8

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David

PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
ARCHÍV
STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE :
Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy

DATUM: LEDEN 2017
PARÉ
Č. ZAKÁZKY: PPS- 24/16
MĚŘÍTKO: 1 : 75

OBJEKT :
ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
OBSAH :
Půdorys 1.PP - Kanalizace

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.4.1.b-
Č.V. 01