

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP					
Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)	Legenda povrchů		
			Podlaha	Stěny	Strop
2.01	Chodba	5,41	Zátěžové PVC	Vápnenná omítka, PVC sokl v=100mm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.02	Šatna	14,07	Zátěžové PVC	Vápnenná omítka, PVC sokl v=100mm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.03	Výdejna jídel	7,68	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.04	Jídlna/Denní místnost	31,98	PVC	Vápnenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.05	Herna	52,97	zátěžový koberec Forbo – FloTex	Vápnenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.06	Sklad	3,06	zátěžový koberec Forbo – FloTex	Vápnenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.07	Sklad matrací	7,93	zátěžový koberec Forbo – FloTex	Vápnenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
2.08	Umývárna	10,29	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.09	WC děti	6,16	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.10	WC personal	1,73	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.11	Úklid	34,66	Keramická dlažba, formát min 60x60cm	Keramický obklad, v=2000mm, 20x20cm	Malba akrylátová, barva dle investora
2.12	Herna	1,50	zátěžový koberec Forbo – FloTex	Vápnenná omítka	Malba akrylátová, barva dle investora
Celková plocha 2.NP		177,4			

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající nosné zdivo – bez rozlišení
- Stávající nenosné zdivo – bez rozlišení
- Nové zdivo příčkové – cihelné příčkovky tl.115mm (objemová hmotnost 870kg/m³), λ=0,34 W/m.K Příčkovky budou zděné na systémovou maltu výrobce. Nutno dodržet technologický postup výrobce!
- Nové zdivo příčkové – vnitřní zdivo tl.150mm (objemová hmotnost 900kg/m³), λ=0,28 W/m.K Příčkovky budou zděné na systémovou maltu výrobce. Nutno dodržet technologický postup výrobce!
- SDK předstěna – profil 75CW, 1x opláštění SDK deskou tl.12,5mm,
- CPP na MVC
- Hranice požárního úseku

LEGENDA PRVKŮ

- Dveřní prvek – viz. Výpis dveří
- Truhlářský prvek – viz. Výpis truhlářských prvků
- Ostatní výrobek – viz. Výpis ostatních výrobků






POZNÁMKY

- POZN.1 – Na místě shozu bude položen trapézový plech TR 85/280 včetně dobetonávky tl.100mm, a následně betonová mazanina. Povrch bude upraven pro provedení nášlapné vrstvy.
- POZN.2 – V místnosti 2.05 a 2.06 bude doplněna podlaha (EPS150 tl60mm, anhydritový potěr tl.40mm)
- POZN.3 – Úprava zábradlí, ocelové sloupky 50x80x4mm
- POZN.4 – Rozhraní nášlapných vrstev = PVC/KOBEREC (Ve spodní části místnosti 2.05 se bude nacházet PVC)
- POZN.5 – Ve všech místnostech bude podlaha celoplošně očištěna a zarovnána pomocí samonivelační stěrky
- POZN.6 – Odvětrávání šachty (jídelní výtah) – protipožární větrací mřížka

POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

- nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva
- před zahájením prací je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě
- všechna barevnost bude odsouhlasována projektantem na základě předložených vzorků
- všechny odchylky od projektu, nebo uvažovaného řešení je třeba konzultovat s projektantem
- provádění všech typových konstrukcí se řídí technologickými předpisy výrobců a jejich katalogovými listy
- všechny prvky a konstrukce musí být instalovány včetně originálního příslušenství a pomocného materiálu doporučených výrobcem
- dokumentace je zpracována dle platných norem a vyhlášky 499/2006 Sb.

±0,000 = úroveň čisté podlahy 1.NP

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTOLOVAL	<div><div>PPS KANIA PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div><div>PPS Kania s.r.o., Olešná 538/9, 712 00 Olomouc tel.: 596 245 252, fax: 596 245 252 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div></div>	<div><div>PPS KANIA</div></div>	
	Ing. Kania Jan	Eduard Toman	Ing. Foldyna David			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek č. 634956					
MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003				ARCHIV		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek				STUPEŇ DPS		
NÁZEV AKCE : Mateřská škola Olbrachtova - stavební úpravy				DATUM LEDEN 2017		PARÉ
OBJEKT :				Č. ZAKÁZKY PPS- 24/16		
ČÁST : D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení				MÉRITKO 1 : 50		
OBSAH : PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 24/16-D.1.1.b-		Č.V. 08