

## VÝPIS VÝROBKŮ



- VÝPIS OKNA (O)
- VÝPIS DVEŘÍ - INTERIÉR (Di)
- VÝPIS KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (K)
- VÝPIS OSTATNÍ VÝROBKY (OV)

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROFESE	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>Ing. Lukáš Kosub IČ: 01740296 kancelář: U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vítkovice</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. JAN KUBALA	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek				
ZMĚNA STAVBY HASIČSKÉ ZBROJNICE Č. P. 426, SKALICE				FORMÁT	2x A4
				DATUM	06/2017
				STUPEŇ	DUR+DSP
				ZAK. ČÍSLO	K18-197
D.1.1 VÝPIS VÝROBKŮ				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS VÝROBKŮ					D.1.1.21

















TABULKA OKEN								
ID	SCHÉMA (POHLED Z VENKU)	BARVA	VNITŘNÍ PARAPET	U <sub>g</sub>	U <sub>w</sub>	RÁM	POPIS	KS
03		BÍLÁ	PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ	1,0	1,1	PLASTOVÝ MIN. 6 KOMOR STAV.HL.MIN.70 mm	PLASTOVÉ OKNO, DVOUDÍLNÉ, SKLOPNÉ OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PODKLADOVÝ PROFIL, PLASTOVÁ KLIKA KOVOVÁ, PO OBVODU VNITŘNÍ PAROTĚSNÁ PÁSKA	1

**PŘED VÝROBOU PRVKŮ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ**





**TABULKA DVEŘÍ - INTERIÉR (Di)**

Č.	POHLED ZE STRANY OTEVŘENÍ	L/P	BARVA	MATERIÁL	OTEVÍRÁNÍ	POPIS	Ks
01		L	DLE. VÝBĚRU INVESTORA	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO SDK / KŘÍDLO DTD + LAMINO	OTOČNÉ	VNITŘNÍ DVEŘE , 800 / 1970 / 100 / L, PLNÉ / HLADKÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA (KOV), DOZICKÝ ZÁMEK	1
02		L	DLE. VÝBĚRU INVESTORA	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA / KŘÍDLO DTD + LAMINO	OTOČNÉ	VNITŘNÍ DVEŘE, 800 / 1970 / 100 / L, PLNÉ / HLADKÉ, OCELOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA (KOV), DOZICKÝ ZÁMEK	1


**PŘED VÝROBOU PRVKŮ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ**

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY						LIST Č.1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ			CELKEM (bm)
			-	2.NP	STŘECHA	
		OKAPNÍ PLECH POD FÓLII - OPF 120: - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 3011 - TL.: 0,5 mm - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>			9	9
		OKAPNÍ PLECH - OP 170: - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 3011 - TL.: 0,5 mm - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>			9	9
		PODOKAPNÍ ŽLAB - Z 150: - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 3011 (DLE. STŘEŠNÍ KRYTINY) - VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>			9	9
		SVODNÁ ROURA - SVOD 100: - DÉLKA: 5,5 m - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 3011 (DLE. STŘEŠNÍ KRYTINY) - 2x KOLENO 60° + ŽLABOVÝ KOTLÍK - VČETNĚ KOTEVNÍCH A SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>				1(ks)
		VENKOVNÍ OKENNÍ PARAPET: - R. Š. = 210 mm - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, TL. 0,9 mm - KOTVENÍ: ASFALTOVÉ LEPIDLO - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b> - PROVEDENÍ DLE NORMY ČSN 73 3610		4		4
		OPLECHOVÁNÍ KE ZDI VĚŽE - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 7016 - TL.: 0,5 mm - KOTVENÍ: ASFALTOVÉ LEPIDLO - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b> - PROVEDENÍ DLE NORMY ČSN 73 3610			4	4
		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA SPODNÍ - ZLS 90: - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 7016 - TL.: 0,5 mm - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>			8	8
		SNĚHOVÁ ZÁBRANA + DRŽÁK SNĚHOVÉ ZÁBRANY: - MATERIÁL: FeZn - VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>			8	8

**PŘED VÝROBOU PRVKŮ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ**

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY						LIST Č.2
OZN.	SCHÉMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ			CELKEM (bm)
			-	2.NP	STŘECHA	
		OKAPNÍ HŘEBENE: - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 3011 - TL.: 0,5 mm - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b>			8,5	8,5
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY: - R. Š. = 440 mm - MATERIÁL: FeZn + POLYURETAN 50, RAL 3011 - KOTVENÍ: ASFALTOVÉ LEPIDLO - <b>SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ</b> - PROVEDENÍ DLE NORMY ČSN 73 3610			3,5	3,5

**PŘED VÝROBOU PRVKŮ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ**

OSTATNÍ VÝROBKY						LIST Č.1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	UMÍSTĚNÍ			CELKEM (ks)
			1.NP	2 NP	STŘECHA	
OV 1		LAPAČ STŘEŠNÍCH VOD PŘÍMÝ: - DN 110 - BARVA ČERNÁ	1			1

PŘED VÝROBOU PRVKŮ VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ