


Vzorový příčný řez









Srovnávací rovina = 295,00 m n.m.

S1

Asfaltový koberec mastixový	SMA 11+ 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-5
Spojovací postřík asfaltový 0,5 kg/m2	PSA 0,5 kg/m2		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložní vrstvu	ACL 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík infiltrační 0,5 kg/m2	PSI 0,5 kg/m2		ČSN 73 6129
(resp. spoj. postřík asfaltový 0,5 kg/m2 v případě dosaženého podkladu z asfaltobetonových vrstev)			
Očištěný povrch stávajících vrstev pozemní komunikace		100 mm	
		100 mm	

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

  			Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.		
Vedoucí projektant : Ing. Venclík Luděk	Kreslil	Ing. Gromotovič		 GEOENGINEERING spol. s r.o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	
	Projektant	Ing. Venclík			
	Kontroloval	Ing. Knápek			
	Jednatel spol.	Ing. Bilan			
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4			Zakázka č.	G-2218	Měřítko: 1:50
Stavba (místo) : Silnice I/48 Frýdek-Místek, opěrné zdi v km 48,24			Datum	11/2018	
			Stupeň	ZDS/PDPS	
			Formát	A3	
			Seznam	G-2218-0	
Objekt : SO 101 Rampy silnice I/48 - obnova vozovkového souvrství			Část	C	
Název : Vzorový příčný řez			C.101-4		