


TLT DN80
svislý výkop




D	DN	B	V
98	80	950	498

- Poznámka :**
- drenážní vrstva bude použita v úsecích, kde ustálená hladina podzemní vody bude nad niveletou potrubí.
 - v případě zbahněného dna rýhy a zvýšených přítoku podzemní vody do rýhy bude geotextilie vyvedena nad úroveň ustálené hladiny podzemní vody.

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

				709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8			
Investor :				TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz			
Statutární město Frýdek-Místek				Hlavní inženýr projektu :			
Akce : Výstavba vodovodního řádu - Panské Nové Dvory - lokalita č.2				Ing. S. Gorbunov			
Objekt :		Název přílohy :		Zodp. projektant :		Ing. D. Molnár	
		Vzorový příčný řez uložení potrubí		J. Pastorek			
Zakázkové číslo :		Číslo přílohy :		Vypracoval :		Kontroloval :	
2928-2/03		D.2.b.3		Ing. S. Gorbunov		Ing. S. Gorbunov	
Měřitko :		1 : 25		Stupeň :		Datum :	
				DPS		06/2018	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZNMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM							