



## TLouŠTKY IZOLACI POTRUBI

POLYETYLEN. TRUBICE		
TRUBKA	SV	TV,čTV
40x5,5mm	6mm	20mm
32x4,4mm	6mm	20mm
25x3,5mm	6mm	20mm
20x2,8mm	6mm	13mm

## VZDÁLENOSTI KLIZNÝCH ULOŽENÍ

KLIZNÝ BOD UMOŽŇUJE POHYB POTRUBÍ V OSE		
TRUBKA	ROZTEČ	
40x5,5mm	1,4m	
32x4,4mm	1,3m	
25x3,5mm	1,2m	
20x2,8mm	1,0m	

## LEGENDA:

- NOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY – PPR, PN16, SVAŘOVANO POLYFUZNĚ
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR, PN16, SVAŘOVANO POLYFUZNĚ
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR, PN16, SVAŘOVANO POLYFUZNĚ
- KK .. KULOVÝ KOHOUT PPR
- VK .. VYPouŠTĚČI KULOVÝ KOHOUT
- PB .. PEVNÝ BOD ULOŽENÍ POTRUBÍ
- NEUMOŽŇUJE POHYB POTRUBÍ V ŽADNĚM SMĚRU
- K .. SMÝČOVÝ KOMPENZÁTOR

## objekt “B”

VÝKONOVÁ		ZODP. PROJEKTANT	
ING. PETR SKÁLA		ING. RENÉ ZEJLIKA	
OBJEDMATEL		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRYDEK-MÍSTEK	
RADNÍČNÍ 1148, 738 01 FRYDEK-MÍSTEK			
MÍSTO STAVBY		LÍSKOVCEKÁ 86 II, FRYDEK-MÍSTEK	
PARC.Č.3396/7.8.9.10.11.15.16.17			
REKONSTRUKCE BYT.JADER-PENZION PRO SENIORY		Ing. Petr Skála-projektce TZB	
FRYDEK-MÍSTEK, LÍSKOVCEKÁ 86 II		IČ 62339874	
ZDRAVOTECNIKA		Krátká 19383	
		7301 Kavičná - Hranice	
ARCH.Č.		FORMÁT	
V-691-10-17		2A44	
CÍEL		DATUM	
RDS		11/2017	
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU	
1:100		16	