

Jedná se o opravu střechy Požární zbrojnice Hasičského záchranného sboru v Lískovci u Frýdku-Místku.

Dispoziční řešení

Zůstává stávající a je patrné z výkresové části PD.

Střecha nad hlavním objektem Požární zbrojnice je provedena ze 2 částí sedlových střech jako dřevěný krov s bedněním, stávající střešní krytina živičná, střešní žlaby a svody z PZ plechu jsou nové. Uvnitř objektu jsou patrná místa, kde do střešní konstrukce zatéká. Další 2 části střechy jsou na spojovacím krčku a věži Požární zbrojnice, tyto jsou pultové. Střešní žlaby a svody z PZ plechu jsou také nové.

Spádové poměry všech střešních ploch je cca 8%.

Budou provedeny následující stavební úpravy :

- střešní krytina bude odstraněna a nahrazena novou plechovou střešní krytinou z trapézového plechu (vlňa v. 18mm, tl. 0.63mm) s poplastovaným povrchem v barvě hnědé včetně podkladní separační vrstvy
- dřevěné bednění střechy bude odstraněno a nahrazeno novým
- poškozené části krovu budou odstraněny a nahrazeny novými (předpokladaná výměna dřevěných prvků cca 20% z celkové plochy)
- stávající střešní žlaby a svody zůstanou zachovány
- bude provedena oprava nebo výměna dřevěného bednění podhledů střechy

Nevyužívaný komín bude zaslepen a ukončen nad stropní konstrukcí pod dřevěným bedněním krovu.

Funkční komín bude v nadstřešní části opraven.

Stávající antény zůstanou ponechány.

Úprava bleskosvodu bude doložena revizní zprávou.

Zodpovědný projektant	Vypracoval		
Ing. Zdenka Fridrichová			
Investor:	Statutární město Frýdek - Místek		
Místo stavby:	Parc.č. 3813/3 v k.ú Lískovec u FM		
Čp. 370 Lískovec- Stavební úpravy - Výměna střešní krytiny		Formát	
		Datum	2019
		Účel	
		Měřítko	
PŮDORYS STŘECHY			

