


POPIS:

Nové napojení na splaškovou kanalizaci se provede pouze pro vanu, umyvadlo v koupelně a dřez v kuchyňském koutě. Stávající splašková kanalizace je v původním provedení osinkocementu. Z důvodu možnosti výskytu azbestových vláken musí být provedeno napojení WC na stávající svodné potrubí bez jakéhokoliv zásahu.



VÝPIS

- Umyvadlo např. Jika Lyr plus 55x45 cm, otvor pro baterii uprostřed vč. stojánkové baterie např. TITANIA IRIS a zápachové uzávěry 1x
- Stojící WC kombi např. JIKA zadní odpad vč. plastového sedátka 1x
- Sprchový kout 90x90cm s sprchovou vaničkou např. RAVAK SRV2–S vč. zápachové uzávěry, sprchové baterie vč. příslušenství 1x
- Nerezový dřez vč. dřezové baterie a zápachové uzávěry 1x
- Ventil pračkový
- Podomítkový pračkový sifon

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Únor 2020	
Autorizovaný projektant		Vypracoval	
Ing. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby:		Měřítko	
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK		1:25	
Místo stavby:		Č. výkresu	
Anenská 689, Frýdek–Místek		<b>D.1.1-05</b>	
Název zakázky:		Paré č.	
OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+1 V DOMĚ ČP. 689, NA UL. ANENSKÁ , FRÝDEK–MÍSTEK		REVIZE 02/2020	
Výkres:		ZDRAVOTECHNIKA	