




**POZNÁMKA:**

A) PRO KABEL BEZ OCHRANNÉHO KRYTU SE ZVĚTŠUJE VZDÁLENOST L DLE ČSN 73 6005 TAKTO:

- 1) PŘI KŘÍŽENÍ NTL PLYNOVODU S KABELY DO 35kV NA 0,4m.
- 2) PŘI KŘÍŽENÍ STL PLYNOVODU S KABELY DO 10kV NA 1,0m S KABELY DO 35kV NA 1,5m.

±0,000 = 284,64 m.n.m S-JTSK, Bpv

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o. ,Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	Ing. Kania Jan	Ivo Neužil	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Místek [634824], 151/1			ARCHÍV PPS- 19/18	
MÍSTO STAVBY : Hlavní třída č.p. 111, Místek, Frýdek-Místek			STUPEŇ DPS		
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek					
NÁZEV AKCE :  Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek			DATUM 11/2019	PARÉ	
			Č. ZAKÁZKY PPS- 19/18		
			MĚŘÍTKO 1 : 100		
			OBJEKT : IO 01 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA		
ČÁST : D.2.1 Dokumentace technických a technologických zařízení					
OBSAH :  DETAIL KŘÍŽENÍ NN,VN VEDENÍ			ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 19/18-C-		
			Č.v. 03		