

TABULKA MÍSTNOSTI - PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE				
Č.M.	JMÉNO MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	POZNÁMKA
0.01	SCHODIŠTĚ	3,5	BETON. MAZANINA	
0.02	CHODBA	11,9	BETON. MAZANINA	
0.03	VÝTAH	3,8	-	
0.04	SKLAD	9,1	BETON. MAZANINA	
0.05	SKLAD	11,4	BETON. MAZANINA	
0.06	CHODBA	3,9	BETON. MAZANINA	
0.07	MANIPULAČNÍ PROSTOR	3,9	BETON. MAZANINA	
0.08	VÝTAH	0,6	-	
0.09	SKLAD	23,5	BETON. MAZANINA	
0.10	SKLAD	13,5	BETON. MAZANINA	
0.11	SKLAD	9,4	BETON. MAZANINA	
0.12	SKLAD	14,9	BETON. MAZANINA	

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURACÍ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- BOURÁNÍ OZNAČENÉHO ZDIVO - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
- BOURÁNÍ ZÁKLADŮ NAKLADACÍ RAMPY, VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ A RAMPY
- BOURÁNÍ VŠECH VNITŘNÍ DVEŘÍ
- DEMONTÁŽ OSOBNÍHO A NÁKLADNÍHO VÝTAHU
- VYBOURÁNÍ PODLAHY PRO ULOŽENÍ KANALIZACE





SKLADBA PODLAHY:

- betonová mazanina tl. 80 mm
- asfaltová lepenka TL. 4 mm
- podkladní beton TL. 150 mm

SKLADBA MÍSTNOST 0.03

- ŽB deska C20/25, KARI 100/100/6,3 tl. 200 mm
- štěrkový podsyp tl. 100 mm
- násyp tl. 660 mm
- skladba původní podlahy

±0,000 = 286,64 m.n.m S-JTSK, Bpv

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA <small>PPS Kania s.r.o., Nevějská 665/10, 709 00 Ostava tel: 586 245 232, fax: 586 245 282, e-mail: projekty@pps-kania.cz</small></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. arch. Daniel Vaněk	Ing. Foldyna David		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Místek, parc. č. 151/1				
	MÍSTO STAVBY: Hlavní 111, 738 01 Frydek-Místek			ARCHIV PPS-19/18	
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL: Statutární město Frydek - Místek Radniční 1148 738 01, Frydek-Místek			STUPĚŇ	DPS
NÁZEV AKCE :	Zpracování PD - Rekonstrukce Městské knihovny, Hlavní 111, k.ú. Místek			DATUM	PARE
				LISTOPAD/2019	
				Č. ZAKÁZKY PPS-19/18	
OBJEKT :	SO 01 Rekonstrukce budovy knihovny			MÉRITKO	
ČÁST :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			1:50, 1:1	
OBSAH :	Půdorys 1.PP - BOURACÍ PRÁCE			ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
				PPS-19/18-D.1.1.b-	01