



Zesílení vaznice (ZV7T) - cca 4,0 m - 2 x 5 = 10 ks
Spojovací prostředky zakresleny pro polovinu vaznice



Zesílení vaznice (ZV7T) - cca 4,3 m - 2 x 1 = 2 ks
Spojovací prostředky zakresleny pro polovinu vaznice



Výpis materiálu pro 1 vaznici ... VZ7T - dl. cca 4,0 m

- ① hranol 160 x 160 mm dl. 4,0 m 1 ks
- ② svorník Ø20 mm dl. 0,35 m 2 ks
matice + podložky
- ③ vrut 10x260 mm dl. 0,26 m 22 ks
tesařský vrut s talířovou hlavou
vruty šroubovat do předvrtaných otvorů
- ⑤ svorník Ø24 mm dl. 0,35 m 2 ks
matice + podložky

V případě kolize spojovacích prostředků s krokviemi nutno upravit,
po dohodě s projektantem, rozmístění svorníků a vrutů.

Výpis materiálu pro 1 vaznici ... VZ7T - dl. cca 4,3 m

- ④ hranol 160 x 160 mm dl. 4,3 m 1 ks
- ② svorník Ø20 mm dl. 0,35 m 2 ks
matice + podložky
- ③ vrut 10x260 mm dl. 0,26 m 30 ks
tesařský vrut s talířovou hlavou
vruty šroubovat do předvrtaných otvorů
- ⑤ svorník Ø24 mm dl. 0,35 m 2 ks
matice + podložky

V případě kolize spojovacích prostředků s krokviemi nutno upravit,
po dohodě s projektantem, rozmístění svorníků a vrutů.

Poznámky :

Délky zesilovaných vaznic krovu ověřit na místě.

Průřezové rozměry stávajících vaznic krovu ověřit na místě.

Poloha a označení zesilovaných vaznic krovu viz. výkres č. D.1.2.b-01.

ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO :	k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484		DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR :	Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek		STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE :	Dům včelařů Chlebovice - výměna střešní krytiny		ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH :	Zesílení vaznic - ZV7T		1 : 25	D.1.2.b-14