



Oprava pozednice (P1) - cca 1,5 m - 1 ks

Oprava pozednice (P2) - cca 1,5 m - 1 ks
Boční pohled



Výpis materiálu pro 1 pozednici ... P1

- ① hranol 180 x 150 mm dl. 2,00 m 2 ks
 - ② hřebíky \varnothing 4,5/140 mm 8 ks
- kotvení pozednice použít stávající

Výpis materiálu pro 1 pozednici ... P2

- ① hranol 180 x 150 mm dl. 2,00 m 2 ks
 - ② hřebíky \varnothing 4,5/140 mm 8 ks
- kotvení pozednice použít stávající

Poznámky :

Průřezové rozměry pozednic ověřit na místě.

Délky pozednic pro výměnu upřesnit na místě.

Před opravou pozednic podepřít na stropní konstrukci prvky krovu pozednicemi vynášené.

S opravou pozednic koordinovat opravy přilehlých okapových vaznic, vzpěry a vazného trámu.

ČÁST KROVU 1

PROJ. SPECIALISTA	VYPRACOVAL	KRESLIL	ING. VALTER PLAČEK K HRÁZI 12, BOLATICE tel. 553 654 412	
ING. PLAČEK	ING. PLAČEK	ING. PLAČEK		
MÍSTO : k.ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484			DATUM	KVĚTEN/2020
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek			STUPEŇ DOKUM.	DPS
AKCE : Dům včelařů Chlebovice – výměna střešní krytiny			ČÍSLO ZAKÁZKY	TR - 1008PR -19-P
			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
OBSAH : Oprava pozednic – P1 a P2			1 : 25	D.1.2.b-07