

POZNÁMKY:

1) Všechny průrazy skrz požárně dělící konstrukci budou utěsněny protipožární manžetou min. EI45, případně ucpávkou (dle dimenze procházejícího potrubí), která bude umístěna pod stropem daného podlaží na potrubí případně v dělící zdi požárního úseku.

LEGENDA ČAR:

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘIPOJOVACÍ – PP HT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV

Č.M.	JMÉNO MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	POVRCHY			POZNÁMKA
			POVRCH	POVRCH ZDÍ	STROP	
101	ZÁDVEŘÍ	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
102	DENNÍ MÍSTNOST	12,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁOMÍTKA	SDK PODHLED	
103	VNITŘNÍ SKLAD	19,4	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
104	ŠATNA	9,7	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
105	SPRCHA	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ
106	WC	1,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ
107	CHODBA	8,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	SDK PODHLED	
109	WC ŽENY IMOBILNÍ	4,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ
110	WC MUŽI IMOBILNÍ	3,9	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	IMPREGNOVANÝ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Kania Jan	Jan Ochodnický	Ing. Foldyna David

PPS KANIA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00
tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek-Místek č. 634956

MÍSTO STAVBY : Frýdek-Místek č. 598003

STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

ARCHÍV

STUPEŇ: DPS

NÁZEV AKCE :

Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - projektová dokumentace

DATUM: ŘÍJEN 2019

PARÉ

Č. ZAKÁZKY: PPS- 02/17

OBJEKT : SO01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRÁVNÍHO OBJEKTU

ČÁST : D.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

MĚŘÍTKO: 1 : 50

OBSAH :

PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 02/17-D.1.4.1.b-

Č.V. 02