



PODCHOD POD KRAJSKOU SILNICÍ č. III/01151 - PROTAK OCELOVÉ CHRÁNIČKY

vzorový výkres

PODÉLNÝ ŘEZ




PŮDORYS



DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ V OCELOVÉ CHRÁNIČCE

PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM



ROZTEČ MEZI OBJÍMKAMI MAX. 2,00 m, NA OKRAJÍCH CHRÁNIČKY OBJÍMKY ZDVOJENÉ


STARTOVACÍ A CÍLOVÁ JÁMA MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNY OCHRANNÝM HRAZENÍM, výška min. 1,20 m

VÝŠKOVÉ KÓTY TERÉNU, TRUBNÍHO VEDENÍ KANALIZACE, KANALIZAČNÍCH ŠACHET VIZ PŘÍLOHY "PODÉLNÝ PROFIL". SKLON OCELOVÉ CHRÁNIČKY A DNA STARTOVACÍ JÁMY JE SHODNÝ SE SKLONEM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz				<b>SWECO</b> 	
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	01/2020
OBJEDNATEL	Metrostav a.s. - divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8			OKRES	Frýdek-Místek
AKCE:  Odkanalizování oblastí povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky				ČÍSLO ZAKÁZKY	22 0054 01 01
				STUPEŇ	RDS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 100
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/20/3
ČÁST STAVBY	Gravitační splašková kanalizace			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA: Vzorové křížení komunikací -bezvýkopovou technologií				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.6.1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).