STOKA L 3 - DN 300 - 300,00 m

STOKA L 1 - DN 300 - 356,50 m

STOKA L 1

STOKA L 2
DN 300 - 102,00 m

ČERPACÍ STANICE

VÝTLAK V1 - DN 100 - 72,00 m

PŘÍPOJKA NN - 113,00 m

PŘÍPOJKA NN - 113,00 m

ZAÚSTĚNÍ DO STÁVAJÍCÍ KMENOVÉ STOKY Z
DN 500 PVC

PODCHOD POD SILNICÍ č. II/48
PROTLAK - OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN 600 - 25,00 m

STÁVAJÍCÍ STOKA DN 300 PP
PODCHOD POD SILNICÍ R 449
V OCELOVÉ CHRÁNIČCE DN 600 - 49,00 m

PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE
asfaltový beton - 50,00 m2

ZPEVNĚNÁ PLOCHA
zámková dlažba 30,20 m2

směr Příbor – směr Frýdek–Místek

místní přípojka přípojky NN (VN 4,5kV)

STÁVAJÍCÍ SLOUP VZDUŠNÉHO VEDENÍ NN

OCELOVÁ CHRÁNIČKA
DN 200 - 4,00 m

ZÁPICHOVÁ JÁMA
ROZM. 2,5 x 3,0 m

VÝPICHOVÁ JÁMA
ROZM. 2,5 x 3,0 m

Kmenová stoka Z - DN 500 PVC

stoka Z - DN 500 PVC

stoka L 1 - DN 500 PVC

DN 80 PVC

DN 100 GG

DN 150 PE

DN 50 PE

Rovenská

Příborská

silnice R 1/48

místní cesta

stát. silnice č. I/48

ZELINKOVICE

LEGENDA

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VYDÁNO STAVEBNÍ POVOLENÍ
- P 1 ODBOČKY PRO NAPOJENÍ BUDOUCÍCH KANAL. PŘÍPOJEK - VEŘ. ČÁST
- P 3 ODBOČKY PRO NAPOJENÍ BUDOUCÍCH KANAL. PŘÍPOJEK - VEŘ. ČÁST - NEUZNATELNÉ
- VÝTLAK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ vč. přípojek

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ NADZEMNÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - SITEL
- TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ PODZEMNÍ - ČEZ TELKO
- ELEKTRO NN NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- ELEKTRO VN NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN - V.O. NADZEMNÍ
- ELEKTRO NN - V.O. PODZEMNÍ
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD VTL
- VODOVOD

① ZPEVNĚNÍ BŘEHŮ A DNA VODNÍHO TOKU
- dlažba z lomového kamene tl. vrstvy min. 200 mm do beton. lože tl. vrstvy min. 150 mm, s vyspárováním

POZNÁMKA:

Zákresy inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres! Před zahájením stavebních prací musí dodavatel zajistit prokazatelné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém území příslušným správcem sítě dle platných předpisů. Inženýrské sítě byly zakresleny geodetem a projektantem dle dostupné výkresové dokumentace.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P. V. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
3			
2			
1			

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Pracoviště Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava; ostrava@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO

VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	HIP	Ing. Martin Jonšta	T. KONTROLA	Ing. Karel Hurt
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Vít Černý, Ph.D.	DATUM	01/2020
OBJEDNATEL	Metrostav a.s. - divize 1, Koželužská 2450/4, Praha 8			OKRES	Frýdek-Místek

AKCE:

Odkanalizování oblasti povodí Olešné místních částí Zelinkovice a Lysůvky

ČÍSLO ZAKÁZKY	22 0054 01 01
STUPEŇ	RDS
FORMÁT	10 A4
MĚŘÍTKO	1 : 500
ARCHIVNÍ ČÍSLO	001/20/3
SO/PS	-
ČÍSLO PŘÍLOHY	C.2.2

ČÁST STAVBY

PŘÍLOHA:
Koordinační situační výkres - část č. 2

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).