


POPIS:

Nové napojení na splaškovou kanalizaci se provede pouze pro vanu, umyvadlo v koupelně a dřez v kuchyňském koutě. Stávající splašková kanalizace je v původním provedení osinkocementu. Z důvodu možnosti výskytu azbestových vláken musí být provedeno napojení WC na stávající svodné potrubí bez jakéhokoliv zásahu.



VÝPIS

- Um – Umyvadlo např. Jika Lyra plus 55x45 cm, otvor pro baterii uprostřed vč. stojánkové baterie např. TITANIA IRIS a zápachové uzávěry 1x
- WC – Stojící WC kombi např. JIKA zadní odpad vč. plastového sedátka 1x
- Sp – Sprchový kout 90x90 vč. zápachové uzávěry a nástěnné baterie vč. sprch setu sprchová baterie např. TITAN IRIS NEW vč. příslušenství 1x
- D – Nerezový dřez vč. dřezové baterie a zápachové uzávěry 1x
- PK – Ventil pračkový
- PS – Podomítkový pračkový sifon

Stupeň projektové dokumentace:		Datum
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Březen 2021
Autorizovaný projektant	Vypracoval	Č. zakázky
Ing. Vladimír Hořelka	Bohumil Vojtíšek	Měřítko
Investor stavby:	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK	1:40
Místo stavby:	Ostravska 882, Frýdek–Místek	Č. výkresu
Název zakázky:		D.1.1-05
OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+1 V DOMĚ ČP. 882, NA UL. OSTRAVSKÁ, FRÝDEK–MÍSTEK REV.1		Paré č.
Výkres:	ZDRAVOTECHNIKA	