

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek

MÍSTO STAVBY

Školská 401
Frýdek-Místek
738 01

K.Ú.: [634956]
OKRES: Frýdek-Místek
KRAJ: Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Dan Lukašík, dan.lukasik@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Michaela Řezaninová
tel.: #tel.:
e-mail: michaela.rezaninova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00296643

Č. SMLOUVY INVESTORA

xxx

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

#Č. smlouvy projektanta

OBJEKT

SO01

DATUM

01/2023

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST

Výpisy

MĚŘÍTKO

















NÁZEV DOKUMENTU


TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FM	#Stupeň		54	ASŘ	TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	00

Ozn.	Název	Šířka otvoru (mm)	Hloubka otvoru (mm)	Šířka desky (mm)	Povrchový materiál	Barva	Počet ks	Poznámka
T1	Parapetní deska vnitřní	1 150	640	675	tvrzené PVC s nosem	Bílá	3x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T2	Parapetní deska vnitřní	1 600	640	675	tvrzené PVC s nosem	Bílá	1x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T3	Parapetní deska vnitřní	1 000	540	575	tvrzené PVC s nosem	Bílá	1x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T4	Parapetní deska vnitřní	1 000	440	475	tvrzené PVC s nosem	Bílá	2x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T5	Parapetní deska vnitřní	1 700	640	675	tvrzené PVC s nosem	Bílá	1x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T6	Parapetní deska vnitřní	1 150	480	515	tvrzené PVC s nosem	Bílá	4x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T7	Parapetní deska vnitřní	1 000	640	675	tvrzené PVC s nosem	Bílá	1x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T8	Parapetní deska vnitřní	1 150	440	475	tvrzené PVC s nosem	Bílá	1x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T9	Parapetní deska vnitřní	1 800	280	315	tvrzené PVC s nosem	Bílá	10x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T10	Parapetní deska vnitřní	670	440	475	tvrzené PVC s nosem	Bílá	3x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T11	Parapetní deska vnitřní	1 800	440	475	tvrzené PVC s nosem	Bílá	2x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T12	Parapetní deska vnitřní	1 800	230	265	tvrzené PVC s nosem	Bílá	11x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T13	Parapetní deska vnitřní	1 800	390	425	tvrzené PVC s nosem	Bílá	2x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T14	Kuchyně						1x	Kuchyně v 0,02 řešena viz. samostatný výpis
T15	Kuchyně						1x	Kuchyně v 0,06 řešena viz. samostatný výpis
T17	Kuchyně						1x	Kuchyně v 1,07 řešena viz. samostatný výpis
T19	Kuchyně						1x	Kuchyně v 2,07 řešena viz. samostatný výpis
T20	Parapetní deska vnitřní	670	390	425	tvrzené PVC s nosem	Bílá	2x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T21	Parapetní deska vnitřní	1000	390	425	tvrzené PVC s nosem	Bílá	4x	Kompletní dodávka včetně zapravení okrajů
T22	Parapetní deska vnitřní	670	390	425	tvrzené PVC s nosem	Bílá	3x	včetně zapravení okrajů
T23	Kuchyně						1x	Kuchyně v 3,07 řešena viz. samostatný výpis

















Sestava kuchyně T14						
Název prvku (ID)	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T14 - Dolní skříňka			2	500	600	765
T14 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	578	865
T14 - Horní skříňka			1	500	300	750
T14 - Horní skříňka			1	800	300	750
T14 - Horní skříňka			2	600	300	750
T14 - Lednice			1	700	550	2 100
T14 - Mikrovlnná trouba			1	550	305	350
T14 - Myčka			1	590	600	900




QG Výpis prvků kuchyně T14 - vlastnosti

Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýchací a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	---
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač

QG Výpis prvků kuchyně T15 - rozměry










Název prvku (ID)	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T15 - Dolní skříňka			2	600	625	665
T15 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	643	767
T15 - Horní skříňka			1	600	300	500
T15 - Horní skříňka			1	800	300	500
T15 - Lednice			1	800	665	1 850
T15 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T15 - Varná deska			1	300	500	35
T15 - Vestavěná trouba			1	600	20	390




QG Výpis prvků kuchyně T15- vlastnosti

Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýhači a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	---
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový
Sporák	---
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač

QG Výpis prvků kuchyně T17 - rozměry

Označení	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T17 - Dolní skříňka			2	500	625	663
T17 - Dolní skříňka s dřezem			1	875	643	765
T17 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T17 - Myčka	M		1	600	600	800
T17 - Varná deska			1	300	500	35




QG Výpis prvků kuchyně T17 vlastnosti

Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýchací a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	---
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový
Sporák	---
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač

QG Výpis prvků kuchyně T19 - rozměry












Název prvku	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T19 - Dolní skříňka			1	450	625	663
T19 - Dolní skříňka			1	525	625	663
T19 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	643	765
T19 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T19 - Myčka	M		1	600	600	800
T19 - Varná deska			1	300	500	35




QG Výpis prvků kuchyně T19 vlastnosti

Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Kování horních výklopných skříněk	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýhači a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	---
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříněk zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	---

QG Výpis prvků kuchyně T23 - rozměry

Název prvku (ID)	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T23 - Dolní skříňka			1	500	625	663
T23 - Dolní skříňka			1	660	625	663
T23 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	643	765
T23 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T23 - Myčka	M		1	590	600	800
T23 - Varná deska			1	300	500	35



QG Výpis prvků kuchyně T23 vlastnosti

Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek
Kování horních výklopných skříněk	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýhači a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	---
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříněk zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	---